


Lighting Systems

Optics & Performance




The *systems* offer a complete range of optics, ensuring full control over the light beam and consistent performance in every configuration.

For **DOUBLEZERO7**, optics can be selected according to the chosen accessory. The spot module offers a *spot* beam (15°) for precise light, a *medium* beam (36°) for wider diffusion, or a *wide* beam (50°) for an even broader spread. The product comes with three interchangeable optics and a *honeycomb* filter included. The *wallwasher* optic is designed to provide uniform illumination of walls and vertical surfaces. The ceiling light, instead, is an adjustable 48v diffused-light module with a microprismatic diffuser and a 90° beam angle. The light line delivers an even wider 110° diffusion.

I *sistemi* offrono una gamma completa di ottiche garantendo un controllo a piacere del fascio luminoso e performance coerenti in ogni configurazione.

Per **DOUBLEZERO7** è possibile selezionare le ottiche a seconda dell'accessorio selezionato. Il faretto spot permette di optare per l'ottica *spot* (15°) per una luce puntuale, un'ottica *medium* (36°) per una diffusione più ampia oppure una *wide* (50°) per ampliare ulteriormente la diffusione luminosa. Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro *honeycomb* inclusi. L'ottica *wallwasher* è progettata per garantire un'illuminazione uniforme di pareti e superfici verticali. La plafoniera invece è un modulo orientabile a luce diffusa 48v con diffusore microprismatico con angolo di luce pari a 90°. La linea di luce consente una diffusione ancor più ampia pari a 110°.

Integrated Design & Visual Comfort



DoubleZero7

Year 2026

DOUBLEZERO7 is a lighting solution that combines different languages of light – architectural, decorative and functional – to interact with the space and with the people who inhabit it every day. An open and reconfigurable system, it transforms light into a design tool capable of continually redefining its role. A dedicated cluster clip allows all the suspensions lamps in the *Lodes* catalogue to be attached to the track, moved and repositioned easily and intuitively. Versatile and dynamic, it is available in refined matte finishes and in three versions that expand its application potential: from the discreet presence of the recessed version to the subtle graphic profile of the surface version, and finally to the double light emission of the suspension version. In addition to the suspension lamps, the track integrates a range of architectural lighting modules, from spotlights to wallwashers, including the line of light and the compact ceiling light. DOUBLEZERO7 adapts naturally to any type of context – from residential to hospitality, from retail to contract – offering modular lighting that enhances geometries, pathways and volumes with elegance and discretion, bringing light closer to people and accompanying gestures and moments.

DOUBLEZERO7 è una soluzione luminosa che unisce i diversi linguaggi della luce – architettonica, decorativa e funzionale – per dialogare con lo spazio e con chi lo vive ogni giorno. Un sistema aperto e riconfigurabile che trasforma la luce in uno strumento progettuale capace di riscrivere continuamente il proprio ruolo. Una cluster clip dedicata consente di agganciare al binario tutte le sospensioni del catalogo *Lodes*, di spostarle e di riposizionarle in modo facile e intuitivo. Versatile e dinamico, è disponibile in raffinate finiture opache e in tre versioni che ampliano le possibilità di applicazione: dal segno invisibile dell'incasso al sottile profilo grafico della surface, fino alla doppia emissione luminosa della sospensione. In aggiunta alle sospensioni, il binario integra una gamma di moduli di luce architettonica che spazia dallo spotlight al wallwasher, includendo la linea di luce e la plafoniera compatta. DOUBLEZERO7 si adatta con naturalezza a ogni tipologia di contesto – dal residenziale all'hospitality, dal retail al mondo contract – offrendo una luce modulare che valorizza geometrie, percorsi e volumi con eleganza e discrezione, per avvicinare la luce alle persone e accompagnare gesti e situazioni.

Go to the technical info



Click to discover more



DOUBLEZERO7
COD. T07

CATEGORY


System

Sistema

TYPE OF LIGHT

Diffused symmetric light
Focused light

Luce simmetrica diffusa
Luce focalizzata



NEW



The range of light modules suitable for DOUBLEZERO7 track System, FINISH Extra Matte Black.





The compact spotlight Bambi for the DOUBLEZERO7 track system can be easily adjusted to the desired position.



DOUBLEZERO7, Surface Profile. *Light* modules: Bambi 26, Cluster Clip with Random Solo, Camille and Solitaire.

FINISH Extra Matte Black.



Solitaire is a compact 48v wallwasher spotlight for installation on the DOUBLEZERO7 track system. The wallwasher optic is designed to provide uniform illumination of walls and vertical surfaces.







Bambi spotlights can be completed with the *honeycomb* louvre included in the package.



Severine is the 48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system. It has a with micro-prismatic diffuser and it appears is slightly recessed into the track profile.





DOUBLEZERO7, Surface Profile. *Light* modules: Bambi 35. FINISH Extra Matte Champagne.



DOUBLEZERO7, suspended track profile with dual emission (UP&DOWN), available in two lengths. Aesthetic finishing cover included. *Light* modules: Cluster Clip, Severine and Bambi 25.



Camille is the adjustable 48v general light module with microprismatic diffuser for the DOUBLEZERO7 track system.



DOUBLEZERO7 est une solution d'éclairage qui combine les différents langages de la lumière – architecturale, décorative et fonctionnelle – pour dialoguer avec l'espace et ses occupants au quotidien. Un système ouvert et reconfigurable qui transforme la lumière en un outil de design en mesure de redéfinir son rôle à l'infini.

Un cluster clip dédié permet d'accrocher toutes les suspensions du catalogue sur le rail, pour un déplacement et un repositionnement simples et intuitifs.

Polyvalente et dynamique, elle est disponible en finitions mates raffinées et en trois versions qui élargissent les possibilités d'application : de la discrétion du luminaire encastré au profil graphique fin de la surface, jusqu'à la double diffusion lumineuse de la suspension.

Outre les suspensions, le rail intègre une gamme de modules d'éclairage architectural, des spots aux appliques murales, sans oublier la ligne lumineuse et le plafonnier compact.

DOUBLEZERO7 s'adapte naturellement à tous les types de contextes – du résidentiel à l'hôtellerie, du commerce de détail aux espaces professionnels – offrant un éclairage modulaire qui rehausse les géométries, les parcours et les volumes avec élégance et discrétion, pour rapprocher la lumière des personnes et accompagner leurs gestes et leur vécu. [FR](#)

DOUBLEZERO7^{NEW} Track System


SURFACE




TRIMLESS RECESSED




SUSPENDED UP&DOWN





DOUBLEZERO7 007 TRACK SYSTEM



Surface Profile



Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track length Lunghezza binario	Code Codice
48V track profile for surface mounting, available in three lengths. Aesthetic finishing cover included.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	A 1 m - 39,37"	T07A100 20
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07A100 45
Profilo a binario 48V per installazione a superficie, disponibile in tre lunghezze. Cover estetica di finitura inclusa.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	B 2 m - 78,74"	T07A200 20
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07A200 45
	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	C 3 m - 118,11"	T07A300 20
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07A300 45





Net weight 280 g/m² / 0,61 lbs/m² | Pack Colli 1



Surface 90° Curve




Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track curvature Curvatura binario	Code Codice
90° curved element - 30 cm / 11,81" radius for the Surface track, for creating curves on the same installation plane. Aesthetic finishing cover included.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	D 90° R30	T07AR30 20
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AR30 45
Elemento curvo a 90° - raggio 30 cm / 11,81" per il binario Surface, per realizzare curve sullo stesso piano di installazione. Cover estetica di finitura inclusa.			



Net weight 210 g / 0,46 lbs | Pack Colli 1



Flat Corner




Net weight 10 g / 0,02 lbs | Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Corner Angolo	Code Codice
90° corner element for connecting two Surface track sections on the same plane.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	IN-PLANE	T07AF90 20
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AF90 45
Elemento angolare a 90° per collegare due segmenti di binario Surface sullo stesso piano.			



Internal Corner




Net weight 10 g / 0,02 lbs | Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Corner Angolo	Code Codice
Internal 90° corner element for connecting two Surface track sections around an inside angle.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	INTERNAL	T07AI90 20
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AI90 45
Elemento angolare interno a 90° per collegare due segmenti di binario Surface in un angolo rientrante.			



External Corner



Net weight 10 g / 0,02 lbs | Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Corner Angolo	Code Codice
External 90° corner element for connecting two Surface track sections around an outside angle.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	EXTERNAL	T07AE90 20
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AE90 45
Elemento angolare esterno a 90° per collegare due segmenti di binario Surface in un angolo sporgente.			



End Cap (x2)




Net weight 5 g / 0,01 lbs | Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
End caps (x2) for closing the end of the Surface track.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07AC01 20
Elementi di chiusura (x2) per terminare l'estremità del binario Surface.	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco	T07AC01 45



Joint Connector




Net weight	0,15 g	Pack	1
Peso netto	0,03 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Electrical connector ensuring power continuity between two track sections, suitable for both linear connections and corner elements.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07J001



Driver Box End Feed




Net weight	97W 600 g	Pack	1
Peso netto	1,32 lbs	Colli	
	200W 750 g		
	1,65 lbs		

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice
Box with integrated 48V ON/OFF driver, featuring a single side end-feed connector for powering the track from one end.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	T07AD01 2000
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AD01 4500
Box con driver 48V ON/OFF integrato, dotato di connettore end-feed laterale per alimentare il binario da un'estremità.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	200 w	T07AD02 2000
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AD02 4500



Driver Box Central Feed



Net weight	600 g	Pack	1
Peso netto	1,32 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice
48V ON/OFF driver box with dual side connectors for powering the track from a central point in both directions.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	T07AD03 2000
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AD03 4500




48V ON/OFF Driver for Remote installation

Net weight	97W 160 g	Pack	1
Peso netto	0,35 lbs	Colli	
	200W 320 g		
	0,70 lbs		

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice
48V ON/OFF driver for remote installation, powering the track up to a total load of 96W or 200W.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	T07ED01 00
	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	200 w	T07ED02 00



Feed Connector for Remote-Driver installation




Net weight	100 g	Pack	1
Peso netto	0,22 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Electrical connector for powering the track from one end in remote-driver installations and for connecting a DALI BUS. Includes an installation key for the Trimless Recessed profile.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07J002




Trimless Recessed Profile




Net weight	500 g/m ²	Pack	1
Peso netto	1,10 lbs/m ²	Colli	

Trimless Recessed 90° Curve




Net weight	375 g	Pack	1
Peso netto	0,82 lbs	Colli	


Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track length Lunghezza binario	Code Codice
48V trimless recessed track profile, available in three lengths. Aesthetic finishing cover included. Protective cover and aesthetic finishing cover included.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	A 1 m - 39,37"	T07E100 20
	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	B 2 m - 78,74"	T07E200 20
	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	C 3 m - 118,11"	T07E300 20



Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track curvature Curvatura binario	Code Codice
90° curved element - 30 cm / 11,81" radius for the Trimless Recessed track, for creating curves on the same installation plane. Protective cover and aesthetic finishing cover included.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	D 90° R30	T07ER30 20



Flat Corner



Net weight 20 g / 0,04 lbs
Pack Colli 1

Description

90° corner element for connecting two Trimless Recessed track sections on the same plane.

Elemento angolare a 90° per collegare due segmenti di binario Trimless Recessed sullo stesso piano.

Metal structure

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Corner Angolo


IN-PLANE

Code Codice

T07EF90 20



Internal Corner



Net weight 20 g / 0,04 lbs
Pack Colli 1

Description

Internal 90° corner element for connecting two Trimless Recessed track sections around an inside angle.

Elemento angolare interno a 90° per collegare due segmenti di binario Trimless Recessed in un angolo rientrante.

Metal structure

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Corner Angolo


INTERNAL

Code Codice

T07EI90 20



External Corner



Net weight 20 g / 0,04 lbs
Pack Colli 1

Description

External 90° corner element for connecting two Trimless Recessed track sections around an outside angle.

Elemento angolare esterno a 90° per collegare due segmenti di binario Trimless Recessed in un angolo sporgente.

Metal structure

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Corner Angolo


EXTERNAL

Code Codice

T07EE90 20



Joint Connector



Net weight 0,15 g / 0,03 lbs
Pack Colli 1

Description

Electrical connector ensuring power continuity between two track sections, suitable for both linear connections and corner elements.

Connettore elettrico per garantire la continuità dell'alimentazione tra due segmenti di binario, sia in connessioni lineari che negli elementi angolari.

Metal structure

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Code Codice

T07J001



48V ON/OFF Driver for Remote installation

Net weight	97W	160 g	Pack	1
Peso netto		0,35 lbs	Colli	
	200W	320 g		
		0,70 lbs		

Description

48V ON/OFF driver for remote installation, powering the track up to a total load of 96W or 200W.

Driver 48V ON/OFF per installazione remota, che alimenta il binario fino a un carico totale di 96W o 200W.

Metal structure

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Power Potenza

96 w

Code Codice

T07ED01 00


● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

200 w

T07ED02 00



Feed Connector for Remote-Driver installation



Net weight 100 g / 0,22 lbs
Pack Colli 1

Description

Electrical connector for powering the track from one end in remote-driver installations and for connecting a DALI BUS. Includes an installation key for the Trimless Recessed profile.

Connettore elettrico per alimentare il binario da un'estremità nelle installazioni con driver remoto e per collegare un bus DALI. Include una chiave di installazione per il profilo Trimless Recessed.

Metal structure



● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Code Codice


T07J002



Suspended UP&DOWN Profile




Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track length Lunghezza binario	Code Codice
48V suspended track profile with dual emission (UP & DOWN), available in two lengths. Aesthetic finishing cover included.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	A 2 m - 78,74"	T07H200 20
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07H200 45
Profilo a binario 48V sospeso a doppia emissione (UP & DOWN), disponibile in due lunghezze. Cover estetica di finitura inclusa.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	C 3 m - 118,11"	T07H300 20
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07H300 45



Net weight 650 g/m² / 1,43 lbs/m² | Pack Colli 1



Joint Connector




Net weight 0,15 g / 0,03 lbs | Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Electrical connector ensuring power continuity between two track sections, suitable for both linear connections and corner elements.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07J001

Connettore elettrico per garantire la continuità dell'alimentazione tra due segmenti di binario, sia in connessioni lineari che negli elementi angolari.



Driver Box – Suspended




Net weight 800 g / 1,76 lbs | Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice
Box with integrated 48V ON/OFF driver, featuring a 2 m power cable with an End Feed Connector for supplying power to the suspended track from above.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	T07HD01 2000
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07HD01 4500

Box con driver 48V ON/OFF integrato, dotato di un cavo di alimentazione da 2 m con Connettore End Feed per alimentare il binario sospeso dalla parte superiore.



Suspension Kit (x2)




Net weight 50 g / 0,11 lbs | Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Suspension Kit (x2) – max 2 m – 78,74".	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07HK01 20
Suspension Kit (x2) – max 2 m – 78,74".		T07HK01 45



48V ON/OFF Driver for Remote installation




Net weight 97W 160 g / 0,35 lbs | Pack Colli 1
200W 320 g / 0,70 lbs

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice
48V ON/OFF driver for remote installation, powering the track up to a total load of 96W or 200W.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	T07ED01 00
	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco		200 w

Driver 48V ON/OFF per installazione remota, che alimenta il binario fino a un carico totale di 96W o 200W.



End Cap (x2)




Net weight 8 g / 0,01 lbs | Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
End caps (x2) for closing the end of the Suspended track.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07HC01 20
Elementi di chiusura (x2) per terminare l'estremità del binario Suspended.		● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco



Feed Connector for Remote-Driver installation



Net weight 100 g / 0,22 lbs | Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Electrical connector for powering the track from one end in remote-driver installations and for connecting a DALI BUS. Includes an installation key for the Trimless Recessed profile.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07J002


Connettore elettrico per alimentare il binario da un'estremità nelle installazioni con driver remoto e per collegare un bus DALI. Include una chiave di installazione per il profilo Trimless Recessed.



DOUBLEZERO7 Surface




A Surface Profile	P. 456
B Surface 90° Curve	P. 456
1 End Cap	P. 457
2 Joint Connector	P. 458
3 Flat Corner	P. 457
4 Internal Corner	P. 457
5 Driver Box End Feed	P. 458
6 Driver Box Central Feed	P. 458
7 48V ON/OFF Driver	P. 458
8 Feed Connector	P. 458

DOUBLEZERO7 SURFACE



DOUBLEZERO7 Trimless Recessed


A	Trimless Recessed Profile	P. 459
B	Trimless Recessed 90° Curve	P. 459
1	Joint Connector	P. 461
2	Flat Corner	P. 460
3	Internal Corner	P. 460
4	48V ON/OFF Driver	P. 461
5	Feed Connector	P. 461




DOUBLEZERO7 Suspended UP&DOWN

A	Suspended UP&DOWN Profile	P. 462
1	End Cap	P. 462
2	Suspension Kit	P. 462
3	Joint Connector	P. 463
4	Driver Box - Suspended	P. 463
5	48V ON/OFF Driver	P. 463
6	Feed Connector	P. 463


Up&Down Emission Doppia Emissione



Mono (Down) Emission Mono Emissione



DOUBLEZERO7 SUSPENDED UP&DOWN



DOUBLEZERO7^{NEW} Track Light Modules

CLUSTER CLIP



Bambi SPOTLIGHT




Solitaire WALLWASHER



Camille GENERAL LIGHT




Severine LIGHT LINE



CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES **NEW**

DOUBLEZERO7

Cluster Clip



Description
Descrizione

Adapter with integrated clip for connecting and installing Lodes Cluster pendants on the track. Compatible lamps are shown in the dedicated section below.

Adattatore con clip integrata per collegare e installare le sospensioni Cluster di Lodes sul binario. Le lampade compatibili sono riportate nella sezione dedicata sotto.

Metal structure
Montatura in metallo

- Extra Matte Black Nero Extra Opaco
- Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco
- Extra Matte Black Nero Extra Opaco
- Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco

Type of dimming
Tipo di dimmerazione

- DALI
- ON/OFF


Code
Codice

- T07001 20
- T07001 45
- T07101 20
- T07101 45

Net weight 65 g / Pack 1
Peso netto 0,14 lbs / Colli 1




Lamps suitable for DOUBLEZERO7



* Volum cluster suspension on the DOUBLEZERO7 system must use the following bulbs, which have be ordered separately.
Volum sospensione cluster sul sistema DOUBLEZERO7 deve necessariamente utilizzare le seguenti lampadine, da ordinare separatamente.

Light source Sorgente luminosa	Lamp Lampada	System Sistema	Pack Colli	Code Codice
E14 5,1 W	2700 K 570 lm CRI 90 MacAdam 3-Step	Volum 14	1	LAM-0033
E27 9,1 W	2700 K 960 lm CRI 90 MacAdam 3-Step	Volum 22	1	LAM-0034



CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES **NEW****DOUBLEZERO7****Bambi 26 SPOTLIGHT****Description**
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Ottica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.

Light source
Sorgente luminosa **A**

LED
2700 K
4 W
512 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Metal structure
Montatura in metallo

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
● Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
● Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione**Code**
Codice

T07061 2027

T07061 4527

T07161 2027

T07161 4527



Code
Codice **B**

T07061 2030

T07061 4530

T07161 2030

T07161 4530

Beam angle
Angolo del fascio

SPOT


MEDIUM

WIDE

HONEYCOMB LOUVRE

Net weight 60 g
Peso netto 0,13 lbs

Pack Colli 1

**Bambi 35 SPOTLIGHT****Description**
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Ottica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.

Light source
Sorgente luminosa **A**

LED
2700 K
8 W
768 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Metal structure
Montatura in metallo

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
● Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
● Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione**Code**
Codice

T07062 2027

T07062 4527

T07162 2027

T07162 4527

Code
Codice **B**

T07062 2030

T07062 4530

T07162 2030

T07162 4530

Beam angle
Angolo del fascio

SPOT


MEDIUM

WIDE

HONEYCOMB LOUVRE

Net weight 120 g
Peso netto 0,26 lbs

Pack Colli 1

CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES **NEW****DOUBLEZERO7****Bambi 45 SPOTLIGHT****Description**
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Ottica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.

Light source
Sorgente luminosa **A**

LED
2700 K
12 W
1340 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Metal structure
Montatura in metallo

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
● Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
● Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione**Code**
Codice

T07063 2027

T07063 4527

T07163 2027

T07163 4527



Code
Codice **B**

T07063 2030

T07063 4530

T07163 2030

T07163 4530

Beam angle
Angolo del fascio

SPOT


MEDIUM

WIDE

HONEYCOMB LOUVRE

Net weight 220 g
Peso netto 0,48 lbs

Pack Colli 1

**Solitaire WALLWASHER****Description**
Descrizione

Compact 48V wallwasher spotlight for installation on the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto wallwasher a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Ottica

The wallwasher optic is designed to provide uniform illumination of walls and vertical surfaces.

L'ottica wallwasher è progettata per garantire un'illuminazione uniforme di pareti e superfici verticali.

Light source
Sorgente luminosa **A**

LED
2700 K
10 W
1970 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Metal structure
Montatura in metallo

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
● Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
● Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione**Code**
Codice

T07051 2027

T07051 4527

T07151 2027

T07151 4527

Code
Codice **B**

T07051 2030

T07051 4530

T07151 2030

T07151 4530

Beam angle
Angolo del fascio

WALLWASHER

Net weight 260 g
Peso netto 0,57 lbs

Pack Colli 1



Camille GENERAL LIGHT




Description
Descrizione

Adjustable 48V general light module with micro-prismatic diffuser for the DOUBLEZERO7 track system.

Modulo orientabile a luce diffusa 48V con diffusore microprismatico, per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Beam angle
Angolo del fascio



WIDE

Light source
Sorgente luminosa

LED
2700 K
12 W
1896 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa

LED
3000 K
12 W
1902 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Metal structure
Montatura in metallo

- Extra Matte Black Nero Extra Opaco
- Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco
- Extra Matte Black Nero Extra Opaco
- Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione



Code
Codice

T07031 2027

T07031 4527

T07131 2027

T07131 4527


Code
Codice

T07031 2030

T07031 4530

T07131 2030


T07131 4530



Net weight 360 g / Peso netto 0,79 lbs
Pack Colli 1



Severine 30 LIGHT LINE



Description
Descrizione

48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 30 cm / 11,81" length.

Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 30 cm / 11,81".

Light source
Sorgente luminosa

LED
2700 K
4 W
532 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa

LED
3000 K
4 W
544 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Beam angle
Angolo del fascio



EXTRA WIDE

Metal structure
Montatura in metallo

- Extra Matte Black Nero Extra Opaco
- Extra Matte Black Nero Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione



Code
Codice


T07091 27

T07191 27

Code
Codice

T07091 30

T07191 30



Net weight 60 g / Peso netto 0,13 lbs
Pack Colli 1



Severine 60 LIGHT LINE



Description
Descrizione

48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 60 cm / 23,62" length.

Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 60 cm / 23,62".

Light source
Sorgente luminosa

LED
2700 K
8 W
1064 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa

LED
3000 K
8 W
1088 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Beam angle
Angolo del fascio



EXTRA WIDE

Metal structure
Montatura in metallo

- Extra Matte Black Nero Extra Opaco
- Extra Matte Black Nero Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione



Code
Codice


T07092 27

T07192 27

Code
Codice

T07092 30

T07192 30



Net weight 100 g / Peso netto 0,22 lbs
Pack Colli 1



Severine 90 LIGHT LINE



Description
Descrizione

48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 90 cm / 35,43" length.

Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 90 cm / 35,43".


Light source
Sorgente luminosa

LED
2700 K
12 W
1596 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa

LED
3000 K
12 W
1632 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Beam angle
Angolo del fascio



EXTRA WIDE

Metal structure
Montatura in metallo

- Extra Matte Black Nero Extra Opaco
- Extra Matte Black Nero Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione



Code
Codice


T07093 27

T07193 27

Code
Codice

T07093 30

T07193 30



Net weight 145 g / Peso netto 0,31 lbs
Pack Colli 1

