

2026 v1

SEGULA



ONZE VISIE

Sinds meer dan 15 jaar staat het merk SEGULA voor innovatie, hoge kwaliteit en een tijdloos design. Deze principes zijn steeds bepalend geweest voor de samenstelling van ons gamma en dit sinds het prille begin.

Voor de meeste mensen is het licht van een klassieke gloeilamp nog steeds het mooiste en aangenaamste licht. Door zijn uniforme spectrum, zijn warme lichtkleur en zijn mooie kleurweergave leunt dit licht namelijk zeer dicht aan bij natuurlijk zonlicht. Met onze SEGULA lampen brengen we dit aangename, warme licht van gloeilampen terug! Ze bieden namelijk een uitstekende kleurweergave, een excellente kwaliteit en mooie decoratieve looks terwijl ze gebruik maken van de energiezuinige en duurzame LED-technologie. Het economische gebruik van grondstoffen en het vermijden van giftige stoffen dragen bij tot een hoge recycleerbaarheid van deze lampen. Vervang dus al uw gloeilampen, halogeenlampen en spaarlampen door de kwalitatieve, efficiënte en ecologische lampen van SEGULA.

LA NOSTRA VISIONE

Da oltre 15 anni, il marchio SEGULA è sinonimo di innovazione, alta qualità e design senza tempo. Questi principi sono sempre stati decisivi per la composizione della nostra gamma fin dall'inizio. Per la maggior parte delle persone, la luce della classica lampadina è ancora la più bella e piacevole. Grazie al suo spettro uniforme, al suo colore caldo e alla sua buona resa cromatica, questa luce si avvicina molto alla luce naturale del sole. Con le nostre lampade SEGULA riportiamo in vita questa piacevole e calda luce delle lampadine! Offrono un'eccellente resa cromatica, un'eccellente qualità e un bell'aspetto decorativo, utilizzando la tecnologia LED a basso consumo energetico e di lunga durata. L'uso parsimonioso delle materie prime e l'assenza di sostanze tossiche contribuiscono all'elevata riciclabilità di queste lampadine.

OUR VISION

For more than 15 years, the brand SEGULA has stood for innovation, high quality and timeless design. These principles have always been decisive for the composition of our range from the very beginning. For most people, the light from the classic light bulb is still the most beautiful and pleasant light. Due to its uniform spectrum, its warm light colour and its good colour rendering, this light comes very close to natural sunlight. With our SEGULA lamps we bring back this pleasant, warm light of light bulbs! They offer excellent colour rendition, an excellent quality and beautiful decorative looks while using energy-efficient and durable LED technology. The economical use of raw materials and the avoidance of toxic substances contribute to the high recyclability of these bulbs. So replace all your incandescent halogen bulbs and energy-saving bulbs with high-quality, efficient and ecological bulbs from SEGULA.

NUESTRA VISIÓN

Desde hace más de 15 años, la marca SEGULA es sinónimo de innovación, alta calidad y diseño atemporal. Estos principios siempre han sido decisivos para la composición de nuestra gama desde nuestros comienzos. Para la mayoría de las personas, la luz de la bombilla clásica sigue siendo la más bella y agradable. Gracias a su espectro uniforme, su calidez y su buena reproducción del color, esta luz se acerca mucho a la luz solar natural. Con nuestras lámparas SEGULA recuperamos esta agradable y cálida luz de las bombillas. Ofrecen una excelente reproducción del color, una excelente calidad y un bello aspecto decorativo, a la vez que utilizan tecnología LED duradera y de bajo consumo. El uso económico de materias primas y la evitación de sustancias tóxicas contribuyen a la alta reciclabilidad de estas bombillas. Así que sustituya todas sus bombillas halógenas incandescentes y de bajo consumo por bombillas de alta calidad, eficientes y ecológicas de SEGULA.

NOTRE VISION

Depuis plus de 15 ans, la marque SEGULA est synonyme d'innovation, de haute qualité et de design intemporel. Ces principes ont toujours déterminé la composition de notre gamme et ce, depuis le début.

Pour la majorité des personnes, la lumière d'une lampe à incandescence classique reste la plus belle et la plus agréable. En raison de son spectre uniforme, de sa couleur chaude et de son bon rendu des couleurs, cette lumière est très similaire à la lumière naturelle du soleil. Avec nos lampes SEGULA, nous faisons revivre la lumière agréable et chaleureuse des lampes à incandescence !

Elles offrent un excellent rendu des couleurs, une qualité exceptionnelle et un bel aspect décoratif tout en utilisant une technologie LED économe en énergie et durable. L'utilisation économique des matières premières et l'absence de substances toxiques contribuent au bon recyclage de ces lampes. Remplacez donc toutes vos lampes à incandescence, halogènes et économiques par des lampes de haute qualité, efficaces et écologiques de SEGULA.

NEW





Floating Line

Bamboo Oval | Bamboo Globe | E27

Bronze Bamboo

SG-55013

LED Bamboo Oval 300

bronze

5 W | 350 lm | 2200 K



SG-55009

LED Bamboo Globe 180

bronze

5 W | 350 lm | 2200 K



SG-55011

LED Bamboo Globe 300

bronze

5 W | 350 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
SG-55009	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	180	200	6 / 24
SG-55011	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	300	300	6 / 12
SG-55013	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	300	240	6 / 12

NEW





Floating Line

Cage Oval | Cage Globe | E27
black

SG-55142
LED Cage Oval 300
black
5 W | 350 lm | 2200 K



SG-55140
LED Cage Globe 180
black
5 W | 350 lm | 2200 K



SG-55141
LED Cage Globe 300
black
5 W | 350 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
SG-55140	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	180	200	6 / 24
SG-55141	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	300	300	6 / 12
SG-55142	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	300	230	6 / 12

NEW





Floating Line

Filo Oval | Filo Globe | E27
black

SG-55147

LED Filo Oval 300

black

6 W | 450 lm | 2200 K



SG-55145

LED Filo Globe 180

black

5 W | 380 lm | 2200 K



SG-55146

LED Filo Globe 300

black

6 W | 450 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
SG-55145	✓	E27	5	35	380	2200	90	G	180	210	6 / 24
SG-55146	✓	E27	6	39	450	2200	90	G	300	300	6 / 12
SG-55147	✓	E27	6	39	450	2200	90	G	300	240	6 / 12

NEW





Floating Line

Filo Oval | Filo Globe | E27
Filo Desert sand

SG-55155

LED Filo Oval 300
sand

6 W | 450 lm | 2200 K



SG-55150

LED Filo Globe 180
sand

5 W | 380 lm | 2200 K



SG-55153

LED Filo Globe 300
sand

6 W | 450 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
SG-55150	✓	E27	5	35	380	2200	90	G	180	210	6 / 24
SG-55153	✓	E27	6	39	450	2200	90	G	300	300	6 / 12
SG-55155	✓	E27	6	39	450	2200	90	G	300	240	6 / 12





SG-55582

LED Floating Glossy Globe 200
black
4 W | 240 lm | 2200 K



SG-55580

LED Floating Glossy Globe 125
black
4 W | 240 lm | 2200 K



SG-55581

LED Floating Glossy Globe 150
black
4 W | 240 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55580	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	125	165	8 / 24
SG-55581	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	150	185	6 / 24
SG-55582	✓	E27	4	28	240	2200	90	G	200	230	6 / 12



FLOATING Line

Bowl | Globe | 27



SG-55005

LED Floating Globe 80
clear

4 W | 240 lm | 2200 K



SG-55006

LED Floating Globe 125
clear

4,5 W | 300 lm | 2200 K



SG-55007

LED Floating Globe 150
clear

4,5 W | 300 lm | 2200 K



SG-55008

LED Floating Globe 200
clear

5 W | 350 lm | 2200 K



SG-55012

LED Floating Bowl
clear

6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55005	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	80	105	20 / 40
SG-55006	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	125	165	8 / 24
SG-55007	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	150	185	6 / 24
SG-55008	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	200	230	6 / 12
SG-55012	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	200	150	6 / 12



FLOATING Line

45° | 90° | Oval | Ufo | E27



SG-55028

LED Floating Oval 200
golden
4,5 W | 300 lm | 2200 K



SG-55037

LED Floating Ufo 220
golden
4 W | 240 lm | 2200 K



SG-55031

LED Floating Globe 150
golden 45°
4,5 W | 300 lm | 2200 K



SG-55033

LED Floating Globe 150
golden 90°
4,5 W | 300 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55028	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	200	190	6 / 12
SG-55037	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	220	120	6 / 12
SG-55031	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	150	200	6 / 24
SG-55033	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	150	200	6 / 24



FLOATING Line

Globe | E27



SG-55076

LED Floating Globe 125
golden
4 W | 240 lm | 2200 K



SG-55077

LED Floating Globe 150
golden
4 W | 240 lm | 2200 K



SG-55078

LED Floating Globe 200
golden
4,5 W | 300 lm | 2200 K



SG-55079

LED Floating Globe 300
golden
5 W | 350 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55076	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	125	165	8 / 24
SG-55077	✓	E27	4	24	240	2200	90	G	150	185	6 / 24
SG-55078	✓	E27	4,5	28	300	2200	90	G	200	230	6 / 12
SG-55079	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	300	320	6 / 12



SG-55030

LED Floating Globe 150

smokey grey 45°

6 W | 260 lm | 1900 K



SG-55032

LED Floating Globe 150

smokey grey 90°

6 W | 260 lm | 1900 K



SG-55454

LED Floating Cylinder

smokey frost

4,5 W | 300 lm | 1900 K



SG-55044

LED Floating Reflector 200

smokey grey

6 W | 300 lm | 1900 K

FLOATING Line

45° | 90° | Cylinder | Globe | Reflector | E27



SG-55056

LED Floating Globe 125
smokey grey
6 W | 220 lm | 1900 K



SG-55057

LED Floating Globe 150
smokey grey
6 W | 260 lm | 1900 K



SG-55058

LED Floating Globe 200
smokey grey
6 W | 300 lm | 1900 K



SG-55060

LED Floating Globe 300
smokey grey
8 W | 350 lm | 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55030	✓	E27	6	-	260	1900	90	G	150	200	6 / 24
SG-55032	✓	E27	6	-	260	1900	90	G	150	200	6 / 24
SG-55044	✓	E27	6	-	300	1900	90	G	200	115	6 / 12
SG-55454	✓	E27	4,5	-	300	1900	90	G	90	210	6 / 12
SG-55056	✓	E27	6	-	220	1900	90	G	125	165	8 / 24
SG-55057	✓	E27	6	-	260	1900	90	G	150	185	6 / 24
SG-55058	✓	E27	6	-	300	1900	90	G	200	230	6 / 12
SG-55060	✓	E27	8	-	350	1900	90	G	300	320	6 / 12



The Soft Filament Patent

The Soft Filament: With this technical innovation, the heat sinks are placed directly on the filament and dissipate the heat from the diodes. They look like small wings on the sides of the LED filament. Thus we are no longer dependent on the glass bulb and cooling gases. Completely new styles and designs are possible all at once.

Another positive side effect of this technology: a much higher lumen is possible due to the better and more constant cooling directly at the filament.

The Soft Filament is of course not only used in Floating design, but also within the other series to take advantage of the positive properties. The best thing about it - we are getting closer and closer to the good old incandescent lamp, not only in terms of light colour and glow, but also optically!

The Soft Filament technology is protected by its own patent!

The filigree lamp body and the reflections created in the glass create the impression of floating light that makes the **Floating** LED lamps so special.

Whether light and airy in the living room at home or opulent and generous in the hotel foyer, the LED lamps of the **Floating Line** are suitable for open luminaires without a shade or simple pendant luminaires with an E27 socket.

All **Floating** lamps are dimmable, some even equipped with Ambient Dimming technology.



SG-55071

LED Floating Globe 200
twisted smokey grey
6 W | 250 lm | 1900 K



SG-55070

LED Floating Globe 125
twisted smokey grey
6 W | 250 lm | 1900 K



SG-55059

LED Floating Globe 150
twisted smokey grey
6 W | 230 lm | 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55059	✓	E27	6	23	230	1900	>85	×	150	185	6 / 24
SG-55070	✓	E27	6	25	250	1900	>85	×	125	165	8 / 24
SG-55071	✓	E27	6	25	250	1900	>85	×	200	230	6 / 12



FLOATING Line

Wine | Cocktail | E27



SG-55465

LED Floating Red Wine
black-smokey grey
5 W / 500 lm / 2200 K



SG-55464

LED Floating Red Wine
black-clear
5 W / 500 lm / 2200 K



SG-55463

LED Floating Red Wine
clear-clear
5 W / 500 lm / 2200 K



SG-55461

LED Floating
Champagne
clear
4 W / 400 lm / 2200 K



SG-55460

LED Floating
Martini
clear
6 W / 600 lm / 2200 K



SG-55469

LED Floating
Cognac
clear
6 W / 600 lm / 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55465	✓	E27	5	40	500	2200	90	G	120	370	6 / 12
SG-55464	✓	E27	5	40	500	2200	90	G	120	370	6 / 12
SG-55463	✓	E27	5	40	500	2200	90	G	120	370	6 / 12
SG-55461	✓	E27	4	36	400	2200	90	G	80	350	6 / 12
SG-55460	✓	E27	6	40	600	2200	90	G	120	250	6 / 12
SG-55469	✓	E27	6	40	600	2200	90	G	180	290	8 / 16

FLOATING





The state-of-the-art patented Soft Filament blends into the curve of the glass and accentuates it in a fascinating way.

➔ For more information on the patent, see page 24.

Let yourself be enchanted by our **Illusion Line**.

Well-known shapes are skilfully staged with new glass designs and filament arrangements.

The crescent-shaped or ring-shaped, wafer-thin filaments create beautiful reflections on the partly two-coloured glass, which make the illusion of floating light appear even more intense.



SG-55481

LED Illusion Globe 125

crescent top smokey

6 W / 320 lm / 1900 K



SG-55480

LED Illusion Globe 125

two crescent smokey

8 W / 400 lm / 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55480	✓	E27	8	35	400	1900	90	×	125	180	8 / 24
SG-55481	✓	E27	6	30	320	1900	90	×	125	180	8 / 24






SG-55124
LED Illusion Globe 188
2tones amber blue
5,9 W / 260 lm / 1900 K



SG-55123
LED Illusion Globe 145
2tones amber blue
5,8 W / 260 lm / 1900 K



SG-55122
LED Illusion Globe 127
2tones amber blue
5,2 W / 240 lm / 1900 K



SG-55121
LED Illusion Globe 188
2tones black clear
5,8 W / 240 lm / 1900 K



SG-55120
LED Illusion Globe 145
2tones black clear
5,7 W / 220 lm / 1900 K



SG-55119
LED Illusion Globe 127
2tones black clear
5,2 W / 240 lm / 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55119	✓	E27	5,2	25	240	1900	>85	×	125	180	8 / 24
SG-55120	✓	E27	5,7	25	260	1900	>85	×	145	210	6 / 24
SG-55121	✓	E27	5,8	25	260	1900	>85	×	190	245	6 / 12
SG-55122	✓	E27	5,2	28	240	1900	>85	×	125	180	8 / 24
SG-55123	✓	E27	5,7	28	260	1900	>85	×	145	210	6 / 24
SG-55124	✓	E27	5,8	28	260	1900	>85	×	190	245	6 / 12



LINEAR Line

300 mm | S14d



SG-55173 LED Linear Lamp 300 | clear | 4,5 W | 300 lm | 2200 K




SG-55095 LED Linear Lamp 300 | clear | 6,2 W | 460 lm | 2700 K



SG-55096 LED Linear Lamp 300 frosted | 6,2 W | 460 lm | 2700 K



SG-55174 LED Linear Lamp 300 | golden | 4 W | 240 lm | 2200 K



SG-55184 LED Linear Lamp 300 | smokey grey | 6,5 W | 170 lm | 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55095	✓	S14d	6,2	39	460	2700	90	G	30	300	21 / 42
SG-55096	✓	S14d	6,2	39	460	2700	90	G	30	300	21 / 42
SG-55173	✓	S14d	4,5	28	300	2200	90	G	30	300	21 / 42
SG-55174	✓	S14d	4	30	330	2200	90	-	30	300	21 / 42
SG-55184	✓	S14d	6,5	18	170	1900	85	-	30	300	21 / 42



LINEAR Line

500 mm | S14d | E27



SG-55097 | LED Linear Lamp 500 | clear | **6,2 W** | **460 lm** | **2700 K**



SG-55176 | LED Linear Lamp 500 | clear | **5 W** | **350 lm** | **2200 K**



SG-55108 | LED Linear Lamp 500 | rippled clear | **6 W** | **520 lm** | **2200 K**



SG-55109 | LED Linear Lamp 500 | rippled clear | **6,2 W** | **460 lm** | **2700 K**



SG-55098 | LED Linear Lamp 500 | frosted | **6,2 W** | **460 lm** | **2700 K**



SG-55177 | LED Linear Lamp 500 | golden | **4,5 W** | **300 lm** | **2200 K**



SG-55188 | LED Linear Lamp 500 | smokey grey | **8 W** | **220 lm** | **1900 K**

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55097	✓	S14d	6,2	39	460	2700	90	G	30	500	12 / 24
SG-55098	✓	S14d	6,2	39	460	2700	90	G	30	500	12 / 24
SG-55108	✓	S14d	6	43	520	2200	90	F	30	500	12 / 24
SG-55109	✓	S14d	6,2	39	460	2700	90	G	30	500	12 / 24
SG-55176	✓	S14d	5	32	350	2200	90	G	30	500	12 / 24
SG-55177	✓	S14d	4,5	28	300	2200	85	G	30	500	12 / 24
SG-55188	✓	S14d	8	22	220	1900	85	-	30	500	12 / 24

NEW





patented

The **Elegant Line** shines with its advanced ultra-thin filament, which is now getting closer and closer to the filament.

➔ For more information on the patent, see page 24.

Today's modern lamps combine technological innovation with an aesthetic design reminiscent of traditional light bulbs.

The patented filament, which winds elegantly inside the lamp, is particularly striking. This consists of wafer-thin and filigree materials that are not only visually impressive, but are also framed in classic bulb shapes that create a familiar ambience.

Despite their delicate appearance, **Elegant Line** light sources offer no loss of brightness and shine as brightly as conventional lamps. Like almost all our light sources, these are also dimmable, allowing you to customise the lighting mood to suit your wishes and requirements.



NEW

SG-55518

LED Golfball
clear

3 W | 210 lm | 2200 K



NEW

SG-55519

LED Golfball
frosted

3 W | 210 lm | 2200 K



NEW

SG-55520

LED Golfball
clear

3 W | 250 lm | 2700 K



NEW

SG-55521

LED Golfball
frosted

3 W | 250 lm | 2700 K



NEW

SG-55510

LED Candle
clear

3 W | 210 lm | 2200 K



NEW

SG-55511

LED Candle
frosted

3 W | 210 lm | 2200 K



NEW

SG-55512

LED Candle
clear

3 W | 250 lm | 2700 K



NEW

SG-55513

LED Candle
frosted

3 W | 250 lm | 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
SG-55510	✓	E14	3	22	210	2200	90	G	35	100	24 / 96
SG-55511	✓	E14	3	22	210	2200	90	G	35	100	24 / 96
SG-55512	✓	E14	3	25	250	2700	90	G	35	100	24 / 96
SG-55513	✓	E14	3	25	250	2700	90	G	35	100	24 / 96
SG-55518	✓	E27	3	22	210	2200	90	G	50	78	12 / 48
SG-55519	✓	E27	3	22	210	2200	90	G	50	78	12 / 48
SG-55520	✓	E27	3	25	250	2700	90	G	50	78	12 / 48
SG-55521	✓	E27	3	25	250	2700	90	G	50	78	12 / 48

NEW





NEW

SG-55534

LED Bulb
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



NEW

SG-55535

LED Bulb
frosted
5 W | 400 lm | 2200 K



NEW

SG-55536

LED Bulb
clear
5 W | 450 lm | 2700 K



NEW

SG-55537

LED Bulb
frosted
5 W | 450 lm | 2700 K



NEW

SG-55539

LED Rustica
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



NEW

SG-55543

LED Tube
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



NEW

SG-55544

LED Tube
clear
5 W | 450 lm | 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
SG-55534	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	60	110	8 / 32
SG-55535	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	60	110	8 / 32
SG-55536	✓	E27	5	39	450	2700	90	F	60	110	8 / 32
SG-55537	✓	E27	5	39	450	2700	90	F	60	110	8 / 32
SG-55539	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	65	145	24 / 48
SG-55543	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	32	190	8 / 32
SG-55544	✓	E27	5	39	450	2700	90	F	32	190	8 / 32

NEW



Elegant Line

Globe | E27
clear



SG-55550
LED Globe 80
clear
3 W | 210 lm | 2200 K

wafer-thin filament in
impressive globes



SG-55551
LED Globe 95
clear
3 W | 210 lm | 2200 K



SG-55553
LED Globe 125
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



SG-55554
LED Globe 150
clear
5 W | 400 lm | 2200 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
SG-55550	✓	E27	3	22	210	2200	90	G	80	125	20 / 40
SG-55551	✓	E27	3	22	210	2200	90	G	95	140	12 / 24
SG-55553	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	125	180	8 / 24
SG-55554	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	150	220	6 / 12



Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55496	✓	E27	6	43	600	2200	90	G	50	450	18 / 72
SG-55498	✓	E27	8	48	800	2200	90	G	50	900	18 / 72
SG-55499	✓	E27	10	50	1000	2200	90	G	50	1200	18 / 72



SG-55499 | LED Art Straight 120 | clear



SG-55498 | LED Art Straight 90 | clear



SG-55496 | LED Art Straight 45 | clear



- Flexible like a shoestring
- Magnetic at the end of the string



VINTAGE Line

Candle | Bulb | E14 | E27

Ambient Dimming



SG-55241
LED Vintage Candle
clear
3,2 W | 270 lm | 2000 - 2700 K



SG-55244
LED Vintage Bulb Small
clear
2,5 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



SG-55248
LED Vintage Bulb
clear
6,5 W | 650 lm | 2000 - 2700 K



SG-55247
LED Vintage Bulb
milky frosted
6,5 W | 550 lm | 2000 - 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55241	✓ambient	E14	3,2	26	270	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
SG-55244	✓ambient	E27	2,5	21	200	2000 - 2700	90	G	48	88	12 / 48
SG-55247	✓ambient	E27	6,5	45	550	2000 - 2700	90	F	60	110	8 / 32
SG-55248	✓ambient	E27	6,5	51	650	2000 - 2700	90	F	60	110	8 / 32



SOFT Line

Candle | Golf Ball | Bulb | Rustica | Globe | E14 | E27
Ambient Dimming



SG-55300

LED Soft Candle
clear

3,3 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



SG-55306

LED Soft Golf Ball
clear

3,3 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



SG-55301

LED Soft Bulb
clear

6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



SG-55302

LED Soft Rustica
clear

6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



SG-55305

LED Soft Globe 125
clear

6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55300	✓ambient	E14	3,3	21	200	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
SG-55301	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
SG-55302	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	65	145	24 / 48
SG-55305	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	125	180	8 / 24
SG-55306	✓ambient	E27	3,3	21	200	2000 - 2700	90	G	45	72	12 / 48



SOFT Line

Candle | Golf Ball | Bulb | Globe
Ambient Dimming | E14 | E27



SG-55308

LED Soft Candle
milky frosted

3,3 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



SG-55309

LED Soft Golf Ball
milky frosted

3,3 W | 200 lm | 2000 - 2700 K



SG-55303

LED Soft Bulb
frosted

6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K



SG-55304

LED Soft Globe 125
frosted

6,2 W | 460 lm | 2000 - 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55303	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
SG-55304	✓ambient	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	90	G	125	180	8 / 24
SG-55308	✓ambient	E14	3,3	21	200	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 48
SG-55309	✓ambient	E27	3,3	21	200	2000 - 2700	90	G	45	72	12 / 48



SG-55160

LED Linear Lamp rotatable 500
clear
5 W | 350 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55160	✓	E27	5	32	350	2200	90	G	30	500	12 / 24

SOFT Line

Long Tube

E27



SG-55198
LED Soft Tube
clear
8 W | 500 lm | 1900 K

NEW



SG-55420
LED Soft Tube
clear
6 W | 570 lm | 2200 K

NEW



SG-55363
LED Soft Tube
clear
6,2 W | 460 lm | 2700 K

NEW



SG-55418
LED Soft Tube
clear
6,5 W | 300 lm | 1900 K



SG-55396
LED Soft Tube
clear
6,5 W | 400 lm | 1900 K



SG-55419
LED Soft Tube Curved
clear
8 W | 400 lm | 1900 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55198	✓	E27	8	42	500	1900	90	×	30	550	12 / 24
SG-55396	✓	E27	6,5	35	400	1900	90	×	32	300	21 / 42
SG-55419	✓	E27	8	35	400	1900	90	×	32	300	21 / 42
SG-55363	✓	E27	6,2	39	460	2700	90	G	32	190	8 / 32
SG-55418	✓	E27	6,5	28	300	1900	90	×	32	190	8 / 32
SG-55420	✓	E27	6	46	570	2200	90	F	32	190	8 / 32



SG-55263

LED Vintage Fridge Bulb
clear
1,5 W | 90 lm | 2200 K



SG-55638

LED Vintage Fridge Bulb
clear
1,5 W | 100 lm | 2700 K



SG-55204

LED Vintage Mini Bulb
clear
1,5 W | 90 lm | 2200 K

VINTAGE Line

Fridge Lamp | Bulb | Radio Style | Tube | Drop Lamp

E14



SG-55264

LED Vintage Tube
clear

2,5 W | 200 lm | 2200 K



SG-55679

LED Vintage Tube
clear

2,5 W | 200 lm | 2700 K



SG-55216

LED Vintage Radio Style
clear

3 W | 260 lm | 2200 K



SG-55321

LED Vintage Drop Lamp
clear

3 W | 260 lm | 2200 K



SG-55320

LED Vintage Drop Lamp
frosted

3 W | 260 lm | 2200 K



SG-55323

LED Vintage Drop Lamp
clear

3,2 W | 270 lm | 2700 K



SG-55322

LED Vintage Drop Lamp
frosted

3,2 W | 270 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55204	✓	E14	1,5	10	90	2200	90	G	35	65	24 / 96
SG-55216	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	45	100	12 / 48
SG-55263	✓	E14	1,5	10	90	2200	90	G	26	60	70 / 140
SG-55264	✓	E14	2,5	21	200	2200	90	G	20	115	24 / 96
SG-55320	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	48	88	12 / 48
SG-55321	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	48	88	12 / 48
SG-55322	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	48	88	12 / 48
SG-55323	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	48	88	12 / 48
SG-55638	✓	E14	1,5	11	100	2700	90	G	26	60	70 / 140
SG-55679	✓	E14	2,5	21	200	2700	90	G	20	115	24 / 96



SG-55206
LED Vintage Candle Flame
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



SG-55207
LED Vintage Candle Flame
frosted
3 W | 260 lm | 2200 K



SG-55315
LED Vintage Candle Flame
clear
3,2 W | 270 lm | 2700 K



SG-55316
LED Vintage Candle Flame
frosted
3,2 W | 270 lm | 2700 K

VINTAGE Line

Candle

E14 | E27



SG-55201

LED Vintage Candle
clear
3 W
260 lm
2200 K



SG-55200

LED Vintage Candle
frosted
3 W
260 lm
2200 K



SG-55313

LED Vintage Candle
clear
3,2 W | 270 lm | 2700 K



SG-55312

LED Vintage Candle
frosted
3,2 W | 270 lm | 2700 K



SG-55314

LED Vintage Candle
clear
3,2 W | 270 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55200	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	35	100	24 / 96
SG-55201	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	35	100	24 / 96
SG-55206	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	35	112	24 / 96
SG-55207	✓	E14	3	26	260	2200	90	F	35	112	24 / 96
SG-55312	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	35	100	24 / 96
SG-55313	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	35	100	24 / 96
SG-55314	✓	E27	3,2	26	270	2700	90	G	35	100	24 / 96
SG-55315	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	35	112	24 / 96
SG-55316	✓	E14	3,2	26	270	2700	90	G	35	112	24 / 96



SG-55208

LED Vintage Golf Ball
clear
2,5 W | 200 lm | 2200 K



SG-55211

LED Vintage Bulb Small
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



SG-55210

LED Vintage Bulb Small
frosted
3 W | 260 lm | 2200 K

VINTAGE Line

Golf Ball | Radio Style | Bulb
E27



SG-55327
LED Vintage Bulb
clear
3,2 W | 330 lm | 2700 K



SG-55325
LED Vintage Bulb
frosted
3,2 W | 330 lm | 2700 K



SG-55278
LED Vintage Bulb
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



SG-55274
LED Vintage Bulb
frosted
5 W | 400 lm | 2200 K



SG-55337
LED Vintage Bulb
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K



SG-55335
LED Vintage Bulb
frosted
6,5 W | 650 lm | 2700 K



SG-55336
LED Vintage Bulb
milky
6,5 W | 550 lm | 2700 K



SG-55215
LED Vintage Radio Style
clear
5 W | 400 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55208	✓	E27	2,5	21	200	2200	90	G	45	72	12 / 48
SG-55210	✓	E27	3	26	260	2200	90	F	48	88	12 / 48
SG-55211	✓	E27	3	26	260	2200	90	F	48	88	12 / 48
SG-55215	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	45	112	8 / 32
SG-55274	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	60	110	8 / 32
SG-55278	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	60	110	8 / 32
SG-55325	✓	E27	3,2	30	330	2700	90	F	60	110	8 / 32
SG-55327	✓	E27	3,2	30	330	2700	90	F	60	110	8 / 32
SG-55335	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	60	110	8 / 32
SG-55336	✓	E27	6,5	45	550	2200	90	F	60	110	8 / 32
SG-55337	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	G	60	110	8 / 32



VINTAGE Line

Globe | Rustica

E27



SG-55298

LED Vintage Rustica
clear


5 W | 400 lm | 2200 K



SG-55275

LED Vintage Rustica
golden

5 W | 400 lm | 2200 K



SG-55700

LED Vintage Rustica
clear

6,5 W | 650 lm | 2700 K



SG-55288

LED Vintage Globe 80
clear

5 W | 400 lm | 2200 K



SG-55271

LED Vintage Globe 80
golden

5 W | 400 lm | 2200 K



SG-55681

LED Vintage Globe 80
clear

6,5 W | 650 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55275	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	65	145	24 / 48
SG-55298	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	65	145	24 / 48
SG-55700	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	65	145	24 / 48
SG-55271	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	80	125	20 / 40
SG-55288	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	80	125	20 / 40
SG-55681	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	80	125	20 / 40



SG-55282
LED Vintage Globe 95
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



SG-55680
LED Vintage Globe 95
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K



SG-55283
LED Vintage Globe 95
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



SG-55272
LED Vintage Globe 95
golden
5 W | 400 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55272	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	95	140	12 / 24
SG-55282	✓	E27	3	26	260	2200	90	F	95	140	12 / 24
SG-55283	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	95	140	12 / 24
SG-55680	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	95	140	12 / 24

VINTAGE Line

Globe 95 | Globe 125

E27



SG-55685

LED Vintage Globe 125
clear
6,5 W | 650 lm | 2700 K



SG-55286

LED Vintage Globe 125
clear
5 W | 400 lm | 2200 K



SG-55273

LED Vintage Globe 125
golden
5 W | 400 lm | 2200 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55685	✓	E27	6,5	51	650	2700	90	F	125	180	8 / 24
SG-55286	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	125	180	8 / 24
SG-55273	✓	E27	5	35	400	2200	90	G	125	180	8 / 24



SG-55370

LED Vintage Drop Lamp
Mirror Head silver
2,5 W | 200 lm | 2700 K



SG-55366

LED Vintage Bulb A67
Mirror Head silver
6,5 W | 550 lm | 2700 K

VINTAGE Line

Mirror head | Drop Lamp | Bulb | Globe

E14 | E27



SG-55369

LED Vintage Bulb
Mirror Head silver
3,2 W | 270 lm | 2700 K



SG-55488

LED Vintage Bulb
Mirror Head golden
3,2 W | 270 lm | 2700 K



SG-55489

LED Vintage Bulb
Mirror Head copper
3,2 W | 270 lm | 2700 K



SG-55490

LED Vintage Globe 125
Mirror Head silver
6,5 W | 550 lm | 2700 K



SG-55491

LED Vintage Globe 125
Mirror Head golden
6,5 W | 550 lm | 2700 K



SG-55492

LED Vintage Globe 125
Mirror Head copper
6,5 W | 550 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55366	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	67	135	8 / 32
SG-55369	✓	E27	3,2	26	270	2700	90	G	60	110	8 / 32
SG-55370	✓	E14	2,5	21	200	2700	90	G	48	85	12 / 48
SG-55488	✓	E27	3,2	26	270	2700	90	G	60	110	8 / 32
SG-55489	✓	E27	3,2	26	270	2700	90	G	60	110	8 / 32
SG-55490	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	125	180	8 / 24
SG-55491	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	125	180	8 / 24
SG-55492	✓	E27	6,5	45	550	2700	90	F	125	180	8 / 24



Flame Line

Candle | Bulb | Globe
E14 | E27



SG-55789
LED Bulb
up smokey grey
0,8 W | <60 lm | 1800 K



SG-55778
LED Candle
smokey grey
0,2 W | <60 lm | 1800 K



SG-55795
LED Globe 125
up smokey grey
1 W | <60 lm | 1800 K



SG-55796
LED Globe 125
down smokey grey
1 W | <60 lm | 1800 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
SG-55778	×	E14	0,2	×	<60	1800	>80	×	35	100	24 / 96
SG-55789	×	E27	0,8	×	<60	1800	>80	×	60	110	8 / 32
SG-55795	×	E27	1	×	<60	1800	>80	×	125	180	8 / 24
SG-55796	×	E27	1	×	<60	1800	>80	×	125	180	8 / 24



SG-50800
LED Bright Mini Tube
clear
3,5 W | 350 lm | 2700 K



SG-50803
LED Bright Mini Tube
frosted
3,5 W | 350 lm | 2700 K



SG-55801
LED Bright Tube
clear
6,7 W | 780 lm | 2700 K



SG-55802
LED Bright Tube
clear
6,7 W | 780 lm | 2700 K



SG-55807
LED Bright Tube
frosted
6,7 W | 780 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-50800	✓	E14	3,5	32	350	2700	90	F	25	85	24 / 96
SG-50803	✓	E14	3,5	32	350	2700	90	F	25	80	24 / 96
SG-55801	✓	E14	6,7	58	780	2700	90	E	32	110	24 / 96
SG-55802	✓	E27	6,7	58	780	2700	90	E	32	115	24 / 96
SG-55807	✓	E27	6,7	58	780	2700	90	E	32	115	24 / 96



SG-55805
LED Bright Bulb
clear
7,5 W | 900 lm | 2700 K



SG-55806
LED Bright Bulb
frosted
7,5 W | 900 lm | 2700 K



SG-55804
LED Bright Radio Style
clear
7,5 W | 900 lm | 2700 K



SG-55594
LED Globe 125
clear
14 W | 1400 lm | 2200 K



SG-55894
LED Bright Ellipse
clear
14 W | 1550 lm | 2700 K



SG-55598
LED Bright Tube
clear
14 W | 1550 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55804	✓	E27	7,5	66	900	2700	90	E	45	115	8 / 32
SG-55805	✓	E27	7,5	66	900	2700	90	E	62	110	8 / 32
SG-55806	✓	E27	7,5	66	900	2700	90	E	62	110	8 / 32
SG-55594	✓	E27	14	94	1400	2200	90	F	125	210	8
SG-55894	✓	E27	14	102	1550	2700	90	E	90	240	8 / 16
SG-55598	✓	E27	14	102	1550	2700	90	E	45	170	8 / 32



Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55220	✓ambient	GU10	7	35	380	1700-2800	95	G	49	58	10 / 40
SG-55711	no	R75	8	55	720	2700	CRI >90	G	14	118	100 / 200
SG-55760	✓	G4	2,5	23	230	2200	90	F	12	45	1000 / 200
SG-55761	✓	G4	2,5	21	200	2700	90	G	12	45	70 / 140
SG-55765	✓ambient	G4	2,5	21	200	2000 - 2700	90	G	12	45	70 / 140

BRIGHT Line

Reflector | Pin | G4 | GU5.3 | G9



SG-55604

LED Bright G9 Pin
clear

2,5 W | 250 lm | 2000-2700 K



SG-60643

LED G9 Pin
clear

2 W / 160 lm / 2200 K



SG-55607

LED Bright G9 Pin
clear

1,5 W | 90 lm | 2200 K



SG-55608

LED Bright G9 Pin
clear

2,5 W | 200 lm | 2200 K



SG-55609

LED Bright G9 Pin
clear

1,5 W | 100 lm | 2700 K



SG-55610

LED Bright G9 Pin
clear

2,5 W | 200 lm | 2700 K



SG-55615

LED Bright G9 Pin
frosted

3 W | 260 lm | 2200 K



SG-55616

LED Bright G9 Pin
frosted

4,5 W | 350 lm | 2200 K



SG-55617

LED Bright G9 Pin
frosted

3,2 W | 270 lm | 2700 K



SG-55618

LED Bright G9 Pin
frosted

4,5 W | 400 lm | 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55607	✓	G9	1,5	10	90	2200	90	G	14	57	70 / 140
SG-55643	no	G9	2	15	160	2200	90	G	14	50	100 / 200
SG-55608	✓	G9	2,5	21	200	2200	90	G	14	68	70 / 140
SG-55609	✓	G9	1,5	11	100	2700	90	G	14	57	70 / 140
SG-55610	✓	G9	2,5	21	200	2700	90	G	14	68	70 / 140
SG-55615	✓	G9	3	26	260	2200	90	F	20	70	70 / 140
SG-55616	✓	G9	4,5	32	350	2200	90	G	20	70	70 / 140
SG-55617	✓	G9	3,2	26	270	2700	90	G	20	70	70 / 140
SG-55618	✓	G9	4,5	35	400	2700	90	F	20	70	70 / 140
SG-55604	✓ ambient	G9	2,5	25	250	2000-2700	90	F	15	70	70 / 140



IL-90011
Bulb 230V
MR11-GU10
3,2 W / 330 lm / 2700 K



IL-90117
Bulb
GU10
5,7 W / 600 lm / 2700 K



IL-90120
Bulb
GU10
5,7 W / 600 lm / 3000 K



SG-55772 10°
SG-55773 24°
Led Reflector
GU10
6W / 520 lm / 2700 K



SG-55774 38°
SG-55775 60°
Led Reflector
GU10
6W / 520 lm / 2700 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
IL-90011	✓	MR11	3,2		410	2700	80	E	35	35	10 / 100
IL-90117	✓	GU10	5,7		600	2700	80	E	50	54	10 / 100
IL-90120	✓	GU10	5,7		600	3000	80	E	50	54	10 / 100
SG-55772	✓	GU10	6		520	2700	90	F	50	60	10 / 100
SG-55773	✓	GU10	6		520	2700	90	F	50	60	10 / 100
SG-55774	✓	GU10	6		520	2700	90	F	50	54	10 / 100
SG-55775	✓	GU10	6		520	2700	90	F	50	54	10 / 100

BRIGHT Line

Mini GU10 | GU10 | PAR30 | PAR38
Ambient Dimming



NEW

SG-55755 12°
SG-55756 24°
SG-55757 36°
Led Reflector
GU10
8W / 500 lm / 2700 K



NEW

SG-55758 36°
Led Reflector
GU10
8W / 500 lm / 2000 - 2800 K



NEW

SG-55768
LED Reflector PAR30
13 W | 850 lm | 2000 - 3000 K



NEW

SG-55769
LED Reflector PAR38
16 W | 1100 lm | 2000 - 3000 K

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55755	✓	GU10	8		500	2700	90	G	50	60	10 / 100
SG-55756	✓	GU10	8		500	2700	90	G	50	60	10 / 100
SG-55757	✓	GU10	8		500	2700	90	G	50	60	10 / 100
SG-55758	Ambient	GU10	8		500	2000-2800	95	G	50	60	10 / 100
SG-55768	Ambient	E27	13		850	2000-2800	95	G	100	120	10 / 100
SG-55769	Ambient	E27	16		1100	2000-2800	95	G	120	130	10 / 100

BRIGHT Line

AR 70 | AR 111



PLC-50770

Ambient Dimming Reflector

AR 70

7 W / 300 lm / 2000 - 2800 K

incl compact driver



PLC-50717

Constant Current

AR 111

15 W / 700 lm / 2700 K

incl compact driver



PLC-50719

Ambient Dimming Reflector

AR 111

15 W / 650 lm / 2000 - 3000 K

incl compact driver

Art.No	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
PLC-50770	✓	B15D	7	40	300	2000 - 2800	>92	F	70	45	10 / 30
PLC-50717	✓	G53	15	75	700	2700	>92	F	111	70	10 / 30
PLC-50719	✓	G53	15	75	650	2000 - 2800	>90	F	111	70	10 / 30

Nautic Line 24v



Attention! These lamps can only be operated with 24V!



SG-55895
LED Drop Lamp
frosted
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



SG-55872
LED Golfball
clear
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



SG-55873
LED Golfball
frosted
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



SG-55882
LED Candle
clear
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



SG-55883
LED Candle
frosted
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



SG-55870
LED Candle
clear
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



SG-55871
LED Candle
frosted
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
SG-55870	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
SG-55871	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
SG-55872	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	45	72	12 / 48
SG-55873	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	45	72	12 / 48
SG-55882	✓ambient	E14	3	22	210	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
SG-55883	✓ambient	E14	3	22	210	2000 - 2700	90	G	35	100	24 / 96
SG-55895	✓ambient	E14	3	22	210	2000 - 2700	90	G	42	80	12 / 48



Nautic Line 24V

Drop Lamp | Golfball | Candle | Bulb

E14 | E27

Ambient Dimming



SG-55876

LED Bulb
Mirror Head silver
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



SG-55878

LED Bulb
Mirror Head golden
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



SG-55877

LED Bulb
Mirror Head cooper
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



SG-55874

LED Bulb
clear
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



SG-55875

LED Bulb
frosted
3 W | 210 lm
2000 - 2700 K



SG-55884

LED Bulb
clear
6 W | 560 lm
2000 - 2700 K



SG-55885

LED Bulb
milky
6 W | 560 lm
2000 - 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
SG-55874	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
SG-55875	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
SG-55876	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
SG-55877	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
SG-55878	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	60	110	8 / 32
SG-55884	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	60	110	8 / 32
SG-55885	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	60	110	8 / 32

Shatterproof – Mishap? No more broken glass and risk of injury! The ultra-thin silicone coating reliably prevents shattered glass.



Attention! These lamps can only be operated with 24V!



SG-55886

LED Bulb
frosted


6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K



SG-55955

LED Globe 125
clear

6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K



SG-55956

LED Globe 125
milky

6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K

Nautic Line 24V

Bulb | Rustica | Globe | E27 | Ambient Dimming



SG-55888
LED Rustica
milky
6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K



SG-55879
LED Globe 95
clear
3 W | 210 lm | 2000 - 2700 K



SG-55880
LED Globe 95
frosted
3 W | 210 lm | 2000 - 2700 K



SG-55889
LED Globe 125
clear
6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K



SG-55890
LED Globe 125
milky
6 W | 560 lm | 2000 - 2700 K



Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
SG-55879	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	95	140	12
SG-55880	✓ambient	E27	3	22	210	2000 - 2700	90	G	95	140	12
SG-55886	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	60	110	8 / 32
SG-55888	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	65	145	24
SG-55889	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	125	180	8
SG-55890	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	125	180	8
SG-55955	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	125	180	8
SG-55956	✓ambient	E27	6	45	560	2000 - 2700	90	F	125	180	8



Attention! These lamps can only be operated with 24V!



SG-55865
LED Fridge Lamp
clear
1,5 W | 110 lm | 2200 K



SG-55862
LED Mini Bulb
clear
1,5 W | 110 lm | 2200 K



SG-55861
LED Candle
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



SG-55984
LED Candle
clear
3 W | 210 lm | 2700 K



SG-55864
LED Pin G9
clear
3 W | 260 lm | 2200 K



SG-55896
LED Pin G9
clear
3 W | 210 lm | 2700 K

Nautic Line 24V

Fridge Lamp | Bulb | Candle | Pin | Drop Lamp | Golfball

E14 | E27 | G9



SG-50830

LED Drop Lamp
clear

3 W | 260 lm | 2200 K



SG-55863

LED Drop Lamp
frosted

3 W | 260 lm | 2200 K



SG-55981

LED Drop Lamp
frosted

3 W | 210 lm | 2700 K



SG-50833

LED Golfball
clear

3 W | 260 lm | 2200 K



SG-55860

LED Golfball
milky

3 W | 260 lm | 2200 K



SG-55982

LED Golfball
clear

3 W | 210 lm | 2700 K



SG-55983

LED Golfball
frosted

3 W | 210 lm | 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
SG-50830	✓	E14	3	26	260	2200	90	G	48	80	12 / 48
SG-50833	✓	E27	3	26	260	2200	90	G	45	72	12 / 48
SG-55860	✓	E27	3	26	260	2200	90	G	45	72	12 / 48
SG-55861	✓	E14	3	26	260	2200	90	G	35	100	24 / 96
SG-55862	✓	E14	1,5	12	110	2200	90	G	35	65	12 / 48
SG-55863	✓	E14	3	26	260	2200	90	G	45	80	12 / 48
SG-55864	✓	G9	3	26	260	2200	90	G	20	60	70 / 280
SG-55865	✓	E14	1,5	12	110	2200	90	G	26	60	70 / 280
SG-55896	✓	G9	3	22	210	2700	90	G	20	60	70 / 280
SG-55981	✓	E14	3	22	210	2700	90	G	45	80	12 / 48
SG-55982	✓	E27	3	22	210	2700	90	G	45	72	12 / 48
SG-55983	✓	E27	3	22	210	2700	90	G	45	72	12 / 48
SG-55984	✓	E14	3	22	210	2700	90	G	35	100	24 / 96



Attention! These lamps can only be operated with 24V!



SG-50835

LED Mini Rustica
clear

1,5 W | 110 lm | 2200 K



SG-55770

LED Rustica
golden

6 W | 450 lm | 1900 K



SG-55957

LED Tube
clear

6 W | 560 lm | 2700 K



Nautic Line 24V

Rustica | Tube | Bulb

E14 | E27



SG-55866

LED Tube
clear

3 W | 260 lm | 2200 K



SHATTER-
PROOF

SG-55951

LED Tube
clear

3 W | 260 lm | 2200 K



SG-55985

LED Tube
clear

3 W | 210 lm | 2700 K



SG-50836

LED Bulb
clear

3 W | 210 lm | 2700 K



SG-55868

LED Bulb
clear

6 W | 560 lm | 2700 K



SG-55867

LED Bulb
milky

6 W | 560 lm | 2700 K



SG-55669

LED Bulb
frosted

6 W | 560 lm | 2700 K

Item No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEC	Ø	H	PU
SG-50835	✓	E27	1,5	12	110	2200	90	G	45	90	12 / 48
SG-50836	✓	E27	3	22	210	2700	90	G	60	110	8 / 32
SG-55669	✓	E27	6	45	560	2700	90	F	60	110	8 / 32
SG-55770	✓	E27	6	38	450	1900	>85	×	65	145	24 / 48
SG-55866	✓	E14	3	26	260	2200	90	G	20	110	24 / 96
SG-55867	✓	E27	6	45	560	2700	90	F	60	110	8 / 32
SG-55868	✓	E27	6	45	560	2700	90	F	60	110	8 / 32
SG-55951	✓	E14	3	26	260	2200	90	G	20	110	24 / 96
SG-55957	✓	E27	6	45	560	2700	90	F	32	300	21 / 42
SG-55985	✓	E14	3	22	210	2700	90	G	20	110	24 / 96



SG-70133

black

Pendant Lamp
ALIX WAVE 1 m



SG-70333

desert sand

Pendant Lamp
ALIX WAVE 1 m



NEW

These elegant lamps consist of a pendant with fabric cable in various lengths, composit socket and metal canopy.

+ Now also available in beautiful desert sand color.

SG-70134

black
Pendant Lamp
ALIX WAVE 2 m

SG-70135

black
Pendant Lamp
ALIX WAVE 3 m

SG-70136

black
Pendant Lamp
ALIX WAVE 4 m

SG-70137

black
Pendant Lamp
ALIX WAVE 5 m



NEW

SG-70334

desert sand
Pendant Lamp
ALIX WAVE 2 m



NEW

SG-70335

desert sand
Pendant Lamp
ALIX WAVE 3 m



NEW

SG-70336

desert sand
Pendant Lamp
ALIX WAVE 4 m



NEW

SG-70337

desert sand
Pendant Lamp
ALIX WAVE 5 m



Art.No	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Pck
SG-70133	E27	1 m	Ø 83 x H 22	Ø 50 x H 90	5 / 25
SG-70134	E27	2 m	Ø 83 x H 22	Ø 50 x H 90	5 / 25
SG-70135	E27	3 m	Ø 83 x H 22	Ø 50 x H 90	5 / 25
SG-70136	E27	4 m	Ø 83 x H 22	Ø 50 x H 90	5 / 25
SG-70137	E27	5 m	Ø 83 x H 22	Ø 50 x H 90	5 / 25
SG-70333	E27	1 m	Ø 83 x H 22	Ø 50 x H 90	5 / 25
SG-70334	E27	2 m	Ø 83 x H 22	Ø 50 x H 90	5 / 25
SG-70335	E27	3 m	Ø 83 x H 22	Ø 50 x H 90	5 / 25
SG-70336	E27	4 m	Ø 83 x H 22	Ø 50 x H 90	5 / 25
SG-70337	E27	5 m	Ø 83 x H 22	Ø 50 x H 90	5 / 25





CUSTOM Line

Madox Wave

E27



SG-70167

Black

Pendant Lamp MADOX
3-WAVE (3 x 1,5 m)



SG-70667

Desert Sand

Pendant Lamp MADOX
3-WAVE (3 x 1,5 m)

NEW



SG-70168

Black

Pendant Lamp MADOX
5-WAVE (5 x 1,5 m)




SG-70668

Desert Sand

Pendant Lamp MADOX
5-WAVE (5 x 1,5 m)


NEW



SG-70169

Black

Pendant Lamp MADOX
8-WAVE (8 x 1,5 m)



SG-70669

Desert Sand

Pendant Lamp MADOX
8-WAVE (8 x 1,5 m)

NEW



Art.No	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Pck
SG-70167	3 x E27	3 x 1,5 m	1000 x 150 x 25	Ø 50 x H 90	5 / 10
SG-70168	5 x E27	5 x 1,5 m	1000 x 150 x 25	Ø 50 x H 90	3 / 6
SG-70169	8 x E27	8 x 1,5 m	1000 x 450 x 25	Ø 50 x H 90	3 / 6
SG-70667	3 x E27	3 x 1,5 m	1000 x 150 x 25	Ø 50 x H 90	5 / 10
SG-70668	5 x E27	5 x 1,5 m	1000 x 150 x 25	Ø 50 x H 90	3 / 6
SG-70669	8 x E27	8 x 1,5 m	1000 x 450 x 25	Ø 50 x H 90	3 / 6






NEW

SG-70186
Black
Pendant Lamp MADOX
5-WAVE (5 x 1,5 m)



SG-70386
Desert sand
Pendant Lamp MADOX
5-WAVE (5 x 1,5 m)



Art.No	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Measure (mm)	Pck
SG-70186	5 x E27	5 x 1,5 m	1100 x 450 x 25	Ø 50 x H 90	x	3 / 6
SG-70386	5 x E27	5 x 1,5 m	1100 x 450 x 25	Ø 50 x H 90	x	3 / 6



PLC-20120
Linear single S14D
Metal white



PLC-20121
Linear single S14D
Metal black



PLC-20126
Linear single S14D
Desert sand



PLC-20125
Linear single S14D
Matt brass



PLC-20127
Linear single S14D
Bronze

Art.No	Type	Housing	Dimensions	Mounting	Pck
PLC-20120	Metal white	S14D	70 x 46 x 40 mm	Wall	25 / 50
PLC-20121	Metal black	S14D	70 x 46 x 40 mm	Wall	25 / 50
PLC-20126	Desert sand	S14D	70 x 46 x 40 mm	Wall	25 / 50
PLC-20127	Bronze	S14D	70 x 46 x 40 mm	Wall	25 / 50
PLC-20125	Matt brass	S14D	70 x 46 x 40 mm	Wall	25 / 50



SG-70140 black
SG-70640 desert sand
 Wall Lamp
 MOXIE WAVE



SG-70145 black
SG-70645 desert sand
 Wall Lamp
 BRONX 1-WAVE

Item No.	Socket	Cable	Measure Canopy (mm)	Socket (mm)	PU
SG-70140 SG-70640	E27	×	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 80	1
SG-70145 SG-70645	E27	×	Ø 100 x H 20	Ø 55 x H 80	1



SG-70165 black
SG-70665 desert sand
 Pendant Lamp SPYDER
 5-WAVE (5 x 3 m)



Item No.	Socket	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	PU
SG-70165 SG-70665	5 x E27	5 x 3 m	Ø 125 x H 25	Ø 55 x H 100	1



Linkable



Non -Linkable

PLC-30012 / PLC-30015

Rubber
incl. 2 plugs

PLC-30013 / PLC-30014

Rubber

Art.No.		Outdoor	Color	Linkable	Sockets	Power	Length	Pck
PLC-30012	rubber	Outdoor use (IP44)	Black	linkable: IP44	incl. 10 sockets E27	incl. 2 plugs	10m	5/10
PLC-30013	rubber	Outdoor use (IP44)	Black	non linkable: IP44	incl. 10 sockets E27	-	10m	5/10
PLC-30014	rubber	Outdoor use (IP44)	Black	non linkable: IP44	incl. 20 sockets E27	-	10m	5/10
PLC-30015	rubber	Outdoor use (IP44)	Black	linkable: IP44	incl. 20 sockets E27	incl. 2 plugs	10m	5/10



PLC-50912

LED G45 Bulb
Frosted
1W / 32 lm / 2000 K



PLC-50910

LED G45 Bulb
Frosted
1W / 32 lm / 2650 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
PLC-50912	no	E27	1	32	15	2000	CRI >80	F	45	72	10/100
PLC-50910	no	E27	1	32	15	2650	CRI >80	F	45	72	10/100



PLUG-AND-PLAY:
DIMSYSTEEM
SYSTÈME
DE DIMMING

**MET INTUÏTIEVE
BEDIENING
& ONEINDIG VEEL
UITBREIDINGS-
MOGELIJKHEDEN**

**AVEC
FONCTIONNEMENT
INTUITIF ET POSSIBILITÉS
D'EXTENSION
ILLIMITÉES**



SERIESU SP

**TOUCHPANELS
MET EIGEN DESIGN,
MAXIMAAL
BEDIENGEMAK**

**LICHTSCÈNES
INSTELLEN
EN ACTIVEREN MET
ÉÉND RUK OP DEK NOP**

BETROUWBAAR

Het systeem is schaalbaar en uit te breiden met:

- Relais (Schakelen en/of Screen-, en Motorsturing)
- DALI uitgang.
- DMX regeling (in en uit).
- RS232 koppeling voor bijvoorbeeld Crestron en AMX.
- LED-drivers.
- 0(1)-10V sturingen.
- KNX

EIGENSCHAPPEN

- 16 Bit oftewel 65.536 stappen voor perfect en volledig naar nul dimmen.
- Geen minimale belasting.
- Stabiel bij frequentie- en spanning schommeling & geschikt voor generator gebruik 45-65 Hz.
- Waarborging verlichting; altijd te bedienen met de potmeters op de dimmers.
- Continue diagnose van de aangesloten voeding en belastingen.
- Elektronische beveiliging tegen kortsluiting van vaste uitgangen < 10 ms.
- Crossfade 0-30 sec. tussen de presets, afzonderlijk instelbaar voor de presets 1-4, 5-8 & 9-12.

**ECRANS TACTILES
AVEC VOTRE PROPRE
MISE EN PAGE/
DISPOSITION POUR UN
MAXIMUM D'EF ACILITE
D'UTILISATION**

**DÉFINISSEZ VOS
PROPRES SCENARIOS
D'ECLAIRAGE**

FIABILITÉ

Le système est évolutif et extensible avec:

- Relais (de commutation et/ou d'écran, et de contrôle de moteur).
- Sortie DALI. • Contrôle DMX (entrée et sortie).
- Liaison RS232 pour Crestron et AMX par exemple.
- Drivers LED.
- Contrôles 0(1)-10V.
- KNX

CARACTERISTIQUES

- 16 bits ou 65 536 niveaux pour un dimming parfait de 0 à 100.
- Pas de charge minimale.
- Stabilité de la fréquence et de la tension, convient au fonctionnement des compteurs 45-65 H
- garantie de luminosité; toujours gérable avec les potentiomètres des dimmers.
- Diagnostic continu des alimentations et charges connectées
- Sorties fixes en court-circuit, court-circuit électronique protection < 10 ms.
- Fondu-enchaîné 0-30 sec. entre les présélections, réglable individuellement pour les présélections 1-4, 5-8 & 9-12.




PROFESSIONNEL ED IMMER VARIATEURP ROFESSIONNEL



PERFECT
DIMMEN
VAN SEGULA



PARFAITEMENT
DIMMABLE
AVEC
SEGULA



AUTOMATISCHE DIMINSTELLING

- De universele dimmer herkent automatisch of de aangesloten belasting d.m.v. fase aan- of afsnijding gedimd dient te worden.
- Dimmer is bruikbaar als 2x 700 Watt of 1x 1400 Watt.
- Dimmers zijn in staat om piekstromen te verwerken van 2x 8A of 1x 16A.

INGEBOUWDE OSCILLOSCOOP

- Betrouwbare installatie
- Realtime inzicht in o.a. spanning, stroom, temperatuur, belasting, etc.
- Automatisch of zelf instellingen bepalen via de **GRATIS** software.

REGLAGE D'INTENSITE

- Le variateur universel reconnaît automatiquement si la charge connectée doit être diminuée au moyen de la phase ou si cela doit être varié via la coupure.
- Le variateur peut supporter 2x 700 Watt ou en 1x 1400 Watt.
- Les variateurs sont capables de supporter des courants de pointe de 2x 8A ou 1x 16A.

OSCILLOSCOPE INTÉGRÉ

- INSTALLATION FIABLE
- APERCU EN TEMPS RÉEL de la tension, du courant, de la température, de la charge, etc.
- Laissez le dimmer déterminer les paramètres ou faites vos propres réglages grâce au logiciel **GRATUIT**.

UNIVERSEEL

voor retrofit LED en overige
Ohmse, Inductieve
& Capacitieve lasten

STAND-ALONE

DMX (RDM) / DALI / 0(1)-10V
(Draai- of druknop)
Casambi

UNIVERSEL

pour LED retrofit et autres
charges Ohmiques, Inductives
et Capacitives

AUTONOME

EN DMX (RDM) / DALI / 0(1)-10V
(tourner ou appuyer sur le bouton)
Casambi

UD-700-X2

Art.No.

80026503

Watt

2 x 700 W

Dimensions (HxWxD) mm

90 x 106 x 59, REG (6 TE)

Pck

1

UD-700-X2-DALI

80026504

2 x 700 W

90 x 106 x 59, REG (6 TE)

1

UD-700-X2-RDM

80026505

2 x 700 W

90 x 106 x 59, REG (6 TE)

1

UD-700-X2-DALI-C (Casambi-ready)

80026506

2 x 700 W

90 x 106 x 59, REG (6 TE)

1



LIGHT
TECHNOLOGY
NEDERLAND

HOOGWAARDIGE DIMMER VARIATEUR HAUTE QUALITÉ



ANALOOG DIMMEN zonder PWM

De uitzonderlijke stabiliteit maakt deze dimmer ideaal voor o.a. de scheepvaart, theaters, musea en horeca.

De ISYGLT LED-04B-ANA-V2 is een geavanceerde 4-kanaals analoge LED-dimmer ontworpen voor flikkervrije verlichting. Met een constante stroomuitgang van 250mA tot 1550mA per kanaal en een interne dimresolutie van 19 bit, biedt deze dimmer nauwkeurige lichtregeling van 0% tot 100%. De kanalen kunnen worden gekoppeld voor stromen tot 6A, waardoor flexibiliteit in uw verlichtingsoplossingen wordt gegarandeerd. Compatibel met ISYGLT, DMX512 (8/16-bit), DMX-RDM en DALI-protocollen.

ANALOGIQUE VARIATION de la luminosité sans PWM

Sa stabilité exceptionnelle rend ce variateur idéal pour les yachts, les théâtres, les musées, les restaurants et les hôtels.

Le variateur LED ISYGLT LED-04B-ANA-V2 est un variateur analogique LED 4 canaux de pointe, conçu pour un éclairage sans scintillement. Avec un courant de sortie constant de 250mA à 1550mA par canal et une résolution de gradation interne de 19 bits, ce variateur offre un contrôle précis de la lumière de 0% à 100%. Les canaux peuvent être couplés pour répondre à des besoins en courant plus élevés, garantissant ainsi une grande flexibilité dans vos solutions d'éclairage. Compatible avec les protocoles ISYGLT, DMX512 (8/16 bits), DMX-RDM & DALI.

HOOG VERMOGEN

Lasten tot 300 Watt
analoog dimbaar

HAUTE PUISSANCE

Gradation analogique de
charges jusqu'à 300 watts



LED-04B-ANA-V2

Art.No.

80028310

Watt

4 x 75 Watt

Powersupply

24-56V DC

Dimensions (HxWxD) mm

106x90x61

Pck

1

INDEX

SEGULA							
IL-90011	70	SG-55160	50	SG-55464	27	SG-55805	67
IL-90117	70	SG-55173	33	SG-55465	27	SG-55806	67
IL-90120	70	SG-55174	33	SG-55469	27	SG-55807	66
PLC-20120	88	SG-55176	35	SG-55480	29	SG-55860	79
PLC-20121	88	SG-55177	35	SG-55481	29	SG-55862	78
PLC-20125	88	SG-55184	33	SG-55488	63	SG-55863	79
PLC-20126	88	SG-55188	35	SG-55489	63	SG-55864	78
PLC-20127	88	SG-55198	51	SG-55490	63	SG-55865	78
PLC-30012	90	SG-55200	55	SG-55491	63	SG-55866	81
PLC-30013	90	SG-55201	55	SG-55492	63	SG-55867	81
PLC-30014	90	SG-55204	52	SG-55496	43	SG-55868	81
PLC-30015	90	SG-55206	54	SG-55498	43	SG-55870	74
PLC-50717	72	SG-55207	54	SG-55499	43	SG-55871	74
PLC-50719	72	SG-55208	56	SG-55510	37	SG-55872	74
PLC-50770	72	SG-55210	56	SG-55511	37	SG-55873	74
PLC-50910	90	SG-55211	56	SG-55512	37	SG-55874	75
PLC-50912	90	SG-55215	57	SG-55513	37	SG-55875	75
SG-50800	66	SG-55216	53	SG-55518	37	SG-55876	75
SG-50803	66	SG-55220	68	SG-55519	37	SG-55877	75
SG-50830	79	SG-55241	45	SG-55520	37	SG-55878	75
SG-50833	79	SG-55244	45	SG-55521	37	SG-55879	77
SG-50835	80	SG-55247	45	SG-55534	39	SG-55880	77
SG-50836	81	SG-55248	45	SG-55535	39	SG-55882	74
SG-55005	17	SG-55263	52	SG-55536	39	SG-55883	74
SG-55006	17	SG-55264	53	SG-55537	39	SG-55884	75
SG-55007	17	SG-55271	59	SG-55539	39	SG-55885	75
SG-55008	17	SG-55272	60	SG-55543	39	SG-55886	76
SG-55009	7	SG-55273	61	SG-55544	39	SG-55888	77
SG-55011	7	SG-55274	57	SG-55550	41	SG-55889	77
SG-55012	17	SG-55275	59	SG-55551	41	SG-55890	77
SG-55013	7	SG-55278	57	SG-55553	41	SG-55894	67
SG-55028	19	SG-55282	60	SG-55554	41	SG-55895	74
SG-55030	22	SG-55283	60	SG-55580	15	SG-55896	78
SG-55031	19	SG-55286	61	SG-55581	15	SG-55951	81
SG-55032	22	SG-55288	59	SG-55582	15	SG-55955	76
SG-55033	19	SG-55298	59	SG-55594	67	SG-55956	76
SG-55037	19	SG-55300	47	SG-55598	67	SG-55957	80
SG-55044	22	SG-55301	47	SG-55604	69	SG-55981	79
SG-55056	23	SG-55302	47	SG-55607	69	SG-55982	79
SG-55057	23	SG-55303	49	SG-55608	69	SG-55983	79
SG-55058	23	SG-55304	49	SG-55609	69	SG-55984	78
SG-55059	25	SG-55305	47	SG-55610	69	SG-55985	81
SG-55060	23	SG-55306	47	SG-55638	52	SG-60643	69
SG-55070	25	SG-55308	49	SG-55669	81	SG-60711	68
SG-55071	25	SG-55309	49	SG-55679	53	SG-70133	82
SG-55076	21	SG-55312	55	SG-55680	60	SG-70134	83
SG-55077	21	SG-55313	55	SG-55681	59	SG-70135	83
SG-55078	21	SG-55314	55	SG-55681	78	SG-70136	83
SG-55079	21	SG-55315	54	SG-55685	61	SG-70137	83
SG-55095	33	SG-55316	54	SG-55700	59	SG-70140	89
SG-55096	33	SG-55320	53	SG-55755	71	SG-70145	89
SG-55097	35	SG-55321	53	SG-55756	71	SG-70165	89
SG-55098	35	SG-55322	53	SG-55757	71	SG-70167	85
SG-55108	35	SG-55323	53	SG-55758	71	SG-70168	85
SG-55109	35	SG-55325	57	SG-55760	68	SG-70169	85
SG-55119	31	SG-55327	57	SG-55761	68	SG-70186	87
SG-55120	31	SG-55335	57	SG-55765	68	SG-70333	82
SG-55121	31	SG-55336	57	SG-55768	71	SG-70334	83
SG-55122	31	SG-55337	57	SG-55769	71	SG-70335	83
SG-55123	31	SG-55363	51	SG-55770	80	SG-70336	83
SG-55124	31	SG-55366	62	SG-55772	70	SG-70337	83
SG-55140	9	SG-55369	63	SG-55773	70	SG-70386	87
SG-55141	9	SG-55370	62	SG-55774	70	SG-70640	89
SG-55142	9	SG-55396	51	SG-55775	70	SG-70645	89
SG-55145	11	SG-55418	51	SG-55778	65	SG-70665	89
SG-55146	11	SG-55419	51	SG-55789	65	SG-70667	85
SG-55147	11	SG-55420	51	SG-55795	65	SG-70668	85
SG-55150	13	SG-55454	22	SG-55796	65	SG-70669	85
SG-55153	13	SG-55460	27	SG-55801	66		
SG-55155	13	SG-55461	27	SG-55802	66		
		SG-55463	27	SG-55804	67		