

ICONE

MANIFATTURA ITALIANA

ALBATROS	4	LAMA	102
ARBOR	8	LINGOTTO	104
ARMONIA	14	LUÀ	105
BOLLA	16	MASAI	109
BOOMERANG	21	MIX	116
CANALETTO	22	NIDO	117
CAVEAU	24	NONAME	119
CIDI	25	OLIMPIA	127
CIONDOLO	26	ORIZZONTE	128
CLIPS	28	PETRA	129
CONFORT	29	PIASTRA	138
CORNICE	33	PISTILLO	140
CRISTALGLOB	35	POP	142
CUBÒ	40	RAGGIO	145
DA DO	41	REVERSE	147
DARMA	43	RING	148
DIADEMA	47	RUBIC	150
DUETTO	50	SAGGINA	151
ECCENTRICO	52	SALSOLA	153
EMISFERO	66	SCUDO	156
ESSENZA	68	SPILO	158
ETEREA	70	SWING	169
GHIANDA	83	TECLA	171
GIÙUP	86	TI	174
GRU	90	TRATTO	175
HULA HOOP	91	VERA	176
ISI	93	YPSILON	180
KONE	95	ZETA	181
LADY B	101	8MM	182

PARETE / WALL



ALBATROS 50.M

Lumen a 3000°K: 475
Lumen a 2700°K: 460
Watt/Volt: 3,92W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 50cm
Width
Profondità: 13cm
Depth
Base: diam 9cm x 4,5 cm
Base
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI € 278,00
CR € 305,00
OT+OR € 324,00

ALBATROS 70.M

Lumen a 3000°K: 712
Lumen a 2700°K: 690
Watt/Volt: 5,88W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 70cm
Width
Profondità: 13cm
Depth
Base: diam 9cm x 4,5 cm
Base
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI € 324,00
CR € 350,00
OT+OR € 369,00

ALBATROS 90.M

Lumen a 3000°K: 949
Lumen a 2700°K: 920
Watt/Volt: 7,84W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 90cm
Width
Profondità: 13cm
Depth
Base: diam 9cm x 4,5 cm
Base
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI € 395,00
CR € 428,00
OT+OR € 433,00


ALBATROS

ALBATROS 145

Lumen a 3000°K: 5900
 Lumen a 2700°K: 5723
 Watt/Volt: 50W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 118 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Larghezza: 70cm
 Width
 Altezza: 145cm
 Height
 Profondità: 18cm
 Depth
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BE+OR € 1431,00**AR+OR** € 1431,00**ALBATROS 100**


Lumen a 3000°K: 3540
 Lumen a 2700°K: 3434
 Watt/Volt: 30W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 118 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Larghezza: 50cm
 Width
 Altezza: 100cm
 Height
 Profondità: 17cm
 Depth
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BE+OR € 1007,00**AR+OR** € 1007,00**COLORI**

BI bianco/white
 CR cromo/chrome
 OT ottone satinato/satin brass
 OR oro opaco/brushed gold
 BE bianco etrusco/etruscan white
 AR ardesia/slate

ALBATROS

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



ALBATROS 3i.110i Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 3558
Lumen a 2700°K: 3451
Watt/Volt: 29,4W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 110cm
Width
Altezza: 8 - 25cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI € 821,00
CR € 933,00
OR € 933,00

ALIM.2 Alimentatore/power supply

€ 50,00

CA.80 Controcassa cartongesso/Wall housing
3 pezzi/pieces

€ 33,00 cad.

ALBATROS 3i.90i Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 2846
Lumen a 2700°K: 2760
Watt/Volt: 23,52W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 90cm
Width
Altezza: 8 - 25cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI € 696,00
CR € 821,00
OR € 821,00

ALIM.2 Alimentatore/power supply

€ 50,00

CA.80 Controcassa cartongesso/Wall housing
3 pezzi/pieces

€ 33,00 cad.

COLORI

BI bianco/white
CR cromo/chrome
OR oro opaco/brushed gold

ALBATROS

ALBATROS 3i.70i Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 2135

Lumen a 2700°K: 2071

Watt/Volt: 17,64W - 24V

Efficienza luminosa: 112 Lm/W

Light efficiency

Barra luminosa: 0,7x0,7cm

Light bar

Larghezza: 70cm

Width

Altezza: 8 - 25cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI € 615,00

CR € 678,00

OR € 678,00

***ALIM.2** Alimentatore/power supply

€ 50,00

***CA.80** Controcassa cartongesso/Wall housing
3 pezzi/pieces

€ 33,00 cad.

ALBATROS 3i.3 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 2846

Lumen a 2700°K: 2760

Watt/Volt: 23,52W - 24V

Efficienza luminosa: 121 Lm/W

Light efficiency

Barra luminosa: 0,7x0,7cm

Light bar

Larghezza: 1 da 70cm

1 da 90cm

1 da 110cm

Width

Altezza: 8 - 25cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI € 710,00

CR € 809,00

OR € 809,00

***ALIM.2** Alimentatore/power supply

€ 50,00

***CA.80** Controcassa cartongesso/Wall housing
3 pezzi/pieces

€ 33,00 cad.



ALBATROS



ARBOR 12S

Lumen a 3000°K: 5076
Lumen a 2700°K: 4923
Watt/Volt: 56,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 70cm
Diameter
Altezza: 58cm
Height
Altezza totale: 170cm
Total height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI € 1049,00
OS € 1147,00

ROSONE

CANOPY
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 9,5cm
Height

ARBOR 20S

Lumen a 3000°K: 8460
Lumen a 2700°K: 8206
Watt/Volt: 94W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 80cm
Diameter
Altezza: 58cm
Height
Altezza totale: 170cm
Total height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI € 1436,00
OS € 1602,00

ROSONE

CANOPY
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 9,5cm
Height

ARBOR 305

Lumen a 3000°K: 12690
 Lumen a 2700°K: 12309
 Watt/Volt: 141W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 120cm
 Diameter
 Altezza: 70cm
 Height
 Altezza totale: 180cm
 Total height
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BI € 2262,00
OS € 2512,00




ROSONE

CANOPY
 Diametro: 10cm
 Diameter
 Altezza: 12cm
 Height

OP.1 OPTIONAL

€ 49,00



KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
 INCREASED FIXING KIT

COLORI

BI bianco/white
OS oro silver/gold silver

ARBOR



ARBOR 12

Lumen a 3000°K: 5076
Lumen a 2700°K: 4923
Watt/Volt: 56,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 70cm
Diameter
Altezza: 58cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI € 968,00
OS € 1063,00

ROSONE

CANOPY
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 9,5cm
Height

ARBOR 20

Lumen a 3000°K: 8460
Lumen a 2700°K: 8206
Watt/Volt: 94W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 80cm
Diameter
Altezza: 58cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI € 1352,00
OS € 1518,00

ROSONE

CANOPY
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 9,5cm
Height

ARBOR 30

Lumen a 3000°K: 12690
 Lumen a 2700°K: 12309
 Watt/Volt: 141W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 120cm
 Diameter
 Altezza: 70cm
 Height
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BI € 2179,00

OS € 2427,00


ROSONE

CANOPY
 Diametro: 10cm
 Diameter
 Altezza: 12cm
 Height



OP.1 OPTIONAL

€ 49,00



KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
 INCREASED FIXING KIT

COLORI

BI bianco/white
OS oro silver/gold silver

ARBOR



ARBOR 12PL

BI € 968,00
OS € 1063,00

Lumen a 3000°K: 5076
Lumen a 2700°K: 4923
Watt/Volt: 56,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 70cm
Diameter
Altezza: 32cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE

CANOPY
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 9,5cm
Height

ARBOR 20PL

BI € 1352,00
OS € 1518,00


Lumen a 3000°K: 8460
Lumen a 2700°K: 8206
Watt/Volt: 94W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 80cm
Diameter
Altezza: 32cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE

CANOPY
Diametro: 10cm
Diameter
Altezza: 9,5cm
Height

OP.1 OPTIONAL

€ 49,00



KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
INCREASED FIXING KIT

ARBOR 12ST

Lumen a 3000°K: 5580
 Lumen a 2700°K: 5412
 Watt/Volt: 60W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 200cm
 Width
 Altezza: 200-220cm
 Height
 Dimmerabile
 Dimmable

BASE

BASE

Diametro: 40cm

Diameter

BI € 2103,00**OS** € 2353,00**COLORI**

BI bianco/white
 OS oro silver/gold silver

ARBOR



ARMONIA APG

ARMONIA APG DTW Dim to warm

Lumen a 3000°K: 8400
 Lumen a 2700°K: 7650
 Watt/Volt: 60W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 145Lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 90cm
 Length
 Altezza: 4cm
 Height
 Profondità: 8cm
 Depth
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

① ②

BB+NC
CH+NC
NE+NC € 640,00
CC+NC
AO+NC

BB+BBL
BB+CC
BB+CH
CH+BBL
CH+NC € 580,00
CH+CC
NE+CH
NE+NL
CC+BBL
CC+CH
AO+BBL



ARMONIA APM

ARMONIA APM DTW Dim to warm

Lumen a 3000°K: 5600
 Lumen a 2700°K: 5100
 Watt/Volt: 40W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 145Lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 60cm
 Length
 Altezza: 4cm
 Height
 Profondità: 8cm
 Depth
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BB+NC
CH+NC € 410,00
NE+NC
CC+NC
AO+NC

BB+BBL
BB+CC
BB+CH
CH+BBL
CH+NC € 360,00
CH+CC
NE+CH
NE+NL
CC+BBL
CC+CH
AO+BBL

ARMONIA APP**ARMONIA APP DTW** Dim to warm

Lumen a 3000°K: 2800

Lumen a 2700°K: 2550

Watt/Volt: 20W - 220/240V

Efficienza luminosa: 145Lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 33cm

Length

Altezza: 4cm

Height

Profondità: 8cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC


① ②

BB+NC**CH+NC****NE+NC****CC+NC****AO+NC**

€ 240,00

BB+BBL**BB+CC****BB+CH****CH+BBL****CH+NC****CH+CC**

€ 199,00

NE+CH**NE+NL****CC+BBL****CC+CH****AO+BBL****COLORI**

- * NC noce canaletto/canaletto walnut
- CH champagne/champagne
- CC cioccolato caramello/chocolate caramel
- BB bianco burro/butter white
- AO acciaio ocre/ocher steel
- BBL bianco burro lucido/laquered butter white
- NE nero/black
- NL nero lucido/glossy black

- * Vero Legno applicato su supporto in alluminio
True wood laid on an aluminium layer

ARMONIA

TAVOLO/ TABLE



BOLLA LP

Lumen a 3000°K: 1125

Lumen a 2700°K: 1096

Watt/Volt: 7,5W - 24V

Efficienza luminosa: 150Lm/W

Light efficiency

Diametro: 16cm

Diameter

Altezza: 30cm

Height

Dimmerabile

Dimmable

FIL+SMOKE STEEL € 400,00

BI+BIANCO € 350,00

FT+BIANCO € 350,00

BOLLA

COLORI

STRUTTURE METALLICHE

METAL STRUCTURES

Bianco

Smoke steel

COLORE VETRI

GLASS COLOR

FIL (filigrana)

BI (bianco trasparente)

FT (fumé trasparente)

BOLLA STT

Piantana con spina a terra con avvolgitore per regolare l'altezza della sfera in vetro

Ground plug plant with winder to adjust the height of the glass sphere

Lumen a 3000°K: 1800

Lumen a 2700°K: 1755

Watt/Volt: 12W - 24V

Efficienza luminosa: 150Lm/W

Light efficiency

Diametro: 25cm

Diameter

Altezza: 300cm

Height

Dimmerabile a pavimento

Dimmable at floor

BOLLA STS

Piantana con attacco di corrente a soffitto con avvolgitore per regolare l'altezza della sfera in vetro

Plant with ceiling current connection with winder to adjust the height of the glass sphere

Lumen a 3000°K: 1800

Lumen a 2700°K: 1755

Watt/Volt: 12W - 24V

Efficienza luminosa: 150Lm/W

Light efficiency

Diametro: 25cm

Diameter

Altezza: 300cm

Height

Dimmerabile

Dimmable

FIL+SMOKE STEEL € 1620,00

BI+BIANCO € 1520,00

FT+BIANCO € 1520,00

FIL+SMOKE STEEL € 1590,00

BI+BIANCO € 1490,00

FT+BIANCO € 1490,00



BOLLA

SOSPENSIONE / SUSPENSION



BOLLA S1 AV Sali scendi/Up-Down **BOLLA S1**

SFERA
SPHERE
Lumen a 3000°K: 1800
Lumen a 2700°K: 1755
Watt/Volt: 12W - 24V
Efficienza luminosa: 150Lm/W
Light efficiency
Diametro: 20cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Lumen a 3000°K: 2000
Lumen a 2700°K: 1950
Watt/Volt: 20W - 24V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 60cm
Diameter
Altezza: 5cm
Height

Sali scendi/Up-Down
FIL+SMOKE STEEL € 1400,00
BI+BIANCO € 1291,00
FT+BIANCO € 1291,00

FIL+SMOKE STEEL € 1100,00
BI+BIANCO € 991,00
FT+BIANCO € 991,00



BOLLA S2 AV Sali scendi/Up-Down **BOLLA S2**

SFERE
SPHERE
Lumen a 3000°K: 3600 tot.
Lumen a 2700°K: 3510 tot.
Watt/Volt: 24W - 24V tot.
Efficienza luminosa: 150Lm/W
Light efficiency
Diametro: 2 x 20cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Lumen a 3000°K: 2700
Lumen a 2700°K: 2632
Watt/Volt: 30W - 24V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 90cm
Diameter
Altezza: 5cm
Height

Sali scendi/Up-Down
FIL+SMOKE STEEL € 2270,00
BI+BIANCO € 2052,00
FT+BIANCO € 2052,00

FIL+SMOKE STEEL € 1670,00
BI+BIANCO € 1452,00
FT+BIANCO € 1452,00

BOLLA SP AV Sali scendi/Up-Down**BOLLA SP**

SFERA

SPHERE

Lumen a 3000°K: 1800

Lumen a 2700°K: 1755

Watt/Volt: 12W - 24V

Efficienza luminosa: 150lm/W

Light efficiency

Diametro: 16cm

Diameter

Altezza: 160cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

ROSONE

CANOPY

Diametro: 26cm

Diameter

Altezza: 4cm

Height

BOLLA SG AV Sali scendi/Up-Down**BOLLA SG**

SFERA

SPHERE

Lumen a 3000°K: 1800

Lumen a 2700°K: 1755

Watt/Volt: 12W - 24V

Efficienza luminosa: 150lm/W

Light efficiency

Diametro: 20cm

Diameter

Altezza: 160cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

ROSONE

CANOPY

Diametro: 26cm

Diameter

Altezza: 4cm

Height

Sali scendi/Up-Down

FIL+SMOKE STEEL € 724,00**BI+BIANCO** € 680,00**FT+BIANCO** € 680,00**FIL+SMOKE STEEL** € 374,00**BI+BIANCO** € 330,00**FT+BIANCO** € 330,00

Sali scendi/Up-Down

FIL+SMOKE STEEL € 824,00**BI+BIANCO** € 715,00**FT+BIANCO** € 715,00**FIL+SMOKE STEEL** € 524,00**BI+BIANCO** € 415,00**FT+BIANCO** € 415,00

BOLLA

SOSPENSIONE / SUSPENSION



BOLLA - ROSONE 7
 Diametro/Diameter 60cm
SMOKE STEEL € 440,00
BIANCO € 440,00



BOLLA - ROSONE 5
 Diametro/Diameter 60cm
SMOKE STEEL € 420,00
BIANCO € 420,00



BOLLA - ROSONE 3
 Diametro/Diameter 40cm
SMOKE STEEL € 400,00
BIANCO € 400,00



BOLLA KIT 16
FIL € 260,00
BI € 216,00
FT € 216,00

BOLLA KIT 20
FIL € 360,00
BI € 251,00
FT € 251,00

COMPOSIZIONE

- 1 BOLLA - ROSONE 7
 SMOKE STEEL

- 2 BOLLA - KIT 16 FT
- 1 BOLLA - KIT 16 BI
- 2 BOLLA - KIT 20 FT
- 2 BOLLA - KIT 20 BI

BOLLA

BOOMERANG AP LED

BI € 259,00

Lumen a 3000°K: 2760

Lumen a 2700°K: 2677

Watt/Volt: 20W - 220/240V

Efficienza luminosa: 138Lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 32cm

Length

Profondità: 16,5cm

Depth

Altezza: 20cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC



COLORI

BI bianco/white

BOOMERANG



CANALETTO 30S

PT+FE € 3746,00

BS+CO € 3746,00

Lumen a 3000°K: 10500
Lumen a 2700°K: 10237
Watt/Volt: 135W - 220/240V
Efficienza luminosa: 80Lm/W
Light efficiency
Diametro: 125cm
Diameter
Altezza: 135cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE

CANOPY
Diametro: 10cm
Diameter
Altezza: 6cm
Height

CANALETTO 18S

PT+FE € 2365,00

BS+CO € 2365,00


Lumen a 3000°K: 6300
Lumen a 2700°K: 6142
Watt/Volt: 81W - 220/240V
Efficienza luminosa: 80Lm/W
Light efficiency
Diametro: 90cm
Diameter
Altezza: 102cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE

CANOPY
Diametro: 10cm
Diameter
Altezza: 6cm
Height

OP.2 OPTIONAL

€ 49,00



KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
INCREASED FIXING KIT

CANALETTO 3AP

Lumen a 3000°K: 1050
 Lumen a 2700°K: 1023
 Watt/Volt: 13,5W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 80Lm/W
 Light efficiency
 Altezza: 9cm
 Height
 Larghezza: 43cm
 Width
 Profondità: 12cm
 Depth
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

PT+FE € 439,00
BS+CO € 439,00

**CANALETTO AP**

Lumen a 3000°K: 350
 Lumen a 2700°K: 341
 Watt/Volt: 4,5W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 80Lm/W
 Light efficiency
 Altezza: 9cm
 Height
 Larghezza: 10cm
 Width
 Profondità: 12cm
 Depth
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

PT+FE € 249,00
BS+CO € 249,00

**METALLO/METAL**

PT peltro/pewter

BS bronzo spazzolato/brushed bronze

VETRO/GLASS

FE fumè/smoked

CO cristallo/crystal

INCASSO / BUILT-IN



CAVEAU

CAVEAU DTW Dim to warmDim to warm
2200 a 3000°K - 30W

Lumen a 3000°K: 4861
Lumen a 2700°K: 4739
Watt/Volt: 30W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Apertura: 0° - 90°
Opened
Diametro: 32cm
Diameter
Spessore disco: 0,6cm
Disc thickness
Diametro foro incasso: 45,5cm
Recessed hole diameter
Altezza controcassa: 9,5cm
Wall housing height

BI € 1696,00
NE € 1756,00
FO € 1815,00

DTW + € 80,00

Dimmerabile
Dimmable

CA.CAV Controcassa cartongesso/Wall housing € 168,00

PLT.01 Scheda funzione pulsante e bluetooth
Button and Bluetooth function card € 217,00

Colore disco interno + € 61,00
Inside disc color



GUARDA IL VIDEO
WATCH THE VIDEO

CAVEAU

COLORI

BI bianco/white
NE nero/black
FO foglia oro/gold leaf

PARETE / WALL
SOFFITTO / CEILING

CIDI AP 1.DX Destro/right
CIDI AP 1.SX Sinistro/left

BI € 183,00
TO € 183,00

CIDI AP 1.DX DTW Dim to warm
CIDI AP 1.SX DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 12W

DTW + € 30,00

Lumen a 3000°K: 2300
Lumen a 2700°K: 2230
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 6cm
Height
Profondità: 17cm
Depth

BASE
BASE
Dimensione: 7x7cm
Dimension

CIDI PL2
CIDI PL2 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 24W

BI € 333,00
TO € 333,00

DTW + € 60,00

Lumen a 3000°K: 4600
Lumen a 2700°K: 4462
Watt/Volt: 48W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 36cm
Length
Larghezza: 16cm
Width
Altezza: 15cm
Height

BASE
BASE
Dimensione: 7x3,5cm
Dimension

COLORI

BI bianco/white
TO titanio/titanium



Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CIDI



CIONDOLO S-90 AV* Sali scendi/Up-Down
CIONDOLO S-90

SMOKE STEEL € 1800,00
SMOKE STEEL € 1300,00

Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Lumen a 3000°K: 4484
Lumen a 2700°K: 4349
Watt/Volt: 38W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 90cm
Diameter
Altezza: 220cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CIONDOLO S-70 AV Sali scendi/Up-Down
CIONDOLO S-70

SMOKE STEEL € 1300,00
SMOKE STEEL € 1000,00

Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Lumen a 3000°K: 3293
Lumen a 2700°K: 3194
Watt/Volt: 27,9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 70cm
Diameter
Altezza: 220cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CIONDOLO S-50 AV Sali scendi/Up-Down
CIONDOLO S-50

SMOKE STEEL € 1100,00
SMOKE STEEL € 800,00

Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Lumen a 3000°K: 2372
Lumen a 2700°K: 2300
Watt/Volt: 20,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 50cm
Diameter
Altezza: 220cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



archiproducts
DESIGN
AWARDS
2025

Spegni la luce
che ti vedo...

CIONDOLO

CIONDOLO S-7

SMOKE STEEL € 1800,00

Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Lumen a 3000°K: 8319
 Lumen a 2700°K: 8069
 Watt/Volt: 70,5W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 118 Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 80cm
 Diameter
 Altezza: 220cm
 Height
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

CIONDOLO S-5

SMOKE STEEL € 1300,00

Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Lumen a 3000°K: 5948
 Lumen a 2700°K: 5769
 Watt/Volt: 50,4W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 118 Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 80cm
 Diameter
 Altezza: 220cm
 Height
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

CIONDOLO S-3

SMOKE STEEL € 780,00

Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Lumen a 3000°K: 3564
 Lumen a 2700°K: 3457
 Watt/Volt: 30,2W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 118 Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 50cm
 Diameter
 Altezza: 220cm
 Height
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC



CIONDOLO

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
 INCASSO / BUILT-IN



COLORI

- * NC Noce canaletto
Canaletto walnut
- NL Nero lucido
Lacquered - Black
- BBL Bianco Burro Lucido
Lacquered butter white
- RL Rosso lucido
Lacquered red
- VL Verde lucido
Lacquered green
- SP Specchio
Mirrorlike

- * Vero Legno applicato
su supporto in alluminio
True wood laid
on an aluminium layer

CLIPS 33

Lumen a 3000°K: 3700
 Lumen a 2700°K: 3607
 Watt/Volt: 24W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 154Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 33cm
 Diameter
 Sporgenza regolabile: 10-13cm
 Adjustable jut
 Diametro base: 6cm
 Base diameter

NC € 370,00
 SP € 310,00
 BBL
 NL € 290,00
 RL
 VL

CLIPS 50

Lumen a 3000°K: 6950
 Lumen a 2700°K: 6776
 Watt/Volt: 45W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 154Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 50cm
 Diameter
 Sporgenza regolabile: 12-14cm
 Adjustable jut
 Diametro base: 8cm
 Base diameter

NC € 580,00
 SP € 500,00
 BBL
 NL € 480,00
 RL
 VL

CLIPS 33 i Incasso/Built-in

Lumen a 3000°K: 3700
 Lumen a 2700°K: 3607
 Watt/Volt: 24W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 154Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 33cm
 Diameter
 Sporgenza regolabile: 7-10cm
 Adjustable jut
 Foro incasso cartongesso: 10cm
 Built-in plaster installation

NC € 370,00
 SP € 310,00
 BBL
 NL € 290,00
 RL
 VL

CLIPS 50 i Incasso/Built-in

Lumen a 3000°K: 6950
 Lumen a 2700°K: 6776
 Watt/Volt: 45W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 154Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 50cm
 Diameter
 Sporgenza regolabile: 9-11cm
 Adjustable jut
 Foro incasso cartongesso: 10cm
 Built-in plaster installation

NC € 580,00
 SP € 500,00
 BBL
 NL € 480,00
 RL
 VL

CLIPS

Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

CONFORT 4Q

Lumen a 3000°K: 1704
 Lumen a 2700°K: 1653
 Watt/Volt: 18,8W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90Lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 38cm
 Length
 Larghezza: 38cm
 Width
 Altezza: 4,5cm
 Height

NE+PE
 NE+A
 NE+AN
 BI+PE € 402,00
 BI+A
 BI+AN

NE+FO
 NE+FR € 425,00
 BI+FO
 BI+FR

CONFORT 8Q

Lumen a 3000°K: 3408
 Lumen a 2700°K: 3306
 Watt/Volt: 37,6W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90Lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 45cm
 Length
 Larghezza: 45cm
 Width
 Altezza: 4,5cm
 Height

NE+PE
 NE+A
 NE+AN € 658,00
 BI+PE
 BI+A
 BI+AN

NE+FO
 NE+FR € 700,00
 BI+FO
 BI+FR

CONFORT 12Q

Lumen a 3000°K: 5112
 Lumen a 2700°K: 4958
 Watt/Volt: 56,4W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90Lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 65cm
 Length
 Larghezza: 65cm
 Width
 Altezza: 4,5cm
 Height

NE+PE
 NE+A
 NE+AN € 890,00
 BI+PE
 BI+A
 BI+AN

NE+FO
 NE+FR € 953,00
 BI+FO
 BI+FR



COLORI

- NE nero/black
- BI bianco/white
- PE bianco perla/pearl white
- A alluminio/aluminium
- FO foglia oro/gold leaf
- FR foglia rame/copper leaf
- AN antracite/anthracite

Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

CONFORT

SOFFITTO / CEILING



COLORI

NE	nero/black
BI	bianco/white
PE	bianco perla/pearl white
A	alluminio/aluminium
FO	foglia oro/gold leaf
FR	foglia rame/copper leaf
AN	antracite/anthracite

CONFORT 3R

Lumen a 3000°K: 1278
 Lumen a 2700°K: 1240
 Watt/Volt: 14,1W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 46cm
 Length
 Larghezza: 20cm
 Width
 Altezza: 4,5cm
 Height

NE+PE
 NE+A
 NE+AN
 BI+PE
 BI+A
 BI+AN

€ 331,00

NE+FO
 NE+FR
 BI+FO
 BI+FR

€ 348,00

CONFORT 6R

Lumen a 3000°K: 2556
 Lumen a 2700°K: 2479
 Watt/Volt: 28,2W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 71cm
 Length
 Larghezza: 20cm
 Width
 Altezza: 4,5cm
 Height

NE+PE
 NE+A
 NE+AN
 BI+PE
 BI+A
 BI+AN

€ 540,00

NE+FO
 NE+FR
 BI+FO
 BI+FR

€ 570,00

CONFORT 9R

Lumen a 3000°K: 3834
 Lumen a 2700°K: 3719
 Watt/Volt: 42,3W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 97cm
 Length
 Larghezza: 20cm
 Width
 Altezza: 4,5cm
 Height

NE+PE
 NE+A
 NE+AN
 BI+PE
 BI+A
 BI+AN

€ 740,00

NE+FO
 NE+FR
 BI+FO
 BI+FR

€ 786,00

CONFORT

Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

SOSPENSIONE / SUSPENSION

CONFORT 125Q

QUADRATA/SQUARE

diretta/direct

Lumen a 3000°K: 5112

Lumen a 2700°K: 4959

Watt/Volt: 56,4W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 65cm

Lenght

Larghezza: 65cm

Width

Altezza: 150cm

Height

NE+PE
NE+A
NE+AN
BI+PE
BI+A
BI+AN

€ 1037,00

NE+FO
NE+FR
BI+FO
BI+FR

€ 1095,00



CONFORT 135Q

QUADRATA/SQUARE

diretta-indiretta/directindirect

Lumen a 3000°K: 6552

Lumen a 2700°K: 6355

Watt/Volt: 71,4W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 65cm

Lenght

Larghezza: 65cm

Width

Altezza: 150cm

Height

NE+PE
NE+A
NE+AN
BI+PE
BI+A
BI+AN

€ 1163,00

NE+FO
NE+FR
BI+FO
BI+FR

€ 1221,00

COLORI

- NE nero/black
- BI bianco/white
- PE bianco perla/pearl white
- A alluminio/aluminium
- FO foglia oro/gold leaf
- FR foglia rame/copper leaf
- AN antracite/anthracite

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CONFORT

SOSPENSIONE / SUSPENSION



CONFORT 9SR

RETTANGOLARE/RECTANGULAR
diretta/direct

Lumen a 3000°K: 3834
Lumen a 2700°K: 3719
Watt/Volt: 42,3W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 97cm
Length
Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 150cm
Height

NE+PE
NE+A
NE+AN € 865,00
BI+PE
BI+A
BI+AN

NE+FO
NE+FR € 911,00
BI+FO
BI+FR

CONFORT 10SR

RETTANGOLARE/RECTANGULAR
diretta-indiretta/directindirect

Lumen a 3000°K: 5274
Lumen a 2700°K: 5116
Watt/Volt: 57,3W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 97cm
Length
Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 150cm
Height

NE+PE
NE+A
NE+AN € 961,00
BI+PE
BI+A
BI+AN

NE+FO
NE+FR € 1007,00
BI+FO
BI+FR

CONFORT

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

NE nero/black
BI bianco/white
PE bianco perla/pearl white
A alluminio/aluminium
FO foglia oro/gold leaf
FR foglia rame/copper leaf
AN antracite/anthracite

SOSPENSIONE / SUSPENSION

CORNICE 45D.2

Lumen a 3000°K: 3122
Lumen a 2700°K: 3028
Watt/Volt: 25,8W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency

Cornici luminose: 0,7x0,7cm

Light frames

Cornici: 1 da 45x45cm

1 da 25x25cm

Frames

Altezza: 170cm

Height

Rosone: 50x50x4cm

Canopy

BI € 1286,00

TO € 1286,00



CORNICE 85.3

Lumen a 3000°K: 7055
Lumen a 2700°K: 6843
Watt/Volt: 58,3W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency

Cornici luminose: 0,7x0,7cm

Light frames

Cornici: 1 da 85x85cm

1 da 45x45cm

1 da 25x25cm

Frames

Altezza: 170cm

Height

Rosone: 90x90x4cm

Canopy

BI € 2732,00

TO € 2732,00

COLORI

BI bianco/white

TO titanio/titanium

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

CORNICE

PARETE / WALL



CORNICE 25AP

BI € 495,00
TO € 495,00

Lumen a 3000°K: 949
Lumen a 2700°K: 920
Watt/Volt: 7,84W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Cornici luminose: 0,7x0,7cm
Light frames
Cornice: 25x25cm
Frame
Altezza: 28cm
Height
Larghezza: 25cm
Width
Profondità: 3cm
Depth

CORNICE 35AP

BI € 552,00
TO € 552,00

Lumen a 3000°K: 1561
Lumen a 2700°K: 1514
Watt/Volt: 12,9W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Cornici luminose: 0,7x0,7cm
Light frames
Cornice: 35x35cm
Frame
Altezza: 38cm
Height
Larghezza: 35cm
Width
Profondità: 10cm
Depth

CORNICE

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI bianco/white
TO titanio/titanium

SOSPENSIONE / SUSPENSION

CRISTALGLOB S.15

Lumen a 3000°K: 1430
Lumen a 2700°K: 1394
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160lm/W
Light efficiency
Diametro: 15cm
Diameter
Altezza: 40cm
Height
Cavo alimentazione: 150cm
Cable length

BI+RO
BI+CO
OT+RO
OT+CO

€ 335,00 cad.



CRISTALGLOB S.33

Lumen a 3000°K: 2080
Lumen a 2700°K: 2028
Watt/Volt: 13W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160lm/W
Light efficiency
Diametro: 33cm
Diameter
Altezza: 60cm
Height
Cavo alimentazione: 180cm
Cable length

BI+RO
BI+CO
OT+RO
OT+CO

€ 656,00 cad.

COLORI

BI bianco/white
OT ottone satinato/satin brass
CO cristallo/crystal
RO rosa/pink

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CRISTALGLOB

SOSPENSIONE / SUSPENSION



ROSONE 14

CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Altezza: 5cm

Height


Watt/Volt: 130W - 220-240V

Alimentatore incluso

Power supply included

OT € 573,00

BI € 573,00



ROSONE 10

CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Altezza: 5cm

Height


Watt/Volt: 92W - 220-240V

Alimentatore incluso

Power supply included

OT € 454,00

BI € 454,00



ROSONE 6

CANOPY

Diametro: 30cm

Diameter

Altezza: 4,5cm

Height


Watt/Volt: 55W - 220-240V

Alimentatore incluso

Power supply included

OT € 287,00

BI € 287,00



CRISTALGLOB

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

SOSPENSIONE / SUSPENSION

ROSONE 4

CANOPY

Diametro: 30cm

Diameter


Altezza: 4,5cm

Height

Watt/Volt: 37W - 220-240V

Alimentatore incluso

Power supply included



OT € 263,00

BI € 263,00

KIT SFERA 15

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1404

Watt/Volt: 9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160Lm/W

Light efficiency

Diametro: 15cm

Diameter

Altezza: 40cm

Height

Cavo alimentazione: 400cm

Cable length

BI+RO

BI+CO

OT+RO

OT+CO

€ 287,00 cad.



COLORI

BI bianco/white

OT ottone satinato/satin brass

CO cristallo/crystal

RO rosa/pink



Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CRISTALGLOB

TERRA / FLOOR



CRISTALGLOB ST

Lumen a 3000°K: 5760

Lumen a 2700°K: 5616

Watt/Volt: 36W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160Lm/W

Light efficiency

Diametro: 35cm

Diameter

Altezza: 190cm

Height

Dimmer cablato

Dimmable cordset

BI+RO

BI+CO

OT+RO

OT+CO

€ 1050,00 cad.

COLORI

BI bianco/white

OT ottone satinato/satin brass

CO cristallo/crystal

RO rosa/pink

CRISTALGLOB

CRISTALGLOB LP

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1404
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 28cm
Width
Altezza: 60cm
Height
Diametro: 15cm
Diameter
Dimmer cablato
Dimmable cordset

BI+RO
BI+CO
OT+RO
OT+CO

€ 347,00 cad.



CRISTALGLOB AP

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1404
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 40cm
Height
Diametro: 15cm
Diameter
Dimmer cablato
Dimmable cordset

BI+RO
BI+CO
OT+RO
OT+CO

€ 347,00 cad.




COLORI

BI bianco/white
OT ottone satinato/satin brass
CO cristallo/crystal
RO rosa/pink

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING

TAVOLO/ TABLE



CUBÒ 1.5

Lumen a 3000°K: 360
Lumen a 2700°K: 349
Watt/Volt: 4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 10cm
Width
Altezza: 10cm
Height
Profondità: 11cm
Depth

BI € 235,00

TO+BI
TO+FA € 281,00
NE+FO

CUBÒ 1.10

CUBÒ 1.10 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 698
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 10cm
Width
Altezza: 10cm
Height
Profondità: 11cm
Depth

BI € 257,00

TO+BI
TO+FA € 305,00
NE+FO

DTW + € 25,00

CUBÒ 1.5LP

Lumen a 3000°K: 360
Lumen a 2700°K: 349
Watt/Volt: 4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 10cm
Width
Altezza: 11cm
Height
Profondità: 10cm
Depth

BI € 235,00

TO+BI
TO+FA € 281,00
NE+FO

CUBÒ

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI bianco/white
TO titanio/titanium
FA foglia argento/silver leaf
NE nero/black
FO foglia oro/gold leaf

PARETE / WALL

DA DO 2.10

Bimissione/double emission

BI € 236,00

NE € 236,00

Lumen a 3000°K: 852

Lumen a 2700°K: 826

Watt/Volt: 9,4W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Larghezza: 5cm

Width

Altezza: 10cm

Height

Profondità: 5cm

Depth



DA DO 1.10

Monoemissione/single emission

BI € 167,00

NE € 167,00

Lumen a 3000°K: 426

Lumen a 2700°K: 413

Watt/Volt: 4,7W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Larghezza: 5cm


Width

Altezza: 10cm

Height

Profondità: 5cm

Depth



COLORI

BI bianco/white

NE nero/black

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

DA DO

SOFFITTO / CEILING
PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



DA DO 1.5

BI € 134,00
NE € 134,00

Lumen a 3000°K: 426
Lumen a 2700°K: 413
Watt/Volt: 4,7W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90lm/W
Light efficiency

Larghezza: 5cm
Width
Altezza: 5cm
Height
Profondità: 5cm
Depth



DA DO 1.45

BI € 157,00
NE € 157,00

Lumen a 3000°K: 426
Lumen a 2700°K: 413
Watt/Volt: 4,7W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90lm/W
Light efficiency

Larghezza: 5cm
Width
Altezza: 9cm
Height
Profondità: 5cm
Depth

DA DO

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI bianco/white
NE nero/black

SOSPENSIONE / SUSPENSION

DARMA S10

DARMA S10 DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720

Lumen a 2700°K: 698

Watt/Volt: 8W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Larghezza: 7cm

Width

Altezza: 42cm

Height

Profondità: 7cm

Depth

Altezza totale: 170cm

Total height

BI € 326,00

TO+BI € 365,00

DTW + € 25,00

COLORI

BI bianco/white

TO titanio/titanium



Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

DARMA

SOFFITTO / CEILING



DARMA 10P

DARMA 10P DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 698
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Dimensione: 7x7cm
Dimension
Altezza: 6,5cm
Height

BI € 192,00
TO+BI € 226,00
DTW + € 25,00

DARMA 17P

DARMA 17P DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1397
Watt/Volt: 15W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Dimensione: 10x10cm
Dimension
Altezza: 8cm
Height

BI € 261,00
TO+BI € 297,00
DTW + € 30,00

DARMA

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI bianco/white
TO titanio/titanium

DARMA AP35

DARMA AP35 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 2880
Lumen a 2700°K: 2794
Watt/Volt: 30W - 220/240V
Efficienza luminosa: 96Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 10cm
Width
Profondità: 11,3cm
Depth
Altezza: 16,8cm
Height

Base: 9,5x4,5cm
Base

BI € 380,00
TO+BI € 448,00
DTW + € 60,00

**DARMA AP20**

DARMA AP20 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 16W

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1397
Watt/Volt: 16W - 220/240V
Efficienza luminosa: 96Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 7cm
Width
Profondità: 8,3cm
Depth
Altezza: 13,5cm
Height

Base: 9,5x4,5cm
Base

BI € 522,00
TO+BI € 579,00
DTW + € 50,00


COLORI

BI bianco/white
TO titanio/titanium

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

DARMA

INCASSO / BUILT-IN



DARMA 10

DARMA 10 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 698
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90lm/W
Light efficiency
Dimensione: 7x7cm
Dimension
Altezza: 6,5cm
Height

BI € 193,00

DTW + € 25,00

CA.10 Controcassa
Wall housing

Altezza: 6,5cm
Height
Foro cartongesso: 12,5x12,5cm
Wall housing hole

€ 25,00

DARMA 17

DARMA 17 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1397
Watt/Volt: 15W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90lm/W
Light efficiency
Dimensione: 10x10cm
Dimension
Altezza: 8cm
Height

BI € 261,00

DTW + € 30,00

CA.17 Controcassa
Wall housing

Altezza: 8cm
Height
Foro cartongesso: 16x16cm
Wall housing hole

€ 27,00

DARMA

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI bianco/white

SOSPENSIONE / SUSPENSION

DIADEMA 3

DIADEMA 3D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 16080

Lumen a 2700°K: 15678

Watt/Volt: 165W - 220/240V

Efficienza luminosa: 98Lm/W

Light efficiency

Diametro: 90/70/50cm

Diameter

Altezza: 200cm

Height

ROSONE

CANOPY


Diametro: 6cm

Diameter

Altezza: 10cm

Height

OP.2 OPTIONAL



KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
INCREASED FIXING KIT

BI € 3380,00

FO € 4357,00

Decentrato/Not centered

BI € 3435,00

FO € 4427,00

€ 49,00



COLORI

BI bianco/white

FO foglia oro/gold leaf

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

DIADEMA

SOSPENSIONE / SUSPENSION



COLORI

- BI bianco/white
- FO foglia oro/gold leaf

DIADEMA 2.90

DIADEMA 2.90D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 11760
Lumen a 2700°K: 1466
Watt/Volt: 120W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W

Light efficiency
Diametro: 90/50cm
Diameter
Altezza: 200cm
Height

BI € 2277,00
FO € 2911,00

Decentrato/Not centered
BI € 2344,00
FO € 2979,00

ROSONE

CANOPY

Diametro: 6cm

Diameter

Altezza: 10cm

Height

DIADEMA 2.70

DIADEMA 2.70D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 10200
Lumen a 2700°K: 9945
Watt/Volt: 105W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W

Light efficiency
Diametro: 70/50cm
Diameter
Altezza: 200cm
Height

BI € 2028,00
FO € 2608,00

Decentrato/Not centered
BI € 2098,00
FO € 2676,00

ROSONE

CANOPY

Diametro: 6cm


Diameter

Altezza: 10cm

Height

OP.2 OPTIONAL

€ 49,00



KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
INCREASED FIXING KIT

DIADEMA

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

SOSPENSIONE / SUSPENSION

DIADEMA 1.90

DIADEMA 1.90D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 5880
 Lumen a 2700°K: 5733
 Watt/Volt: 60W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 98Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 90cm
 Diameter
 Altezza: 200cm
 Height

BI € 1297,00
FO € 1698,00

Decentrato/Not centered
BI € 1367,00
FO € 1767,00

ROSONE/CANOPY

*Diametro: 6cm
 Diameter
 *Altezza: 10cm
 Height

DIADEMA 1.70

DIADEMA 1.70D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 5880
 Lumen a 2700°K: 5733
 Watt/Volt: 60W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 98Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 70cm
 Diameter
 Altezza: 200cm
 Height

BI € 1078,00
FO € 1463,00

Decentrato/Not centered
BI € 1147,00
FO € 1491,00

*ROSONE/CANOPY

DIADEMA 1.50

DIADEMA 1.50D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 4320
 Lumen a 2700°K: 4212
 Watt/Volt: 45W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 98Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 50cm
 Diameter
 Altezza: 200cm
 Height

BI € 870,00
FO € 1105,00

Decentrato/Not centered
BI € 936,00
FO € 1175,00

*ROSONE/CANOPY

OP.2

€ 49,00



COLORI

BI bianco/white
FO foglia oro/gold leaf

DIADEMA

Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

SOSPENSIONE / SUSPENSION



COLORI

BI	bianco/white
FO	foglia oro/gold leaf
NE	nero/black
FR	foglia rame/copper leaf

DUETTO 555

Lumen a 3000°K: 3920
Lumen a 2700°K: 3822
Watt/Volt: 40W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Diametro: 55cm
Diameter
Altezza: 25cm
Height

BI € 578,00

BI+FO
NE+BI
NE+FR € 615,00

ROSONE/CANOPY

Diametro: 6cm
Diameter
Altezza: 8cm
Height
Altezza totale: 180cm
Total height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

DUETTO 385

Lumen a 3000°K: 3400
Lumen a 2700°K: 3315
Watt/Volt: 35W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Diametro: 36cm
Diameter
Altezza: 15cm
Height

BI € 427,00


BI+FO
NE+BI
NE+FR € 452,00

ROSONE/CANOPY

Diametro: 6cm
Diameter
Altezza: 8cm
Height
Altezza totale: 170cm
Total height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

OP.2 OPTIONAL

€ 49,00



KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
INCREASED FIXING KIT

DUETTO

DUETTO 55G

Lumen a 3000°K: 3278
 Lumen a 2700°K: 3196
 Watt/Volt: 25,5W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 130Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 55cm
 Diameter
 Altezza: 25cm
 Height
 Altezza totale: 200cm
 Total height
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BI € 602,00

BI+FO
BI+PO
NE+BI
NE+PO € 735,00
BS+PO
BS+BI
FS+PA

DUETTO 35G

Lumen a 3000°K: 1784
 Lumen a 2700°K: 1739
 Watt/Volt: 13,5W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 130Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 35cm
 Diameter
 Altezza: 15cm
 Height
 Altezza totale: 200cm
 Total height
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BI € 469,00


BI+FO
BI+PO
NE+BI
NE+PO € 535,00
BS+PO
BS+BI
FS+PA

**COLORI**

BI bianco/white
PO polvere oro/gold powder
NE nero/black
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
FS ferro spazzolato/brushed iron
PA polvere argento/silver powder

DUETTO

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



ECCENTRICO 150 PV C D

Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 150cm (50+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

ECCENTRICO 150 PV C D i

ECCENTRICO 150 PV C D i DTW Dim to warm

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V

Driver: 120W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 20W - 48V

Lumen a 3000°K: 2680

Lumen a 2700°K: 2560

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 150cm (50+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

€ 790,00

BB+CC

NE+NC

BB+NC

€ 910,00

CC+NC

CH+NC

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

① ②

CC+BB

CH+BB

€ 870,00

BB+CC

NE+NC

BB+NC

€ 990,00

CC+NC

CH+NC

DTW + € 70,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

ECCENTRICO

ECCESTRICO 200 PV C D

Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 200cm (65+135cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 55cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

ECCESTRICO 200 PV C D i

ECCESTRICO 200 PV C D i DTW Dim to warm

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V

Driver: 120W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 28W - 48V

Lumen a 3000°K: 3752

Lumen a 2700°K: 3584

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 200cm (65+135cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 55cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 930,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1080,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 1040,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1190,00

DTW + € 105,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



LETTURA CODICE CODE READING

ECCESTRICO PV C D i

PV parete verticale/vertical wall

C centrato/centered

D decentrato/not centered

i luce indiretta/indirect light

COLORI

CC cioccolato caramello/chocolate caramel

BB bianco burro/butter white

CH champagne/champagne

NE nero/black

NC noce canaletto/canaletto walnut

* Vero Legno applicato su supporto in alluminio

True wood laid on an aluminium layer



ECCENTRICO 150 PO C D

Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 150cm (75+75cm)

Lenght

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 790,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 910,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

ECCENTRICO 150 PO C D i

ECCENTRICO 150 PO C D i DTW Dim to warm

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V

Driver: 120W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 20W - 48V

Lumen a 3000°K: 2680

Lumen a 2700°K: 2560

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 150cm (75+75cm)

Lenght

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 870,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 990,00

DTW + € 70,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

ECCESTRICO 200 PO C D

Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 200cm (100+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 55cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 930,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1080,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY



ECCESTRICO 200 PO C D i

ECCESTRICO 200 PO C D i DTW Dim to warm

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V

Driver: 120W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 28W - 48V

Lumen a 3000°K: 3752

Lumen a 2700°K: 3584

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 200cm (100+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 55cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 1040,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1190,00

DTW + € 105,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

LETTURA CODICE

CODE READING

ECCESTRICO PO C C i

PO parete orizzontale/horizontal wall

C centrato/centered

D decentrato/not centered

i luce indiretta/indirect light

COLORI

CC cioccolato caramello/chocolate caramel

BB bianco burro/butter white

CH champagne/champagne

NE nero/black

NC noce canaletto/canaletto walnut

* Vero Legno applicato su supporto in alluminio

True wood laid on an aluminium layer

PARETE / WALL



LETTURA CODICE
CODE READING

ECCENTRICO PO C C i

- PO parete orizzontale/horizontal wall
- C centrato/centered
- D decentrato/not centered
- i luce indiretta/indirect light

ECCENTRICO 300 PO C D

Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 150W - 48V incluso/included

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 300cm (150+150cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 70cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 1170,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1360,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

ECCENTRICO 300 PO C D i

ECCENTRICO 300 PO C D i DTW Dim to warm

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V

Driver: 150W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 35W - 48V

Lumen a 3000°K: 4690

Lumen a 2700°K: 4480

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 300cm (150+150cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 70cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 1340,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1530,00

DTW + € 140,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

ECCENTRICO

ECCESTRICO 150 PO D D

Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 150cm (50+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB € 790,00

BB+CC

NE+NC

BB+NC € 910,00

CC+NC

CH+NC

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

ECCESTRICO 150 PO D D i

ECCESTRICO 150 PO D D i DTW Dim to warm

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V

Driver: 120W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 22W - 48V

Lumen a 3000°K:

Lumen a 2700°K:

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 150cm (50+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB € 870,00

BB+CC

NE+NC

BB+NC € 990,00

CC+NC

CH+NC

DTW + € 70,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

PARETE / WALL



LETTURA CODICE

CODE READING

ECCESTRICO PO D D

PO parete orizzontale/horizontal wall

D decentrato/not centered

i luce indiretta/indirect light

COLORI

CC cioccolato caramello/chocolate caramel

BB bianco burro/butter white

CH champagne/champagne

NE nero/black

NC noce canaletto/canaletto walnut

* Vero Legno applicato su supporto in alluminio

True wood laid on an aluminium layer



ECCENTRICO 200 PO D D

Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 200cm (65+135cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 55cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 930,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1080,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

ECCENTRICO 200 PO D D i

ECCENTRICO 200 PO D D i DTW Dim to warm

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V

Driver: 120W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 28W - 48V

Lumen a 3000°K:

Lumen a 2700°K:

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 200cm (65+135cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 55cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 1040,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1190,00

DTW + € 105,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

ECCENTRICO 300 PO D D

Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 150W - 48V incluso/included

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 300cm (100+200cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 70cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB
CH+BB € 1170,00
BB+CC

NE+NC
BB+NC € 1360,00
CC+NC
CH+NC

① BINARIO/TRACK
② ROSONE/CANOPY

ECCENTRICO 300 PO D D i

ECCENTRICO 300 PO D D i DTW Dim to warm

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V

Driver: 150W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 35W - 48V

Lumen a 3000°K:

Lumen a 2700°K:

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 300cm (100+200cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 70cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB
CH+BB € 1340,00
BB+CC

NE+NC
BB+NC € 1530,00
CC+NC
CH+NC

DTW + € 140,00

① BINARIO/TRACK
② ROSONE/CANOPY



LETTURA CODICE
CODE READING

ECCENTRICO PO D D

PO parete orizzontale/horizontal wall
D decentrato/not centered
i luce indiretta/indirect light

COLORI

CC cioccolato caramello/chocolate caramel
BB bianco burro/butter white
CH champagne/champagne
NE nero/black
NC noce canaletto/canaletto walnut

* Vero Legno applicato su supporto in alluminio
True wood laid on an aluminium layer

SOFFITTO / CEILING



ECCENTRICO 150 SO C C

Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 150cm (75+75cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

€ 783,00

BB+CC

NE+NC

BB+NC

€ 903,00

CC+NC

CH+NC

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

ECCENTRICO 150 SO C C i

ECCENTRICO 150 SO C C i DTW Dim to warm

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V

Driver: 120W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 20W - 48V

Lumen a 3000°K: 2680

Lumen a 2700°K: 2560

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 150cm (75+75cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

€ 870,00

BB+CC

NE+NC

BB+NC

€ 990,00

CC+NC

CH+NC

DTW + € 70,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

ECCENTRICO

SOFFITTO / CEILING

ECCESTRICO 200 SO C C

Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 150W - 48V incluso/included

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 200cm (100+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 55cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

€ 1160,00

BB+CC

NE+NC

BB+NC

€ 1260,00

CC+NC

CH+NC

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY



ECCESTRICO 200 SO C C i

ECCESTRICO 200 SO C C i DTW Dim to warm

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V

Driver: 150W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 28W - 48V

Lumen a 3000°K: 3752

Lumen a 2700°K: 3584

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 200cm (100+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 55cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

€ 1350,00

BB+CC

NE+NC

BB+NC

€ 1495,00

CC+NC

CH+NC

DTW + € 105,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

LETTURA CODICE

CODE READING

ECCESTRICO SO C C i

SO soffitto/ceiling

C centrato/centered

i luce indiretta/indirect light

COLORI

CC cioccolato caramello/chocolate caramel

BB bianco burro/butter white

CH champagne/champagne

NE nero/black

NC noce canaletto/canaletto walnut

* Vero Legno applicato su supporto in alluminio

True wood laid on an aluminium layer

SOFFITTO / CEILING



LETTURA CODICE CODE READING

ECCENTRICO SO C C i

- SO soffitto/ceiling
C centrato/centered
i luce indiretta/indirect light

ECCENTRICO 300 SO C C

Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 150W - 48V incluso/included

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 300cm (150+150cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 70cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

€ 1300,00

BB+CC

NE+NC

BB+NC

€ 1490,00

CC+NC

CH+NC

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

ECCENTRICO 300 SO C C i

ECCENTRICO 300 SO C C i DTW Dim to warm

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V

Driver: 150W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 35W - 48V

Lumen a 3000°K: 4690

Lumen a 2700°K: 4480

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 300cm (150+150cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 70cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

€ 1470,00

BB+CC

NE+NC

BB+NC

€ 1660,00

CC+NC

CH+NC

DTW + € 140,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

ECCENTRICO

ECCESTRICO SPOT 10

ECCESTRICO SPOT 10 DTW Dim to warm

Lumen a 3000°K: 1580
Lumen a 2700°K: 1485
Watt/Volt: 10W - 48V
Efficienza luminosa: 158 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90

Diametro: 4,8cm
Diameter
Altezza: 15,5cm
Height

NE		€ 85,00
CH		
CC		
BB		
DTW	+ € 20,00	

ECCESTRICO SPOT 17

ECCESTRICO SPOT 17 DTW Dim to warm

Lumen a 3000°K: 2130
Lumen a 2700°K: 2000
Watt/Volt: 17,5W - 48V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90

Diametro: 5,8cm
Diameter
Altezza: 28,5cm
Height

NE		€ 99,00
CH		
CC		
BB		
DTW	+ € 20,00	



OTTICHE

LIGHT BIM

LT15 15°

LT24 24°

LT36 36°

COLORI

NE nero/black

CH champagne/champagne

CC cioccolato caramello/chocolate caramel

BB bianco burro/butter white

ECCESTRICO DL 280.25°

ECCESTRICO DL 280.35°

ECCESTRICO DL 280.52°

Barra LED dark light/dark light LED bar


Lumen a 3000°K: 600
Lumen a 2700°K: 560
Watt/Volt: 5,5W - 48V
Efficienza luminosa: 109 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90
UGR < 12

Lunghezza: 28,4cm
Length
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 1,5cm
Height

NE € 80,00



ACCESSORI
ACCESSORIES



BIN 48 150

Copertura inclusa
Track coverage included

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 150cm

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

NE
CH
CC
BB

€ 160,00

BIN 48 200

Copertura inclusa
Track coverage included

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 200cm

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

NE
CH
CC
BB

€ 180,00

BIN 48 300

Copertura inclusa
Track coverage included

BINARIO

TRACK

Lunghezza: 300cm

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

NE
CH
CC
BB

€ 260,00

ECCENTRICO

MO 48

NE € 2,00 cad.

MOLLA FISSAGGIO
BINARIO A SOFFITTO
SPRING BINARY
CEILING FIXING

BIN 48 150 2 pezzi/pieces

BIN 48 200 3 pezzi/pieces

BIN 48 300 4 pezzi/pieces

GIUN 48

NE € 70,00

GIUNZIONE ELETRIFICATA
ELECTRIFIED JUNCTION

TOUCH DIM 48

NE € 110,00

TOUCH DIMMER CON INDIRIZZO
TOUCH DIMMER WITH ADDRESS



CON 48

NE € 120,00

CONNESSIONE BINARI
BINARY CONNECTION



SOSPENSIONE / SUSPENSION



EMISFERO 16S

€ 239,00

Watt/Volt: 1x60W G9 - 220/240V

Diametro: 16cm

Diameter

Altezza: 130cm

Height

Rosone

Canopy

Diametro: 12,5cm

Diameter

Altezza: 3cm

Height

EMISFERO 33S

€ 365,00

Watt/Volt: 1x150W E27 - 220/240V

Diametro: 33cm

Diameter

Altezza: 150cm

Height

Rosone

Canopy

Diametro: 12,5cm

Diameter

Altezza: 3cm

Height

EMISFERO 48S

€ 572,00

Watt/Volt: 1x200W E27 - 220/240V

Diametro: 48cm

Diameter

Altezza: 170cm

Height

Rosone

Canopy

Diametro: 12,5cm

Diameter

Altezza: 3cm

Height

EMISFERO

COLORI

BI bianco/white

OS oro silver/gold silver

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING

EMISFERO 16

€ 201,00

Watt/Volt: 1x60W G9 - 220/240V

Diametro: 16cm

Diameter

Diametro base: 6cm

Base diameter

EMISFERO 33

€ 322,00

Watt/Volt: 1x150W E27 - 220/240V

Diametro: 33cm

Diameter

Diametro base: 10cm

Base diameter

EMISFERO 48

€ 535,00

Watt/Volt: 1x200W E27 - 220/240V

Diametro: 48cm

Diameter

Diametro base: 14cm

Base diameter



TAVOLO/ TABLE TERRA / FLOOR

EMISFERO 16LT

€ 267,00

Watt/Volt: 1x60W G9 - 220/240V

Diametro: 16cm

Diameter

Diametro base: 8cm

Base diameter

EMISFERO 33LT

€ 392,00

Watt/Volt: 1x150W E27 - 220/240V

Diametro: 33cm

Diameter

Diametro base: 12cm

Base diameter

EMISFERO 48LT

€ 615,00

Watt/Volt: 1x200W E27 - 220/240V

Diametro: 48cm

Diameter

Diametro base: 16cm

Base diameter



PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



ESSENZA 90

ESSENZA 90 D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 3859
 Lumen a 2700°K: 3743
 Watt/Volt: 32,7W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 118 Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 90cm
 Diameter
 Altezza: 13,5cm
 Height
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BI € 732,00

PO+BS
PO+NE
PO+BI
RU+BS
BI+BS € 838,00
BI+NE
BI+FS
PA+BI
PA+FS

NC+FS
NC+BS € 870,00
NC+NE

ESSENZA 70

ESSENZA 70 D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 2962
 Lumen a 2700°K: 2873
 Watt/Volt: 25,1W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 118 Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 70cm
 Diameter
 Altezza: 13,5cm
 Height
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BI € 615,00

PO+BS
PO+NE
PO+BI
RU+BS
BI+BS € 679,00
BI+NE
BI+FS
PA+BI
PA+FS

NC+FS
NC+BS € 730,00
NC+NE

ESSENZA 47

ESSENZA 47 D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 2065
 Lumen a 2700°K: 2003
 Watt/Volt: 17,5W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 118 Lm/W
 Light efficiency
 Diametro: 47cm
 Diameter
 Altezza: 11cm
 Height
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BI € 456,00

PO+BS
PO+NE
PO+BI
RU+BS
BI+BS € 509,00
BI+NE
BI+FS
PA+BI
PA+FS

NC+FS
NC+BS € 540,00
NC+NE

ESSENZA

ESSENZA 30**ESSENZA 30 D** Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 1169

Lumen a 2700°K: 1134

Watt/Volt: 9,9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 118 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 30cm

Diameter

Altezza: 9,5cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI € 276,00**PO+BS****PO+NE****PO+BI****RU+BS****BI+BS** € 340,00**BI+NE****BI+FS****PA+BI****PA+FS****NC+FS****NC+BS** € 350,00**NC+NE**

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING

**ESSENZA 90S**

Lumen a 3000°K: 5653

Lumen a 2700°K: 5483

Watt/Volt: 47,9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 118 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 90cm

Diameter

Altezza: 200cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI € 1166,00**PO+BS****PO+NE****PO+BI****RU+BS****BI+BS** € 1325,00**BI+NE****BI+FS****PA+BI****PA+FS****NC+FS****NC+BS** € 1350,00**NC+NE**

SOSPENSIONE / SUSPENSION



PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



COLORI

- * NC noce canaletto/canaletto walnut
- CH champagne/champagne
- CC cioccolato caramello
chocolate caramel
- BB bianco burro/butter white
- AO acciaio ocra/ocher steel
- NL nero lucido/glossy black

- * Vero Legno applicato
su supporto in alluminio
True wood laid
on an alumnium layer

ETEREA 115

ETEREA 115 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Dimensione braccio: 115x35cm
Arm dimensions
Diametro tubo braccio: 1cm
Arm tube diameter
Dimensione riflettore: 80cm
Reflector dimensions
Proiettore/Diffuser: 36x18cm
Distanza riflettore da soffitto: 4cm
Reflector distance from ceiling

① ② ③

NC+CH
NC+NL
NC+CC+BB € 780,00
NC+CH+BB
NC+AO+BB

BB+CC
BB+CH
BB+NL € 580,00
BB+CC+BB
BB+CH+BB
BB+AO+BB

DTW + € 50,00

ETEREA 90

ETEREA 90 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Dimensione braccio: 90x25cm
Arm dimensions
Diametro tubo braccio: 1cm
Arm tube diameter
Dimensione riflettore: 60cm
Reflector dimensions
Proiettore/Diffuser: 36x18cm
Distanza riflettore da soffitto: 4cm
Reflector distance from ceiling

① ② ③

NC+CH
NC+NL
NC+CC+BB € 670,00
NC+CH+BB
NC+AO+BB

BB+CC
BB+CH
BB+NL € 490,00
BB+CC+BB
BB+CH+BB
BB+AO+BB

DTW + € 50,00

ETEREA 60

ETEREA 60 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Dimensione braccio: 60x20cm
Arm dimensions
Diametro tubo braccio: 1cm
Arm tube diameter
Dimensione riflettore: 40cm
Reflector dimensions
Proiettore/Diffuser: 26x13cm
Distanza riflettore da soffitto: 3cm
Reflector distance from ceiling

① ② ③

NC+CH
NC+NL
NC+CC+BB € 560,00
NC+CH+BB
NC+AO+BB

BB+CC
BB+CH
BB+NL € 420,00
BB+CC+BB
BB+CH+BB
BB+AO+BB

DTW + € 50,00

ETEREA

SOSPENSIONE / SUSPENSION


ETEREA S3

ETEREA S3 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 60W

Lumen a 3000°K: 7500
Lumen a 2700°K: 7350
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt:
3x15,5W (46,5W) - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anelli: 1x80cm 2x60cm
Rings diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 26cm
Canopy dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 1 da 36x18cm
Diffuser 2 da 26x13cm

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB
€ 1070,00
DTW + € 110,00



ETEREA S3.I Incasso/built-in

ETEREA S3.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 60W

Lumen a 3000°K: 7500
Lumen a 2700°K: 7350
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt:
3x15,5W (46,5W) - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anelli: 1x80cm 2x60cm
Rings diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 1 da 36x18cm
Diffuser 2 da 26x13cm

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB
€ 1070,00
DTW + € 110,00

COLORI

CH champagne/champagne
CC cioccolato caramello/chocolate caramel
BB bianco burro/butter white
AO acciaio ocre/ocher steel
NL nero lucido/glossy black

ETEREA

SOSPENSIONE / SUSPENSION



ETEREA S2G

ETEREA S2G DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 40W

Lumen a 3000°K: 5000
Lumen a 2700°K: 4900
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt:

2x15,5W (31W) - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W

Light efficiency

Diametro anelli: 2x80cm

Rings diameter

Diametro tubo anello: 1cm

Ring tube diameter

Dimensione rosone: 26cm

Canopy dimensions

Cavi acciaio: 150cm

Steel cables

Proiettore: 36x18cm

Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 990,00

DTW

+ € 80,00

ETEREA S2G.I Incasso/built-in

ETEREA S2G.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 40W

Lumen a 3000°K: 5000
Lumen a 2700°K: 4900
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt:

2x15,5W (31W) - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W

Light efficiency

Diametro anelli: 2x80cm

Rings diameter

Diametro tubo anello: 1cm

Ring tube diameter

Dimensione incasso: foro 10,5cm

Recessed box dimensions

Cavi acciaio: 150cm

Steel cables

Proiettore: 1 da 36x18cm

Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 990,00

DTW

+ € 80,00

COLORI

CH champagne/champagne

CC cioccolato caramello
chocolate caramel

BB bianco burro/butter white

AO acciaio ocra/ocher steel

NL nero lucido/glossy black

ETEREA

ETEREA S2P

ETEREA S2P DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 40W

Lumen a 3000°K: 5000
Lumen a 2700°K: 4900
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt:
2x15,5W (31W) - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anelli: 2x60cm
Rings diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 26cm
Canopy dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB

€ 910,00

DTW + € 80,00

ETEREA S2P.I Incasso/built-in

ETEREA S2P.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 40W

Lumen a 3000°K: 5000
Lumen a 2700°K: 4900
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt:
2x15,5W (31W) - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anelli: 2x60cm
Rings diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB

€ 910,00

DTW + € 80,00

**COLORI**

CH champagne/champagne
CC cioccolato caramello
chocolate caramel
BB bianco burro/butter white
AO acciaio ocra/ocher steel
NL nero lucido/glossy black

ETEREA

SOSPENSIONE / SUSPENSION



ETEREA SIG

ETEREA SIG DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 20cm
Canopy dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 600,00

DTW

+ € 40,00

ETEREA SIG.I Incasso/built-in

ETEREA SIG.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Rings diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 600,00

DTW

+ € 40,00

COLORI

CH champagne/champagne
CC cioccolato caramello
chocolate caramel
BB bianco burro/butter white
AO acciaio ocre/ocher steel
NL nero lucido/glossy black

ETEREA

SOSPENSIONE / SUSPENSION

ETEREA S1P

ETEREA S1P DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 20cm
Canopy dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB

€ 560,00

DTW + € 40,00



ETEREA S1P.I Incasso/built-in

ETEREA S1P.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB

€ 560,00


DTW + € 40,00

COLORI

CH champagne/champagne
CC cioccolato caramello
chocolate caramel
BB bianco burro/butter white
AO acciaio ocra/ocher steel
NL nero lucido/glossy black

ETEREA

SOSPENSIONE / SUSPENSION



COLORI

CH	champagne/champagne
CC	cioccolato caramello chocolate caramel
BB	bianco burro/butter white
AO	acciaio ocra/ocher steel
NL	nero lucido/glossy black

ETEREA SGV

ETEREA SGV DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 20cm
Canopy dimensions
Cavo alimentazione: 150cm
Cable length
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 600,00

DTW

+ € 40,00

ETEREA SGV.AV Sali scendi/Up-Down

ETEREA SGV.AV DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 20cm
Canopy dimensions
Avvolgitore cavo: 20/160cm
Hollow winder
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 950,00

DTW

+ € 40,00

ETEREA SGV.I Incasso/built-in

ETEREA SGV.I DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavo alimentazione: 150cm
Cable length
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 600,00

DTW

+ € 40,00

ETEREA

ETEREA SPV**ETEREA SPV DTW** Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
 Lumen a 2700°K: 2450
 Driver Dimm. Triac: 700mA
 Watt/Volt: 15W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 167Lm/W
 Light efficiency
 Diametro anello: 60cm
 Ring diameter
 Diametro tubo anello: 1cm
 Ring tube diameter
 Dimensione rosone: 20cm
 Canopy dimensions
 Cavo alimentazione: 150cm
 Cable lenght
 Proiettore: 26x13cm
 Diffuser

① ②

CH**CC****NL****CH+BB****CC+BB****AO+BB**

€ 560,00

DTW

+ € 40,00

ETEREA SPV.AV**ETEREA SPV.AV DTW** Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
 Lumen a 2700°K: 2450
 Driver Dimm. Triac: 700mA
 Watt/Volt: 15W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 167Lm/W
 Light efficiency
 Diametro anello: 60cm
 Ring diameter
 Diametro tubo anello: 1cm
 Ring tube diameter
 Dimensione rosone: 20cm
 Canopy dimensions
 Avvolgitore cavo: 20/160cm
 Hollow winder
 Proiettore: 26x13cm
 Diffuser

① ②

CH**CC****NL****CH+BB****CC+BB****AO+BB**

€ 910,00

DTW

+ € 40,00

ETEREA SPV.I Incasso/built-in**ETEREA SPV.I DTW** Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
 Lumen a 2700°K: 2450
 Driver Dimm. Triac: 700mA
 Watt/Volt: 15W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 167Lm/W
 Light efficiency
 Diametro anello: 60cm
 Ring diameter
 Diametro tubo anello: 1cm
 Ring tube diameter
 Dimensione incasso: foro 10,5cm
 Recessed box dimensions
 Cavo alimentazione: 150cm
 Cable lenght
 Proiettore: 26x13cm
 Diffuser

① ②

CH**CC****NL****CH+BB****CC+BB****AO+BB**

€ 560,00

DTW

+ € 40,00

SOSPENSIONE / SUSPENSION**COLORI**

CH champagne/champagne
CC cioccolato caramello
 chocolate caramel
BB bianco burro/butter white
AO acciaio ocre/ocher steel
NL nero lucido/glossy black

ETEREA

TERRA PARETE / WALL FLOOR



ETEREA STPG

ETEREA STPG DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 20cm
Canopy dimensions
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB

€ 600,00

DTW + € 45,00

ETEREA STPG.I Incasso/built-in

ETEREA STPG.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB

€ 600,00

DTW + € 45,00

ETEREA STPG.P Spina/plug-in

Lumen a 3000°K: 2900
Lumen a 2700°K: 3850
Driver Dimm. Triac: 750mA
Watt/Volt: 18W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB

€ 600,00

ETEREA

ETEREA STPP

ETEREA STPP DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 20cm
Canopy dimensions
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

ETEREA STPP.I Incasso/built-in

ETEREA STPP.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diamete
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

ETEREA STPP.P Spina/plug-in

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diamete
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB

€ 560,00

DTW + € 45,00

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB

€ 560,00


DTW + € 45,00

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB

€ 560,00

TERRA PARETE / WALL FLOOR



Spina/Plug-in

COLORI

CH champagne/champagne
CC cioccolato caramello
chocolate caramel
BB bianco burro/butter white
AO acciaio ocre/ocher steel
NL nero lucido/glossy black

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



ETEREA 1.80

ETEREA 1.80 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 16cm
Canopy dimensions
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 650,00

DTW

+ € 40,00

ETEREA 1.80.I Incasso/built-in

ETEREA 1.80.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 650,00

DTW

+ € 40,00

ETEREA

COLORI

CH champagne/champagne

CC cioccolato caramello
chocolate caramel

BB bianco burro/butter white

AO acciaio ocra/ocher steel

NL nero lucido/glossy black

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING

ETEREA 1.60

ETEREA 1.60 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W


Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 16cm
Canopy dimensions
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB

€ 600,00

DTW + € 40,00



ETEREA 1.60.I Incasso/built-in

ETEREA 1.60.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB

€ 600,00

DTW + € 40,00

COLORI

CH champagne/champagne
CC cioccolato caramello
chocolate caramel
BB bianco burro/butter white
AO acciaio ocre/ocher steel
NL nero lucido/glossy black

ETEREA

TAVOLO/ TABLE



ETEREA LG

Lumen a 3000°K: 2900
Lumen a 2700°K: 2850
Driver Dimm. Triac: 750mA
Watt/Volt: 18W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione base: 26cm
Base dimensions
Proiettore: 36x18cm
Diffuser
Touch dimmer incluso
Touch dimmer included

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB

€ 600,00

ETEREA LP

Lumen a 3000°K: 2900
Lumen a 2700°K: 2850
Driver Dimm. Triac: 750mA
Watt/Volt: 18W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione base: 20cm
Base dimensions
Proiettore: 26x13cm
Diffuser
Touch dimmer incluso
Touch dimmer included

① ②

CH
CC
NL
CH+BB
CC+BB
AO+BB

€ 560,00

ETEREA

COLORI

CH champagne/champagne
CC cioccolato caramello
chocolate caramel
BB bianco burro/butter white
AO acciaio ocra/ocher steel
NL nero lucido/glossy black

TAVOLO USB / TABLE USB
TAVOLO/ TABLE

GHIANDA LPP

Lumen a 3000°K: 850
Watt/Volt: 7,5W - 24V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Diametro: 13,5cm
Diameter
Altezza: 12cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

**SMOKE STEEL
BIANCO**

€ 230,00
€ 230,00



GHIANDA USB

Lampada a batteria ricaricabile
ø 13,5cm 1,5W IP20
Dimmerazione:
a tre livelli mediante tocco deciso
per ogni livello desiderato
Tempo di ricarica: 6 ore
Durata accensione:
da indicatore di carica completa color verde
9 ore a intensità massima.

**SMOKE STEEL
BIANCO**

€ 240,00
€ 240,00



Rechargeable battery lamp
ø 13,5cm 1,5W IP20
Dimming:
three-level by decided touch
for each desired level
Charging time: 6 hours
Ignition duration:
from green full charge indicator
9 hours at maximum intensity.

COLORI

STRUTTURE METALLICHE

METAL STRUCTURES

Bianco


Smoke steel

POLICARBONATO

POLYCARBONATE

Opale sfumato anti abbaglio

Opal anti-blinding



Guarda la dimmerazione.

GHIANDA

TAVOLO/ TABLE
TERRA / FLOOR



GHIANDA LP

Lumen a 3000°K: 850
Watt/Volt: 7,5W - 24V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Diametro: 13,5cm
Diameter
Altezza: 60cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

SMOKE STEEL € 380,00
BIANCO € 380,00



GHIANDA ST

Lumen a 3000°K: 850
Watt/Volt: 7,5W - 24V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Diametro: 13,5cm
Diameter
Altezza: 170cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

SMOKE STEEL € 690,00
BIANCO € 690,00

GHIANDA

COLORI

STRUTTURE METALLICHE
METAL STRUCTURES

Bianco
Smoke steel

POLICARBONATO
POLYCARBONATE
Opale sfumato anti abbaglio
Opal anti-blinding

SOSPENSIONE / SUSPENSION

ROSONE

CANOPY

GHIANDA F16

struttura a soffitto a 16 bracci ø 100cm

16-arm ceiling structure ø 100cm

GHIANDA F14

struttura a soffitto a 14 bracci ø 100cm

14-arm ceiling structure ø 100cm

GHIANDA F10

struttura a soffitto a 10 bracci ø 80cm

10-arm ceiling structure ø 80cm

GHIANDA F6

struttura a soffitto a 6 bracci ø 60cm

6-arm ceiling structure ø 60cm

SMOKE STEEL

€ 320,00

BIANCO

€ 320,00

SMOKE STEEL

€ 300,00

BIANCO

€ 300,00

SMOKE STEEL

€ 250,00

BIANCO

€ 250,00

SMOKE STEEL

€ 210,00

BIANCO

€ 210,00

Ghianda:

GHIANDA 180 D luce diretta/direct light

GHIANDA 180 I luce indiretta/indirect light

Lumen a 3000°K: 850

Watt/Volt: 7,5W - 24V

Efficienza luminosa: 113Lm/W

Light efficiency

Diametro: 13,5cm

Diameter

Altezza: 160cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

SMOKE STEEL

€ 150,00

BIANCO

€ 150,00



GHIANDA

TERRA / FLOOR



GIÙUP ST DIM

Lumen a 3000°K: 4000

Lumen a 2700°K: 3900

Watt/Volt: 29W - 220/240V

Efficienza luminosa: 137Lm/W

Light efficiency

Altezza: 197cm

Height

Larghezza: 30cm

Width

Profondità: 15cm

Depth

Spessore: 1cm

Thick

Dimmerabile

Dimmable

Base 32x23cm

Base

BI
NE
CH
BB

€ 790,00

GIÙUP

COLORI

NE nero/black

BI bianco/white

CH champagne/champagne

BB bianco burro/butter white

PARETE / WALL

GIÙUP APB 40.2

Lumen a 3000°K: 3800
Lumen a 2700°K: 3705
Watt/Volt: 40W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Proiettore: 30x15cm
Projector
Spessore: 1cm
Thick
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BASE

BASE
Diametro 8cm
Diameter
Altezza: 2,5cm
Height

BI
NE
CH
BB

€ 615,00



GIÙUP APB 80.2

Lumen a 3000°K: 7600
Lumen a 2700°K: 7410
Watt/Volt: 80W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Proiettore: 30x15cm
Projector
Spessore: 1cm
Thick
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BASE

BASE
Diametro 8cm
Diameter
Altezza: 2,5cm
Height

BI
NE
CH
BB

€ 807,00

COLORI

NE nero/black
BI bianco/white
CH champagne/champagne
BB bianco burro/butter white

GIÙUP

PARETE / WALL



GIÙUP APB 20

Lumen a 3000°K: 1900
Lumen a 2700°K: 1852
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Proiettore: 30x15cm
Projector
Spessore: 1cm
Thick
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BASE

BASE
Diametro 8cm
Diameter
Altezza: 2,5cm
Height

BI
NE
CH
BB

€ 313,00

GIÙUP APB 40

Lumen a 3000°K: 3800
Lumen a 2700°K: 3705
Watt/Volt: 40W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Proiettore: 30x15cm
Projector
Spessore: 1cm
Thick
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BASE

BASE
Diametro 8cm
Diameter
Altezza: 2,5cm
Height

BI
NE
CH
BB

€ 411,00

GIÙUP

COLORI

NE nero/black
BI bianco/white
CH champagne/champagne
BB bianco burro/butter white

PARETE / WALL

GIÙUP AP 20

Lumen a 3000°K: 1900
Lumen a 2700°K: 1852
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Proiettore: 30x15cm
Projector
Spessore: 1cm
Thick
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BASE

BASE
Diametro 8cm
Diameter
Altezza: 2,5cm
Height

BI
NE
CH
BB

€ 313,00



GIÙUP AP 40

Lumen a 3000°K: 3800
Lumen a 2700°K: 3705
Watt/Volt: 40W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Proiettore: 30x15cm
Projector
Spessore: 1cm
Thick
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BASE

BASE
Diametro 8cm
Diameter
Altezza: 2,5cm
Height

BI
NE
CH
BB

€ 411,00

COLORI

NE nero/black
BI bianco/white
CH champagne/champagne
BB bianco burro/butter white

GIÙUP

TERRA / FLOOR



GRU ST

Watt/Volt: 150W - E27 - 220/240V

Altezza: 230cm

Height

Larghezza: 200cm

Width

Dimmerabile

Dimmable

PARALUME

LAMPSHADE

Diametro: 40cm

Diameter

Altezza: 18cm

Height

BASE

BASE

Diametro: 22cm

Diameter

Altezza: 50cm

Height

NE+OT € 1348,00

NE+AS € 1348,00



ROTAZIONE 270°
ROTATION 270°



ALTEZZA DA TERRA
min 70 cm - max 180 cm
HEIGHT FROM THE GROUND

COLORI

NE nero/black

AS alluminio satinato/brushed aluminium

OT ottone satinato/satin brass

GRU

HULA HOOP P3**HULA HOOP P3 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 55,5W

Lumen a 3000°K: 7242

Lumen a 2700°K: 7060

Watt/Volt: 55,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 75cm

Diameter

Altezza: 50cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI+BI € 1013,00**FO+NE****FO+BI** € 1133,00**BI+OT****NC+NE** € 1190,00**DTW** + € 70,00**HULA HOOP P2****HULA HOOP P2 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 42W

Lumen a 3000°K: 5458

Lumen a 2700°K: 5320

Watt/Volt: 42W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 66cm

Diameter

Altezza: 40cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI+BI € 656,00**FO+NE****FO+BI** € 704,00**BI+OT****NC+NE** € 790,00**DTW** + € 70,00**COLORI**

BI bianco/white

FO foglia oro/gold leaf

NE nero/black

OT ottone satinato/satin brass

* NC noce canaletto/canaletto walnut

* Vero Legno applicato
su supporto in alluminio
True wood laid
on an aluminium layer

HULA HOOP

SOSPENSIONE / SUSPENSION



HULA HOOP S4

HULA HOOP S4 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 100W

Lumen a 3000°K: 13112
Lumen a 2700°K: 12780
Watt/Volt: 100W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 50cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimensione rosone: 32cm
Canopy dimensions
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI+OT € 1133,00
NE+AS € 1133,00

DTW + € 70,00



HULA HOOP S2

HULA HOOP S2 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 50,4W

Lumen a 3000°K: 6556
Lumen a 2700°K: 6390
Watt/Volt: 50,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 50cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimensione rosone: 32cm
Canopy dimensions
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI+OT € 621,00
NE+AS € 621,00

DTW + € 70,00

HULA HOOP

COLORI

BI bianco/white
NE nero/black
OT ottone satinato/satin brass
AS alluminio satinato/brushed aluminium

ISI Q2

BI € 100,00
G € 100,00

Lumen a 3000°K: 852
 Lumen a 2700°K: 826
 Watt/Volt: 9,4W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90Lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 20cm
 Length
 Larghezza: 20cm
 Width
 Altezza: 4cm
 Height

ISI Q5

BI € 212,00
G € 212,00

Lumen a 3000°K: 2130
 Lumen a 2700°K: 2066
 Watt/Volt: 23,5W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90Lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 32cm
 Length
 Larghezza: 32cm
 Width
 Altezza: 4cm
 Height

ISI Q7

BI € 305,00
G € 305,00

Lumen a 3000°K: 2982
 Lumen a 2700°K: 2892
 Watt/Volt: 32,9W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90Lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 41cm
 Length
 Larghezza: 41cm
 Width
 Altezza: 4cm
 Height


**COLORI**

BI bianco/white
G grigio/grey

Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC



SOFFITTO / CEILING



ISI Q9

BI € 388,00
G € 388,00

Lumen a 3000°K: 3834
Lumen a 2700°K: 3719
Watt/Volt: 42,3W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 55cm
Length
Larghezza: 55cm
Width
Altezza: 4cm
Height



ISI R3

BI € 151,00
G € 151,00

Lumen a 3000°K: 1278
Lumen a 2700°K: 1240
Watt/Volt: 14,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 35cm
Length
Larghezza: 12cm
Width
Altezza: 4cm
Height



ISI R6

BI € 266,00
G € 266,00

Lumen a 3000°K: 2556
Lumen a 2700°K: 2479
Watt/Volt: 28,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 70cm
Length
Larghezza: 12cm
Width
Altezza: 4cm
Height



Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI bianco/white
G grigio/grey

KONE 35AP

KONE 35AP DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 2880
Lumen a 2700°K: 2794
Watt/Volt: 30W - 220/240V
Efficienza luminosa: 96Lm/W
Light efficiency

Diametro: 10cm

Diameter

Altezza: 16,7cm

Height

Profondità: 12cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI € 411,00

TO | € 455,00
CH |

DTW + € 60,00

**KONE 16AP**

KONE 16AP DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 16W

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1397
Watt/Volt: 16W - 220/240V
Efficienza luminosa: 96Lm/W
Light efficiency

Diametro: 7cm

Diameter

Altezza: 13,3cm

Height

Profondità: 9cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI € 303,00

TO | € 327,00
CH |

DTW + € 50,00

COLORI


BI bianco/white

TO titanio/titanium

CH champagne/champagne

KONE

TERRA / FLOOR



KONE ST

Lumen a 3000°K: 3400
Lumen a 2700°K: 3298
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 154Lm/W
Light efficiency
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 185cm
Height

Base diametro: 30cm
Diameter base

BI € 700,00

TO+BI
CH+BB | € 783,00

KONE

COLORI

BI bianco/white
TO titanio/titanium
CH champagne/champagne
BB bianco burro/butter white

KONE S10**KONE S10 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720

Lumen a 2700°K: 698

Watt/Volt: 8W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Diametro: 7cm

Diameter

Altezza: 42cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 6cm

Diameter

Altezza: 8cm

Height

Altezza totale: 180cm

Total height

KONE S5

Lumen a 3000°K: 360

Lumen a 2700°K: 349

Watt/Volt: 4W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Diametro: 5cm

Diameter

Altezza: 42cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 6cm

Diameter

Altezza: 8cm

Height

Altezza totale: 180cm

Total height

COLORI

BI bianco/white

TO titanio/titanium

CH champagne/champagne

BB bianco burro/butter white

BI € 277,00

TO+BI
CH+BB € 340,00

DTW + € 25,00

BI € 239,00

TO+BI
CH+BB € 264,00Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

KONE

SOFFITTO / CEILING



KONE 10P

KONE 10P DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1397
Watt/Volt: 15W - 220/240V
Efficienza luminosa: 96Lm/W
Light efficiency
Diametro: 10cm
Diameter
Altezza: 9cm
Height

BI € 228,00

TO+BI
CH+BB € 245,00

NE+FO € 255,00

DTW + € 30,00

KONE 7P

KONE 7P DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 698
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 7cm
Height

BI € 149,00

TO+BI
CH+BB € 159,00

NE+FO € 200,00

DTW + € 25,00

KONE 5P

Lumen a 3000°K: 360
Lumen a 2700°K: 349
Watt/Volt: 4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

Diametro: 5cm
Diameter
Altezza: 7cm
Height

BI € 110,00

TO+BI
CH+BB € 122,00

NE+FO € 164,00

COLORI

BI bianco/white
TO titanio/titanium
NE nero/black
FO foglia oro/gold leaf
CH champagne/champagne
BB bianco burro/butter white

KONE

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

KONE 12 Incasso/built-in
KONE 12 DTW Dim to warm
 2200 a 3000°K - 12W
 Lumen a 3000°K: 1440
 Lumen a 2700°K: 1397
 Watt/Volt: 15W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 96Lm/W
 Light efficiency

BI € 203,00
FO |
FA | € 218,00
DTW + € 30,00

CONTROCASSE
 WALL HOUSING

CA.12 Cartongesso
 Wall housing

Diametro: 12cm

Diameter

Altezza: 8cm

Height

Diametro foro: 10cm

Hole diameter

€ 68,00

CA.12L Laterizio

Masonry wall

Diametro: 12cm

Diameter

Altezza: 11,5cm

Height

Diametro foro: 10cm

Hole diameter

€ 86,00

KONE 9 Incasso/built-in

KONE 9 DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720

Lumen a 2700°K: 698

Watt/Volt: 8W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

BI € 132,00

FO |
FA | € 143,00

DTW + € 25,00

CONTROCASSE
 WALL HOUSING

CA.9 Cartongesso

Wall housing

Diametro: 9cm

Diameter

Altezza: 4,7cm

Height

Diametro foro: 8cm

Hole diameter

€ 43,00

CA.9L Laterizio

Masonry wall

Diametro: 9cm

Diameter

Altezza: 8,2cm

Height

Diametro foro: 8cm

Hole diameter

€ 58,00


INCASSO / BUILT-IN



Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

KONE

INCASSO / BUILT-IN



KONE 7 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 360

Lumen a 2700°K: 349

Watt/Volt: 4W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

BI € 82,00

FO | € 90,00
FA |

CONTROCASSE

WALL HOUSING

CA.7 Cartongesso

Wall housing

Diametro: 7cm

Diameter

Altezza: 4,7cm

Height

Diametro foro: 6cm

Hole diameter

€ 33,00

CA.7L Laterizio

Masonry wall

Diametro: 7cm

Diameter

Altezza: 8cm

Height

Diametro foro: 6cm

Hole diameter

€ 42,00

KONE

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

SOSPENSIONE / SUSPENSION

LADY B 80

Lumen a 3000°K: 9000
Lumen a 2700°K: 8730
Watt/Volt: 85W - 220/240V
Efficienza luminosa: 105Lm/W
Light efficiency
Diametro: 80cm
Diameter
Altezza: 3,6cm
Height

BI € 2105,00
NE € 2105,00

ROSONE

CANOPY
Diametro: 28cm
Diameter
Altezza: 4,5cm
Height

Altezza totale: 150cm
Total height

LADY B 50

Lumen a 3000°K: 4500
Lumen a 2700°K: 4365
Watt/Volt: 45W - 220/240V
Efficienza luminosa: 105Lm/W
Light efficiency
Diametro: 58,5cm
Diameter
Altezza: 3,6cm
Height

BI € 1060,00
NE € 1060,00

ROSONE

CANOPY
Diametro: 28cm
Diameter
Altezza: 4,5cm
Height

Altezza totale: 150cm
Total height

COLORI

BI bianco/white
NE nero/black



Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

LADY B

TERRA / FLOOR
TAVOLO/ TABLE



LAMA ST-GL

Lumen a 3000°K: 5000
Lumen a 2700°K: 4300
Watt/Volt: 28W - 220/240V
Efficienza luminosa: 178Lm/W
Light efficiency
Dimensione base: 20cm
Base dimensions
Dimensione cono: 40cm
Cone dimensions
Altezza: 185cm
Height

BL+BI | € 1600,00
NE+BI

OT+BI | € 1750,00



LAMA LG-GL

Lumen a 3000°K: 1960
Lumen a 2700°K: 1600
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Dimensione base: 20cm
Base dimensions
Dimensione cono: 40cm
Cone dimensions
Altezza: 60cm
Height

BL+BI | € 840,00
NE+BI

OT+BI | € 890,00

LAMA LP-GL

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1250
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Dimensione base: 10cm
Base dimensions
Dimensione cono: 20cm
Cone dimensions
Altezza: 30cm
Height

BI+BI | € 480,00
NE+BI

OT+BI | € 510,00

LAMA

Dimmerabile
Dimmable

COLORI

BI | bianco/white
NE | nero/black
OT | ottone satinato/satin brass

TERRA / FLOOR - TAVOLO/ TABLE
SOFFITTO / CEILING

LAMA ST

Lumen a 3000°K: 3400
Lumen a 2700°K: 3300
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 154Lm/W
Light efficiency
Dimensione base: 20cm
Base dimensions
Dimensione cono: 40cm
Cone dimensions
Altezza: 185cm
Height

BI
NE+BI
V+BI
R+BI | € 1400,00

OT+BI
BL+BI
NL+BI | € 1450,00

LAMA LG

Lumen a 3000°K: 1960
Lumen a 2700°K: 1900
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Dimensione base: 20cm
Base dimensions
Dimensione cono: 40cm
Cone dimensions
Altezza: 60cm
Height

BI | € 580,00

NE+BI
V+BI
R+BI | € 640,00

OT+BI
BL+BI
NL+BI | € 680,00

LAMA LP

LAMA P

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 700
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Dimensione base: 10cm
Base dimensions
Dimensione cono: 20cm
Cone dimensions
Altezza: 30cm
Height

BI
NE+BI
V+BI
R+BI | € 290,00

OT+BI
BL+BI
NL+BI | € 330,00

Dimmerabile
Dimmable



COLORI

BI bianco/white
NE nero/black
V verde/green
R rosso/red
OT ottone satinato/satin brass
BL bianco lucido/glossy white
NL nero lucido/glossy black

PARETE / WALL



LINGOTTO LED

Bimissione/double emission

BI € 235,00

NE € 235,00

Lumen a 3000°K: 1075

Lumen a 2700°K: 1043

Watt/Volt: 13W - 220/240V

Efficienza luminosa: 85lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 19cm

Length

Altezza: 4,8cm

Height

Profondità: 8,5cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

COLORI

BI bianco/white

NE nero/black

LINGOTTO

LUÀ 30

LUÀ 30 DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2352

Lumen a 2700°K: 2293

Watt/Volt: 24W - 220/240V

Efficienza luminosa: 98Lm/W

Light efficiency

Diametro: 31cm

Diameter

Profondità: 18-37cm

Depth

BASE

BASE

Diametro: 6cm

Diameter

Profondità: 4cm

Depth

BI+BI € 308,00

BI+OS
RU+OS
NE+OS
CH+CC € 356,00

DTW + € 30,00



LUÀ 20

LUÀ 20 DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2352

Lumen a 2700°K: 2293

Watt/Volt: 24W - 220/240V

Efficienza luminosa: 98Lm/W

Light efficiency

Diametro: 22cm

Diameter

Profondità: 14-27cm

Depth

BASE

BASE

Diametro: 6cm

Diameter

Profondità: 4cm

Depth

BI+BI € 278,00

BI+OS
RU+OS
NE+OS
CH+CC € 326,00


DTW + € 30,00

COLORI

BI	bianco/white
OS	oro silver/gold silver
RU	ruggine/rust
NE	nero/black
CH	champagne/champagne
CC	cioccolato caramello chocolate caramel

OP.2 OPTIONAL

€ 49,00



KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
INCREASED FIXING KIT

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

LUÀ

TAVOLO/ TABLE



COLORI

- BI bianco/white
- OS oro silver/gold silver
- RU ruggine/rust
- NE nero/black
- CH champagne/champagne
- CC cioccolato caramello
chocolate caramel

LUÀ LG

LUÀ LG DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2352

Lumen a 2700°K: 2293

Watt/Volt: 24W - 220/240V

Efficienza luminosa: 98lm/W

Light efficiency

Diametro: 31cm

Diameter

Altezza: 68cm

Height

Dimmerabile

Dimmable

BASE

BASE

Diametro: 9cm

Diameter

Altezza: 32cm

Height

BI+BI € 686,00

BI+OS
RU+OS
NE+OS
CH+CC € 794,00

DTW + € 30,00

LUÀ LP

LUÀ LP DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2352

Lumen a 2700°K: 2293

Watt/Volt: 24W - 220/240V

Efficienza luminosa: 98lm/W

Light efficiency

Diametro: 22cm

Diameter

Altezza: 46cm

Height

Dimmerabile

Dimmable

BASE

BASE

Diametro: 6cm

Diameter

Altezza: 22cm

Height

BI+BI € 434,00

BI+OS
RU+OS
NE+OS
CH+CC € 542,00

DTW + € 30,00

LUÀ

TERRA / FLOOR

LUÀ ST

LUÀ ST DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2352

Lumen a 2700°K: 2293

Watt/Volt: 24W - 220/240V

Efficienza luminosa: 98Lm/W

Light efficiency

Diametro: 31cm

Diameter

Altezza: 190cm

Height

Dimmerabile

Dimmable

BASE

BASE

Diametro: 15cm

Diameter

Altezza: 35cm

Height

BI+BI € 939,00

BI+OS
RU+OS € 1140,00
NE+OS
CH+CC

DTW + € 30,00



COLORI

BI bianco/white

OS oro silver/gold silver

RU ruggine/rust

NE nero/black

CH champagne/champagne

CC cioccolato caramello

chocolate caramel

LUÀ

SOSPENSIONE / SUSPENSION



LUÀ

COLORI

- BI bianco/white
- OS oro silver/gold silver
- RU ruggine/rust
- NE nero/black
- CH champagne/champagne
- CC cioccolato caramello
chocolate caramel

LUÀ 60C

LUÀ 60C DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 36W

Lumen a 3000°K: 6480

Lumen a 2700°K: 5896

Watt/Volt: 72W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

Diametro: 60cm

Diameter

Altezza: 60cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

ROSONE

CANOPY

Diametro: 6cm

Diameter

Altezza: 10cm

Height

BI+BI € 939,00

BI+OS
RU+OS
NE+OS
CH+CC € 1143,00

DTW + € 90,00

LUÀ 2C

LUÀ 2C DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 4320

Lumen a 2700°K: 4060

Watt/Volt: 48W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

Diametro: 40cm

1 da 31cm

1 da 22cm

Diameter

Altezza: 60cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

ROSONE

CANOPY

Diametro: 6cm

Diameter

Altezza: 10cm

Height

BI+BI € 651,00

BI+OS
RU+OS
NE+OS
CH+CC € 783,00

DTW + € 60,00

OP.2 OPTIONAL

€ 49,00

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
INCREASED FIXING KIT

TERRA / FLOOR

MASAI ST 45

Lumen a 3000°K: 4230

Lumen a 2700°K: 4210

Watt/Volt: 45W - 220/240V

Efficienza luminosa: 96 Lm/W

Light efficiency

Larghezza: 30cm

Width

Altezza: 183cm

Height

Dimmerabile

Dimmable

BI
NE
FS
BS

€ 758,00


COLORI

FS ferro spazzolato/brushed iron

BS bronzo spazzolato/brushed bronze

BI bianco/white

NE nero/black



MASAI

TERRA / FLOOR



MASAI ST 53

Lumen a 3000°K: 3920
 Lumen a 2700°K: 3822
 Watt/Volt: 40W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 98 Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 64cm
 Width
 Altezza: 138cm
 Height
 Profondità: 30cm
 Depth
 Dimmerabile
 Dimmable

BI € 1431,00

PO+BS
PO+BI
PO+NE
BI+BS € 1537,00
BI+NE
BI+FS
PA+FS

MASAI ST 20

Lumen a 3000°K: 1960
 Lumen a 2700°K: 1911
 Watt/Volt: 20W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 98 Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 64cm
 Width
 Altezza: 138cm
 Height
 Profondità: 30cm
 Depth
 Dimmerabile
 Dimmable

BI € 1325,00

PO+BS
PO+BI
PO+NE
BI+BS € 1463,00
BI+NE
BI+FS
PA+FS

MASAI

COLORI

BI bianco/white
PO polvere oro/gold powder
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
NE nero/black
PA polvere argento/silver powder
FS ferro spazzolato/brushed iron

MASAI AP 15

Lumen a 3000°K: 1960
 Lumen a 2700°K: 1911
 Watt/Volt: 20W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 98 Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 22cm
 Width
 Altezza: 38cm
 Height
 Profondità: 16cm
 Depth
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BI € 260,00

PO+BS
 PO+BI
 PO+NE
 BI+BS € 308,00
 BI+NE
 BI+FS
 PA+FS

**MASAI AP 20**

Lumen a 3000°K: 2300
 Lumen a 2700°K: 2100
 Watt/Volt: 24W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 98 Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 28cm
 Width
 Altezza: 50cm
 Height
 Profondità: 18cm
 Depth
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BI € 308,00

PO+BS
 PO+BI
 PO+NE
 BI+BS € 361,00
 BI+NE
 BI+FS
 PA+FS

COLORI

BI bianco/white
 PO polvere oro/gold powder
 BS bronzo spazzolato/brushed bronze
 NE nero/black
 PA polvere argento/silver powder
 FS ferro spazzolato/brushed iron

MASAI

PARETE / WALL



MASAI AP P

Lumen a 3000°K: 1960
Lumen a 2700°K: 1911
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 14cm
Width
Altezza: 25cm
Height
Profondità: 13cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI
NE
FS
BS

€ 202,00

MASAI AP G

Lumen a 3000°K: 2300
Lumen a 2700°K: 2100
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 18cm
Width
Altezza: 36cm
Height
Profondità: 18cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI
NE
FS
BS

€ 260,00

MASAI

COLORI

FS ferro spazzolato/brushed iron
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
BI bianco/white
NE nero/black

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING

MASAI 50

Lumen a 3000°K: 1960
 Lumen a 2700°K: 1911
 Watt/Volt: 20W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 98 Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 36cm
 Width
 Altezza: 50cm
 Height
 Profondità: 14cm
 Depth
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BI € 435,00

PO+BS
 PO+BI
 PO+NE
 BI+BS € 488,00
 BI+NE
 BI+FS
 PA+FS

MASAI 70

Lumen a 3000°K: 2300
 Lumen a 2700°K: 2100
 Watt/Volt: 24W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 98 Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 44cm
 Width
 Altezza: 70cm
 Height
 Profondità: 16cm
 Depth
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BI € 573,00

PO+BS
 PO+BI
 PO+NE
 BI+BS € 626,00
 BI+NE
 BI+FS
 PA+FS

MASAI 90

Lumen a 3000°K: 3920
 Lumen a 2700°K: 3820
 Watt/Volt: 40W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 98 Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 60cm
 Length
 Altezza: 18cm
 Height
 Lunghezza: 90cm
 Length
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BI € 774,00

PO+BS
 PO+BI
 PO+NE
 BI+BS € 838,00
 BI+NE
 BI+FS
 PA+FS



COLORI

- BI bianco/white
- PO polvere oro/gold powder
- BS bronzo spazzolato/brushed bronze
- NE nero/black
- PA polvere argento/silver powder
- FS ferro spazzolato/brushed iron



TAVOLO/ TABLE



MASAI LP

Lumen a 3000°K: 1960
 Lumen a 2700°K: 1911
 Watt/Volt: 20W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 98 Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 28cm
 Width
 Altezza: 49cm
 Height
 Profondità: 14cm
 Depth
 Dimmerabile
 Dimmable

BI € 366,00

PO+BS
PO+BI
PO+NE
BI+BS € 414,00
BI+NE
BI+FS
PA+FS

MASAI LG

Lumen a 3000°K: 2300
 Lumen a 2700°K: 2100
 Watt/Volt: 24W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 98 Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 44cm
 Width
 Altezza: 74cm
 Height
 Profondità: 20cm
 Depth
 Dimmerabile
 Dimmable

BI € 615,00

PO+BS
PO+BI
PO+NE
BI+BS € 721,00
BI+NE
BI+FS
PA+FS

MASAI

COLORI

BI bianco/white
PO polvere oro/gold powder
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
NE nero/black
PA polvere argento/silver powder
FS ferro spazzolato/brushed iron

MASAI 130S

Lumen a 3000°K: 7050
 Lumen a 2700°K: 6630
 Watt/Volt: 72W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 98 Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 64cm
 Width
 Altezza: 200cm
 Height
 Lunghezza: 130cm
 Length
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BI € 1325,00

PO+BS
PO+BI
PO+NE
BI+BS € 1463,00
BI+NE
BI+FS
PA+FS

MASAI 90S

Lumen a 3000°K: 5880
 Lumen a 2700°K: 5730
 Watt/Volt: 60W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 98 Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 50cm
 Width
 Altezza: 200cm
 Height
 Lunghezza: 90cm
 Length
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

BI € 859,00

PO+BS
PO+BI
PO+NE
BI+BS € 944,00
BI+NE
BI+FS
PA+FS

**COLORI**

BI bianco/white
PO polvere oro/gold powder
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
NE nero/black
PA polvere argento/silver powder
FS ferro spazzolato/brushed iron

MASAI

PARETE / WALL
SOFFITTO / CEILING



MIX AP 1.DX Destro/right

MIX AP 1.SX Sinistro/left

MIX AP 1.DX DTW Dim to warm

MIX AP 1.SX DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2300

Lumen a 2700°K: 2230

Watt/Volt: 24W - 220/240V

Efficienza luminosa: 95lm/W

Light efficiency

Larghezza: 21cm

Width

Altezza: 3,5cm

Height

Profondità: 17,5cm

Depth

BASE

BASE

Dimensione: 7x3cm

Dimension

BI

TO

€ 130,00

CH+NC

BB+NC

NE+NC

€ 260,00

DTW

+ € 30,00



MIX PL2

MIX PL2 DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 4600

Lumen a 2700°K: 4462

Watt/Volt: 48W - 220/240V

Efficienza luminosa: 95lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 35cm

Length

Larghezza: 24,5cm

Width

Altezza: 14,5cm

Height

BASE

BASE

Dimensione: 7x3cm

Dimension

BI

TO

€ 333,00

CH+NC

BB+NC

NE+NC

€ 490,00

DTW

+ € 60,00

COLORI

BI bianco/white

TO titanio/titanium

NC noce canaletto/canaletto walnut

CH champagne/champagne

BB bianco burro/butter white

NE nero/black

MIX

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

NIDO AP1 P

RA € 291,00

Watt/Volt: 75W - 220/240V

Attacco: G9

Socket

Diametro: 18cm

Diameter

Dimensioni variabili

Variable dimensions

NIDO AP1 G

RA € 310,00

Watt/Volt: 100W - 220/240V

Attacco: E14

Socket

Diametro: 23cm

Diameter

Dimensioni variabili

Variable dimensions

NIDO LP

RA € 275,00

Watt/Volt: 1x60W - 220/240V

Attacco: G9


Socket

Diametro: 18cm

Diameter

Dimensioni variabili

Variable dimensions



COLORI

RA rame/copper

NIDO

SOFFITTO / CEILING



NIDO 2

RA € 633,00

Watt/Volt: 2x60W - 220/240V

Attacco: G9

Socket

Diametro: 18cm

Diameter

Dimensioni variabili

Variable dimensions

NIDO 3

RA € 856,00

Watt/Volt: 3x60W - 220/240V

Attacco: G9

Socket

Diametro: 18cm

Diameter

Dimensioni variabili

Variable dimensions

NIDO 6

RA € 1644,00

Watt/Volt: 6x60W - 220/240V

Attacco: G9

Socket

Diametro: 18cm

Diameter

Dimensioni variabili

Variable dimensions

NIDO

SOSPENSIONE / SUSPENSION

NONAME

Disponibile anche con rosone centrato
Also available with centered canopy

S3.D - Luce Diretta / Direct Light

S3.I - Luce Indiretta / Indirect Light

S3.DI - Luce Diretta e Indiretta
Direct and Indirect Light

Trasformatore Incluso / Driver Included

Potenza / Power - 41,6 W



Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 5880 LUMEN

2700°K - 5700 LUMEN

BS
OT € 890,00

NE
NE+OT
BI+OT
BI+BI € 810,00



COLORI

BI bianco/white
OT ottone satinato/satin brass
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
NE nero/black

NONAME

S4.D - Luce Diretta / Direct Light

S4.I - Luce Indiretta / Indirect Light

S4.DI - Luce Diretta e Indiretta
Direct and Indirect Light

Trasformatore Incluso / Driver Included

Potenza / Power - 51 W



Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 7270 LUMEN

2700°K - 7050 LUMEN

BS
OT € 990,00

NE
NE+OT
BI+OT
BI+BI € 900,00



Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

NONAME

SOSPENSIONE / SUSPENSION



NONAME

S9.D - Luce Diretta / Direct Light

S9.I - Luce Indiretta / Indirect Light

S9.DI - Luce Diretta e Indiretta
Direct and Indirect Light

Trasformatore Incluso / Driver Included

Potenza / Power - 116 W

Alimentazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 16500 LUMEN



2700°K - 15900 LUMEN

BS | € 2250,00
OT |

NE | € 2050,00
NE+OT |
BI+OT |
BI+BI |

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC



NONAME

COLORI

BI bianco/white
OT ottone satinato/satin brass
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
NE nero/black

INCASSO / BUILT-IN

NONAME - APR1

Trasformatore Remoto Incluso


Remote Driver Included

Potenza / Power - 15,6 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 24 V

3000°K - 2200 LUMEN

2700°K - 2140 LUMEN



BS | € 310,00
OT |

NE |
NE+OT | € 280,00
BI+OT |
BI+BI |



NONAME - APR2

Trasformatore Remoto Incluso


Remote Driver Included

Potenza / Power - 26 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 24 V


3000°K - 3730 LUMEN

2700°K - 3620 LUMEN



BS | € 460,00
OT |

NE |
NE+OT | € 420,00
BI+OT |
BI+BI |



NONAME - APR3

Trasformatore Remoto Incluso


Remote Driver Included

Potenza / Power - 41,6 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 24 V


3000°K - 5880 LUMEN

2700°K - 5700 LUMEN



BS | € 790,00
OT |


NE |
NE+OT | € 720,00
BI+OT |
BI+BI |



Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

NONAME

INCASSO / BUILT-IN



NONAME - APR4

Trasformatore Remoto Incluso

Remote Driver Included

Potenza / Power - 51 W



Alimentazione / Supply - 220 - 24 V

3000°K - 7270 LUMEN

2700°K - 7050 LUMEN

BS | € 890,00
OT

NE | € 810,00
NE+OT
BI+OT
BI+BI



NONAME - APR9

Trasformatore Remoto Incluso

Remote Driver Included

Potenza / Power - 116 W


Alimentazione / Supply - 220 - 24 V

3000°K - 16500 LUMEN

2700°K - 15900 LUMEN


BS | € 2080,00
OT

NE | € 1890,00
NE+OT
BI+OT
BI+BI



NONAME

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



COLORI

- BI bianco/white
- OT ottone satinato/satin brass
- BS bronzo spazzolato/brushed bronze
- NE nero/black

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING

NONAME - AP1

Trasformatore Incluso


Driver Included

Potenza / Power - 15,6 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 2200 LUMEN

2700°K - 2140 LUMEN



BS
OT | € 345,00

NE
NE+OT
BI+OT
BI+BI | €315,00



NONAME - AP2

Trasformatore Incluso


Driver Included

Potenza / Power - 26 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V


3000°K - 3730 LUMEN

2700°K - 3620 LUMEN



BS
OT | € 495,00

NE
NE+OT
BI+OT
BI+BI | € 450,00



NONAME - AP3

Trasformatore Incluso


Driver Included

Potenza / Power - 41,6 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 5880 LUMEN

2700°K - 5700 LUMEN



BS
OT | € 820,00

NE
NE+OT
BI+OT
BI+BI | € 745,00



Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



NONAME - AP4

Trasformatore Incluso

Driver Included

Potenza / Power - 51 W


Alimentazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 7270 LUMEN

2700°K - 7050 LUMEN

BS | € 940,00
OT

NE | € 850,00
NE+OT
BI+OT
BI+BI



NONAME - AP9

Trasformatore Incluso

Driver Included

Potenza / Power - 116 W


Alimentazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 16500 LUMEN

2700°K - 15900 LUMEN

BS | € 2150,00
OT

NE | € 1950,00
NE+OT
BI+OT
BI+BI



NONAME

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

- BI bianco/white
- OT ottone satinato/satin brass
- BS bronzo spazzolato/brushed bronze
- NE nero/black

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING

NONAME - P3

Ovale luce diretta e tondo indiretta

Oval direct light and round indirect

NONAME - P3D - Luce Diretta / Direct Light

Trasformatore Incluso



Driver Included

Potenza / Power - 41,6 W

Alimentazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 5880 LUMEN

2700°K - 5700 LUMEN



BS+OT
OT | € 820,00

NE
NE+OT
BI+OT
BI+BI | € 745,00



NONAME - P4

Ovale luce diretta e tondo indiretta

Oval direct light and round indirect

NONAME - P4D - Luce Diretta / Direct Light

Trasformatore Incluso



Driver Included

Potenza / Power - 51 W

Alimentazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 7270 LUMEN

2700°K - 7050 LUMEN



BS+OT
OT | € 940,00

NE
NE+OT
BI+OT
BI+BI | € 850,00



Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



NONAME - P9

Ovale luce diretta e tondo indiretta

Oval direct light and round indirect

NONAME - P9D - Luce Diretta / Direct Light

Trasformatore Incluso

Driver Included

Potenza / Power - 116 W



Alimentazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 16500 LUMEN

2700°K - 15900 LUMEN

BS+OT
OT | € 2150,00

NE
NE+OT | € 1950,00
BI+OT
BI+BI



NONAME

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI bianco/white
OT ottone satinato/satin brass
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
NE nero/black

SOSPENSIONE / SUSPENSION

OLIMPIA 55S2

luce diretta-indiretta
direct-indirect light

Lumen a 3000°K: 3920
Lumen a 2700°K: 3822
Watt/Volt: 40W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Diametro: 55cm
Diameter
Altezza: 20cm
Height
Altezza totale: 170cm
Total height

BI € 615,00

BI+FO
NE+BI € 794,00
NE+FR

OLIMPIA 55S1

luce diretta
direct light

Lumen a 3000°K: 1960
Lumen a 2700°K: 1911
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Diametro: 55cm
Diameter
Altezza: 20cm
Height
Altezza totale: 170cm
Total height

BI € 552,00


BI+FO
NE+BI € 665,00
NE+FR

COLORI

BI bianco/white
FO foglia oro/gold leaf
NE nero/black
FR foglia rame/copper leaf

OP.2 OPTIONAL

€ 49,00



KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
INCREASED FIXING KIT



Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

OLIMPIA

PARETE / WALL



ORIZZONTE 90

Lumen a 3000°K: 949
Lumen a 2700°K: 921
Watt/Volt: 7,84W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 90cm
Width
Profondità: 10cm
Depth
Base: 6x6cm
Base

BI € 352,00
CR € 388,00
OT+OR € 418,00

ORIZZONTE 70

Lumen a 3000°K: 712
Lumen a 2700°K: 691
Watt/Volt: 5,88W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 70cm
Width
Profondità: 10cm
Depth
Base: 6x6cm
Base

BI € 311,00
CR € 340,00
OT+OR € 368,00

ORIZZONTE 50

Lumen a 3000°K: 475
Lumen a 2700°K: 461
Watt/Volt: 3,92W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 50cm
Width
Profondità: 10cm
Depth
Base: 6x6cm
Base

BI € 257,00
CR € 287,00
OT+OR € 314,00

COLORI

BI bianco/white
CR cromo/chrome
OT ottone satinato/satin brass
OR oro opaco/brushed gold

ORIZZONTE

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING

PETRA 66

PETRA 66 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 25,2W

Lumen a 3000°K: 3278
Lumen a 2700°K: 3196
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 66x66cm
Dimensions
Altezza: 20cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI+BI € 475,00

BI+RU
BI+AS
EC+OT
EC+NE
EC+AS
OE+BI
OE+RU
OE+NE
AR+AS
AE+OT
RE+BI
RE+OT

€ 525,00

DTW + € 70,00

PETRA 50

PETRA 50 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 16,8W

Lumen a 3000°K: 2180
Lumen a 2700°K: 2125
Watt/Volt: 16,8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 50x50cm
Dimensions
Altezza: 20cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI+BI € 406,00

BI+RU
BI+AS
EC+OT
EC+NE
EC+AS
OE+BI
OE+RU
OE+NE
AR+AS
AE+OT
RE+BI
RE+OT

€ 448,00

DTW + € 70,00

OPTIONAL

Dimmerazione PETRA 66-50-40
PETRA 66-50-40 dimming

DIM 1-10/PUSH

DIM DALI

+ € 27,00

+ € 35,00



COLORI

BI	bianco/white
RU	ruggine/rust
OE	oro etrusco/etruscan gold
EC	ecru/ecru
NE	nero/black
RE	rame etrusco/etruscan copper
OT	ottone satinato/satin brass
AE	argento etrusco/etruscan silver
AR	ardesia/slate
AS	alluminio satinato/brushed aluminium

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.

The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

PETRA

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



PETRA 40

PETRA 40 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 13,5W

Lumen a 3000°K: 1784
Lumen a 2700°K: 1739
Watt/Volt: 13,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 43x43cm
Dimensions
Altezza: 20cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI+BI € 382,00

BI+RU
BI+AS
EC+OT
EC+NE
EC+AS
OE+BI € 424,00
OE+RU
OE+NE
AR+AS
AE+OT
RE+BI
RE+OT

DTW + € 70,00



KIT 400

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1404
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Diametro: 3cm
Diameter
Lunghezza: 28cm
Length
Cavo alimentazione: 400cm
Cable length

BI
NE
AS € 217,00
OT
RU

PETRA 66 max 4 kit

PETRA 50 max 3 kit

PETRA 40 max 3 kit

PETRA 2 max 2 kit

OPTIONAL

Dimmerazione PETRA 66-50-40

PETRA 66-50-40 dimming

DIM 1-10/PUSH

+ € 27,00

DIM DALI

+ € 35,00

PETRA

PETRA 21.L

PETRA 21.L DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 13,5W

PROIETTORE

PROJECTOR

Lumen a 3000°K: 1784

Lumen a 2700°K: 1739

Watt/Volt: 13,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 21x21cm

Dimensions

Profondità: 7cm

Depth

SPOT

Lumen a 3000°K: 176

Lumen a 2700°K: 171

Watt/Volt: 1,5W - 220/240V

Diametro: 2cm

Diameter

Lunghezza: 18cm

Length

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

PETRA 21

PETRA 21 DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 13,5W

Lumen a 3000°K: 1784

Lumen a 2700°K: 1739

Watt/Volt: 13,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 21x21cm

Dimensions

Profondità: 7cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

OPTIONAL

Dimmerazione PETRA 21.L - 31 - 26 - 21

PETRA 21.L - 31 - 26 - 21 dimming

DIM 1-10/PUSH

DIM DALI

BI+BI € 293,00

BI+RU

BI+AS

EC+OT

EC+NE

EC+AS

OE+BI

OE+RU € 306,00

OE+NE

AR+AS

AE+OT

RE+BI

RE+OT

DTW + € 70,00

BI+BI € 209,00

BI+RU

BI+AS

EC+OT

EC+NE

EC+AS

OE+BI

OE+RU € 246,00

OE+NE

AR+AS

AE+OT

RE+BI

RE+OT

DTW + € 70,00

+ € 27,00

+ € 35,00



COLORI

BI bianco/white

RU ruggine/rust

OE oro etrusco/etruscan gold

EC ecru/ecru

NE nero/black

RE rame etrusco/etruscan copper

OT ottone satinato/satin brass

AE argento etrusco/etruscan silver


AR ardesia/slate

AS alluminio satinato/brushed aluminium

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.

The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

PETRA



PETRA 26

PETRA 26 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 16,8W

Lumen a 3000°K: 2180
Lumen a 2700°K: 2125
Watt/Volt: 16,8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 26x26cm
Dimensions
Profondità: 7cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI+BI € 237,00

BI+RU
BI+AS
EC+OT
EC+NE
EC+AS
OE+BI € 274,00
OE+RU
OE+NE
AR+AS
AE+OT
RE+BI
RE+OT

DTW + € 70,00

PETRA 31

PETRA 31 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 25,2W

Lumen a 3000°K: 3278
Lumen a 2700°K: 3196
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 31x31cm
Dimensions
Profondità: 7cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI+BI € 311,00

BI+RU
BI+AS
EC+OT
EC+NE
EC+AS
OE+BI € 347,00
OE+RU
OE+NE
AR+AS
AE+OT
RE+BI
RE+OT

DTW + € 70,00

OPTIONAL

Dimmerazione PETRA 21.L - 31 - 26 - 21

PETRA 21.L - 31 - 26 - 21 dimming

DIM 1-10/PUSH

+ € 27,00

DIM DALI

+ € 35,00

PETRA 2

PETRA 2 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 42W

Lumen a 3000°K: 5458
Lumen a 2700°K: 5320
Watt/Volt: 42W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 66x66cm
Dimensions
Altezza: 20cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

+ KIT 400 max 2 pz.

BI+BI € 653,00

BI+RU
BI+AS
EC+OT
EC+NE
EC+AS
OE+BI
OE+RU
OE+NE
AR+AS
AE+OT
RE+BI
RE+OT

€ 704,00

DTW + € 70,00



PETRA 3

PETRA 3 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 42W

PROIETTORE
PROJECTOR
Lumen a 3000°K: 5458
Lumen a 2700°K: 5321
Watt/Volt: 42W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 66x66cm
Dimensions
Altezza: 45cm
Height

SPOT

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1404
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160lm/W
Light efficiency
Diametro: 3cm
Diameter
Lunghezza: 28cm
Length

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI+BI € 722,00

BI+RU
BI+AS
EC+OT
EC+NE
EC+AS
OE+BI
OE+RU
OE+NE
AR+AS
AE+OT
RE+BI
RE+OT

€ 823,00

DTW + € 70,00



PETRA

SOFFITTO / CEILING



PETRA P2.66

PETRA P2.66 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 25,2W

PROIETTORE

PROJECTOR

Lumen a 3000°K: 3278

Lumen a 2700°K: 3196

Watt/Volt: 25,2W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 66x66cm

Dimensions

Altezza: 45cm

Height

SPOT

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1404

Watt/Volt: 9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160Lm/W

Light efficiency

Diametro: 3cm

Diameter

Lunghezza: 28cm

Length

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI+BI € 594,00

BI+RU

BI+AS

EC+OT

EC+NE

EC+AS

OE+BI

€ 644,00

OE+RU

OE+NE

AR+AS

AE+OT

RE+BI

RE+OT

DTW + € 70,00

PETRA P2.50

PETRA P2.50 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 16,8W

PROIETTORE

PROJECTOR

Lumen a 3000°K: 2180

Lumen a 2700°K: 2125

Watt/Volt: 16,8W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 50x50cm

Dimensions

Altezza: 45cm

Height

SPOT

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1404

Watt/Volt: 9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160Lm/W

Light efficiency

Diametro: 3cm

Diameter

Lunghezza: 28cm

Length

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI+BI € 525,00

BI+RU

BI+AS

EC+OT

EC+NE

EC+AS

OE+BI

€ 566,00

OE+RU

OE+NE

AR+AS

AE+OT

RE+BI

RE+OT

DTW + € 70,00

PETRA

PETRA P2.40

PETRA P2.40 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 13,5W

PROIETTORE

PROJECTOR

Lumen a 3000°K: 1784

Lumen a 2700°K: 1739

Watt/Volt: 13,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 40x40cm

Dimensions

Altezza: 45cm

Height

SPOT

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1404

Watt/Volt: 9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160Lm/W

Light efficiency

Diametro: 3cm

Diameter

Lunghezza: 28cm

Length

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI+BI € 501,00**BI+RU****BI+AS****EC+OT****EC+NE****EC+AS****OE+BI****OE+RU****OE+NE****AR+AS****AE+OT****RE+BI****RE+OT**

€ 543,00

DTW + € 70,00

SOFFITTO / CEILING

**COLORI**

BI bianco/white

RU ruggine/rust

OE oro etrusco/etruscan gold

EC ecru/ecru

NE nero/black

RE rame etrusco/etruscan copper

OT ottone satinato/satin brass

AE argento etrusco/etruscan silver

AR ardesia/slate

AS alluminio satinato/brushed aluminium

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.

The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

PETRA

SOFFITTO / CEILING



PETRA S2

PETRA S2 DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 25,2W

PROIETTORE

PROJECTOR

Lumen a 3000°K: 3278

Lumen a 2700°K: 3196

Watt/Volt: 25,2W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 66x66cm

Dimensions

Altezza: 150cm

Height

SPOT

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1404

Watt/Volt: 9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160Lm/W

Light efficiency

Diametro: 3cm

Diameter

Lunghezza: 28cm

Length

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI+BI € 630,00

BI+RU

BI+AS

EC+OT

EC+NE

EC+AS

OE+BI

€ 680,00

OE+RU

OE+NE

AR+AS

AE+OT

RE+BI

RE+OT

DTW + € 70,00

PETRA S3

PETRA S3 DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 41W

PROIETTORE

PROJECTOR

Lumen a 3000°K: 5458

Lumen a 2700°K: 5321

Watt/Volt: 41W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 66x66cm

Dimensions

Altezza: 150cm

Height

SPOT

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1404

Watt/Volt: 9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160Lm/W

Light efficiency

Diametro: 3cm

Diameter

Lunghezza: 28cm

Length

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI+BI € 809,00

BI+RU

BI+AS

EC+OT

EC+NE

EC+AS

OE+BI

€ 858,00

OE+RU

OE+NE

AR+AS

AE+OT

RE+BI

RE+OT

DTW + € 70,00

PETRA S4.R

PETRA S4.R DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 33,6W

PROIETTORE

PROJECTOR

Lumen a 3000°K: 4360

Lumen a 2700°K: 4251

Watt/Volt: 33,6W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 40x80cm

Dimensions

Altezza: 150cm

Height

SPOT

Lumen a 3000°K: 2880

Lumen a 2700°K: 2808

Watt/Volt: 18W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160Lm/W

Light efficiency

Diametro: 3cm

Diameter

Lunghezza: 28cm

Length

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

COLORI

BI bianco/white

RU ruggine/rust

OE oro etrusco/etruscan gold

EC ecrú/ecru

NE nero/black

RE rame etrusco/etruscan copper

OT ottone satinato/satin brass

AE argento etrusco/etruscan silver

AR ardesia/slate

AS alluminio satinato/brushed aluminium

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.

The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

BI+BI € 1013,00

BI+RU

BI+AS

EC+OT

EC+NE

EC+AS

OE+BI

OE+RU

OE+NE

AR+AS

AE+OT


RE+BI

RE+OT

€ 1062,00

DTW + € 70,00

SOFFITTO / CEILING



PETRA

PARETE / WALL



PIASTRA RP LED

FO+RU € 384,00

FA+RU € 384,00

Lumen a 3000°K: 700
Watt/Volt: 10W - 220/240V
Efficienza luminosa: 70lm/W
Light efficiency

Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 30cm
Height
Profondità: 7cm
Depth

PIASTRA RM LED

FO+RU € 895,00

FA+RU € 895,00

Lumen a 3000°K: 1750
Watt/Volt: 25W - 220/240V
Efficienza luminosa: 70lm/W
Light efficiency

Larghezza: 35cm
Width
Altezza: 80cm
Height
Profondità: 7cm
Depth

PIASTRA RG LED

FO+RU € 1171,00

FA+RU € 1171,00

Lumen a 3000°K: 3500
Watt/Volt: 50W - 220/240V
Efficienza luminosa: 70lm/W
Light efficiency

Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 160cm
Height
Profondità: 7cm
Depth

COLORI

RU ruggine/rust
FO foglia oro/gold leaf
FA foglia argento/silver leaf

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.

The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

PIASTRA

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PIASTRA QP LED**FO+RU** € 475,00**FA+RU** € 475,00

Lumen a 3000°K: 1750
 Watt/Volt: 25W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 70Lm/W
 Light efficiency

Larghezza: 35cm
 Width
 Altezza: 35cm
 Height
 Profondità: 7cm
 Depth

PIASTRA QM LED**FO+RU** € 737,00**FA+RU** € 737,00


Lumen a 3000°K: 1750
 Watt/Volt: 25W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 70Lm/W
 Light efficiency

Larghezza: 50cm
 Width
 Altezza: 50cm
 Height
 Profondità: 7cm
 Depth

PIASTRA QG LED**FO+RU** € 999,00**FA+RU** € 999,00


Lumen a 3000°K: 2450
 Watt/Volt: 35W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 70Lm/W
 Light efficiency

Larghezza: 70cm
 Width
 Altezza: 70cm
 Height
 Profondità: 7cm
 Depth



Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

PIASTRA



PISTILLO 3

LED orientabili
Adjustable LEDS
Lumen a 3000°K: 2565
Watt/Volt: 22,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 114 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 50cm
Diameter
Altezza: 10,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BB
BB+BS
BB+CC
BB+A

€ 425,00

PO+BS
PO+NE
PO+BB

€ 475,00

PISTILLO 6

LED orientabili
Adjustable LEDS
Lumen a 3000°K: 5130
Watt/Volt: 45W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 66cm
Diameter
Altezza: 13,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BB
BB+BS
BB+CC
BB+A

€ 620,00

PO+BS
PO+NE
PO+BB

€ 680,00

PISTILLO 9

LED orientabili
Adjustable LEDS
Lumen a 3000°K: 7650
Watt/Volt: 67,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 114 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 75cm
Diameter
Altezza: 13,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BB
BB+BS
BB+CC
BB+A

€ 970,00

PO+BS
PO+NE
PO+BB

€ 1090,00

PISTILLO 1

LED orientabili

Adjustable LEDS

Lumen a 3000°K: 850

Watt/Volt: 7,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 114 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 30cm

Diameter

Altezza: 10,5cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BB

BB+BS

BB+CC

BB+A

€ 207,00

PO+BS

PO+NE

PO+BB

€ 240,00

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



COLORI

BB bianco burro/butter white

BS bronzo spazzolato/brushed bronze

CC cioccolato caramello/chocolate caramel

A alluminio/aluminium

PO polvere oro/gold powder

NE nero/black

PISTILLO

SOSPENSIONE / SUSPENSION



POP S11 QUADRATA/SQUARE diretta/direct

Lumen a 3000°K: 4686
Lumen a 2700°K: 4545
Watt/Volt: 51,7W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 65cm
Length
Larghezza: 65cm
Width
Altezza: 4,3cm
Height
Spessore lastra: 0,9cm
Plate thickness:
Altezza totale: 120cm
Total height

ROSONE
CANOPY
Dimensione: 18x18cm
Dimension
Altezza: 2,2cm
Height

POP S12 QUADRATA/SQUARE diretta-indiretta/direct-indirect

Lumen a 3000°K: 6126
Lumen a 2700°K: 5942
Watt/Volt: 66,7W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 65cm
Length
Larghezza: 65cm
Width
Altezza: 4,3cm
Height
Spessore lastra: 0,9cm
Plate thickness:
Altezza totale: 120cm
Total height

ROSONE
CANOPY
Dimensione: 18x18cm
Dimension
Altezza: 2,2cm
Height

BI € 915,00

BI+A
NE+A
BB+CH
BB+A | € 974,00

NC+CH
NC+CC | € 1100,00

BI € 1100,00

BI+A
NE+A
BB+CH
BB+A | € 1157,00

NC+CH
NC+CC | € 1250,00

POP

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

POP S11.R

RETTANGOLARE/RECTANGULAR

diretta/direct

Lumen a 3000°K: 4686

Lumen a 2700°K: 4545

Watt/Volt: 51,7W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 92cm

Length

Larghezza: 47cm

Width

Altezza: 4,3cm

Height

Spessore lastra: 0,9cm

Plate thickness:

Altezza totale: 120cm

Total height

ROSONE

CANOPY

Dimensione: 18x18cm

Dimension

Altezza: 2,2cm

Height

POP S12.R

RETTANGOLARE/RECTANGULAR

diretta-indiretta/directindirect

Lumen a 3000°K: 6126

Lumen a 2700°K: 5942

Watt/Volt: 66,7W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 92cm

Length

Larghezza: 47cm

Width

Altezza: 4,3cm

Height

Spessore lastra: 0,9cm

Plate thickness:

Altezza totale: 120cm

Total height

ROSONE

CANOPY

Dimensione: 18x18cm

Dimension

Altezza: 2,2cm

Height

BI € 915,00**BI+A**
NE+A € 974,00
BB+CH
BB+A**NC+CH** € 1100,00
NC+CC**BI** € 1100,00**BI+A**
NE+A € 1157,00
BB+CH
BB+A**NC+CH** € 1250,00
NC+CC

SOSPENSIONE / SUSPENSION

**COLORI**

- BI** bianco/white
- A** alluminio/aluminium
- NE** nero/black
- * **NC** noce canaletto
canaletto walnut
- CH** champagne/champagne
- CC** cioccolato caramello
chocolate caramel
- BB** bianco burro/butter white

- * **Vero Legno applicato**
su supporto in alluminio
True wood laid
on an aluminium layer

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

POP

SOFFITTO / CEILING



COLORI

- BI bianco/white
- A alluminio/aluminium
- NE nero/black
- * NC noce canaletto
canaletto walnut
- CH champagne/champagne
- CC cioccolato caramello
chocolate caramel
- BB bianco burro/butter white

- * Vero Legno applicato
su supporto in alluminio
True wood laid
on an aluminium layer

POP 5

Lumen a 3000°K: 2130
 Lumen a 2700°K: 2066
 Watt/Volt: 23,5W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 45cm
 Length
 Larghezza: 25cm
 Width
 Altezza: 3,8cm
 Height

BI € 435,00

BI+A
 NE+A
 BB+CH
 BB+A
 € 481,00

NC+CH
 NC+CC
 € 520,00

POP 8

Lumen a 3000°K: 3408
 Lumen a 2700°K: 3306
 Watt/Volt: 37,6W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 60cm
 Length
 Larghezza: 35cm
 Width
 Altezza: 3,8cm
 Height

BI € 672,00

BI+A
 NE+A
 BB+CH
 BB+A
 € 711,00

NC+CH
 NC+CC
 € 780,00

POP 11

Lumen a 3000°K: 4686
 Lumen a 2700°K: 4545
 Watt/Volt: 51,7W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 92cm
 Length
 Larghezza: 47cm
 Width
 Altezza: 3,8cm
 Height

BI € 915,00

BI+A
 NE+A
 BB+CH
 BB+A
 € 974,00

NC+CH
 NC+CC
 € 995,00

POP

Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

SOSPENSIONE / SUSPENSION

RAGGIO S2

Lumen a 3000°K: 7000
Lumen a 2700°K: 6825
Watt/Volt: 57,7W - 24V
Efficienza luminosa: 120Lm/W
Light efficiency
Diametro: 135cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

SMOKE STEEL
BIANCO

€ 2800,00

€ 2800,00

COLORI

STRUTTURE METALLICHE

METAL STRUCTURES

Bianco

Smoke steel

COLORE VETRI

GLASS COLOR

Satinato

Satin



RAGGIO

SOSPENSIONE / SUSPENSION



RAGGIO S1G

Lumen a 3000°K: 3504
Lumen a 2700°K: 3416
Watt/Volt: 28,8W - 24V
Efficienza luminosa: 120Lm/W
Light efficiency
Diametro: 135cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

SMOKE STEEL

€ 1452,00

BIANCO

€ 1452,00

RAGGIO S1P

Lumen a 3000°K: 3504
Lumen a 2700°K: 3416
Watt/Volt: 28,8W - 24V
Efficienza luminosa: 120Lm/W
Light efficiency
Diametro: 95cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

SMOKE STEEL

€ 1360,00

BIANCO

€ 1360,00

RAGGIO

COLORI

STRUTTURE METALLICHE

METAL STRUCTURES

Bianco

Smoke steel

COLORE VETRI

GLASS COLOR

Satinato

Satin

REVERSE

Lumen a 3000°K: 6837

Lumen a 2700°K: 6666

Watt/Volt: 38W - 220/240V

Efficienza luminosa: 180lm/W

Light efficiency

Altezza: 182cm

Height

Larghezza: 16cm

Width

Profondità: 18cm

Depth

Dimmerabile

Dimmable

BI+BI € 1498,00**NE+BI** € 1593,00**BI+FO** € 1630,00**RU+FO** € 2001,00**COLORI**

BI bianco/white

NE nero/black

BI bianco/white

FO foglia oro/gold leaf

RU ruggine/rust

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.

The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

REVERSE

INCASSO / BUILT-IN



RING 12 Incasso/built-in **BI** € 181,00

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 698
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90lm/W
Light efficiency

CONTROCASSE
WALL HOUSING

CA.12 Cartongesso € 72,00

Wall housing

Diametro: 12cm

Diameter

Altezza: 8cm

Height

Diametro foro: 10cm

Hole diameter

CA.12L Laterizio € 91,00

Masonry wall

Diametro: 12cm

Diameter

Altezza: 11,5cm

Height

Diametro foro: 10cm

Hole diameter

RING 9 Incasso/built-in **BI** € 160,00

Lumen a 3000°K: 360
Lumen a 2700°K: 349
Watt/Volt: 4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90lm/W
Light efficiency

CONTROCASSE
WALL HOUSING

CA.9 Cartongesso € 46,00

Wall housing

Diametro: 9cm

Diameter

Altezza: 4,7cm

Height

Diametro foro: 8cm

Hole diameter

CA.9L Laterizio € 61,00

Masonry wall

Diametro: 9cm

Diameter

Altezza: 8,2cm

Height

Diametro foro: 8cm

Hole diameter

RING

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

RING 7 Incasso/built-in

BI € 90,00

Lumen a 3000°K: 360
 Lumen a 2700°K: 349
 Watt/Volt: 4W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90Lm/W
 Light efficiency

CONTROCASSE
 WALL HOUSING

CA.7 Cartongesso
 Wall housing

€ 35,00

Diametro: 7cm
 Diameter
Altezza: 4,7cm
 Height
Diametro foro: 6cm
 Hole diameter


CA.7L Laterizio
 Masonry wall

€ 45,00


Diametro: 7cm
 Diameter
Altezza: 8cm
 Height
Diametro foro: 6cm
 Hole diameter

COLORI


BI bianco/white



CONTROCASSE CARTONGESSO
 WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD




CONTROCASSE LATERIZIO
 WALL HOUSING FOR MASONRY WALL



Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

RING

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



RUBIC 10

BI € 278,00

NE € 278,00

Lumen a 3000°K: 852

Lumen a 2700°K: 826

Watt/Volt: 9,4W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

Larghezza: 16cm

Width

Altezza: 7,5cm

Height

Profondità: 9cm

Depth



RUBIC 5

BI € 206,00

NE € 206,00

Lumen a 3000°K: 426

Lumen a 2700°K: 413

Watt/Volt: 4,7W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

Larghezza: 10,5cm

Width

Altezza: 9cm

Height

Profondità: 7,5cm

Depth

RUBIC

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI bianco/white

NE nero/black

SAGGINA 3

CR € 384,00

Watt/Volt: 60W - 220/240V

Attacco: G4

Socket

Diametro: 20-45cm

Diameter

Altezza: 15-35cm

Height

SAGGINA 6

CR € 646,00

Watt/Volt: 120W - 220/240V

Attacco: G4

Socket

Diametro: 30-90cm

Diameter

Altezza: 30-70cm

Height

SAGGINA 12

CR € 1026,00

Watt/Volt: 240W - 220/240V

Attacco: G4

Socket

Diametro: 50-110cm

Diameter

Altezza: 40-80cm

Height

SAGGINA 24

CR € 1981,00

Watt/Volt: 480W - 220/240V

Attacco: G4



Socket

Diametro: 60-160cm

Diameter

Altezza: 30-90cm

Height



COLORI

CR cromo/chrome

SAGGINA

SOSPENSIONE / SUSPENSION



SAGGINA 125

CR € 1058,00

Watt/Volt: 240W - 220/240V

Attacco: G4

Socket

Diametro: 50-110cm

Diameter

Altezza: 80-150cm

Height

SAGGINA 245

CR € 2081,00

Watt/Volt: 480W - 220/240V

Attacco: G4

Socket

Diametro: 60-160cm

Diameter

Altezza: 90-160cm

Height

SAGGINA

COLORI

CR cromo/chrome

SALSOLA 48LT-IN1

da interno con spina/indoor with plug

BI € 1181,00

OB € 1181,00

Watt/Volt: 105W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 48cm

Diameter

SALSOLA 65LT-IN1

da interno con spina/indoor with plug

BI € 1499,00

OB € 1499,00

Watt/Volt: 105W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 65cm

Diameter

SALSOLA 85LT-IN1

da interno con spina/indoor with plug

BI € 2027,00

OB € 2027,00

Watt/Volt: 200W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 85cm

Diameter



COLORI

BI bianco/white

OB old brown

SALSOLA

TERRA / FLOOR



SALSOLA 48FX-OU1

da esterno fissa/fixed outdoor

BI € 942,00

OB € 942,00

Watt/Volt: 105W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 48cm

Diameter

SALSOLA 65FX-OU1

da esterno fissa/fixed outdoor

BI € 1259,00

OB € 1259,00

Watt/Volt: 105W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 65cm

Diameter

SALSOLA 85FX-OU1

da esterno fissa/fixed outdoor

BI € 1787,00

OB € 1787,00

Watt/Volt: 200W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 85cm

Diameter

SALSOLA

COLORI

BI bianco/white

OB old brown

SALSOLA 48MO-OU1

da esteno con spina/outdoor with plug

BI € 1181,00**OB** € 1181,00

Watt/Volt: 105W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 48cm

Diameter

SALSOLA 65MO-OU1

da esteno con spina/outdoor with plug

BI € 1499,00**OB** € 1499,00

Watt/Volt: 105W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 65cm

Diameter

SALSOLA 85MO-OU1

da esteno con spina/outdoor with plug

BI € 2027,00**OB** € 2027,00

Watt/Volt: 200W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 85cm

Diameter

**COLORI**

BI bianco/white

OB old brown

SALSOLA

SOFFITTO / CEILING



SCUDO 3

BI € 259,00
NE € 259,00

Lumen a 3000°K: 1278
Lumen a 2700°K: 1240
Watt/Volt: 14,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90lm/W
Light efficiency

Diametro: 32cm
Diameter
Altezza: 3,8cm
Height

SCUDO 6

BI € 521,00
NE € 521,00

Lumen a 3000°K: 2556
Lumen a 2700°K: 2479
Watt/Volt: 28,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90lm/W
Light efficiency

Diametro: 46cm
Diameter
Altezza: 3,8cm
Height

SCUDO 9

BI € 776,00
NE € 776,00

Lumen a 3000°K: 3834
Lumen a 2700°K: 3719
Watt/Volt: 42,3W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90lm/W
Light efficiency

Diametro: 65cm
Diameter
Altezza: 3,8cm
Height

COLORI

BI bianco/white
NE nero/black

SCUDO

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

SCUDO S9

diretta/direct

BI € 776,00**NE** € 776,00

Lumen a 3000°K: 3834
 Lumen a 2700°K: 3719
 Watt/Volt: 42,3W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90Lm/W
 Light efficiency

Diametro: 65cm
 Diameter
Altezza: 5,2cm
 Height
Altezza totale: 120cm
 Total height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 20,8cm
 Diameter
Altezza: 3cm
 Height

POP S10

diretta-indiretta/directindirect

BI € 947,00**NE** € 947,00

Lumen a 3000°K: 5274
 Lumen a 2700°K: 5116
 Watt/Volt: 57,3W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90Lm/W
 Light efficiency

Diametro: 65cm
 Diameter
Altezza: 5,2cm
 Height
Altezza totale: 120cm
 Total height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 20,8cm
 Diameter
Altezza: 3cm
 Height

COLORI**BI** bianco/white**NE** nero/black

Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

SCUDO

INCASSO / BUILT-IN



COLORI

- BI bianco/white
- NE nero/black
- CR cromo/chrome
- OR oro opaco/brushed gold

SPILLO 1i.12 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 119
 Lumen a 2700°K: 115
 Watt/Volt: 0,98W - 24V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Larghezza: 3,3cm
 Width
 Altezza: 12,6cm
 Height
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
 Lunghezza: 5cm
 Length
 Larghezza: 4,8cm
 Width
 Altezza: 2,4cm
 Height



CONTROCASSE WALL HOUSING

CA.13 Cartongesso
 Wall housing

Foro: 8,2x13,2cm
 Hole

CA.13L Laterizio
 Masonry wall

Profondità: 7cm
 Depth

BI € 135,00
NE € 135,00
CR € 143,00
OR € 158,00

ALIM.1 € 27,00
CA.13 € 39,00
CA.13L € 44,00

SPILLO 1i.22 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 238
 Lumen a 2700°K: 231
 Watt/Volt: 1,96W - 24V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Larghezza: 3,3cm
 Width
 Altezza: 22,6cm
 Height
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
 Lunghezza: 5cm
 Length
 Larghezza: 4,8cm
 Width
 Altezza: 2,4cm
 Height



CONTROCASSE WALL HOUSING

CA.23 Cartongesso
 Wall housing

Foro: 8,2x23,2cm
 Hole

CA.23L Laterizio
 Masonry wall

Profondità: 7cm
 Depth

BI € 175,00
NE € 175,00
CR € 185,00
OR € 208,00

ALIM.1 € 27,00
CA.23 € 42,00
CA.23L € 46,00

SPILLO

Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

SPILLO Ti.32 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 356
 Lumen a 2700°K: 345
 Watt/Volt: 2,94W - 24V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Larghezza: 3,3cm
 Width
 Altezza: 32,6cm
 Height
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
 Lunghezza: 5cm
 Length
 Larghezza: 4,8cm
 Width
 Altezza: 2,4cm
 Height



CONTROCASSE
 WALL HOUSING

CA.33 Cartongesso
 Wall housing

Foro: 8,2x33,2cm
 Hole

CA.33L Laterizio
 Masonry wall

Profondità: 7cm
 Depth

BI € 204,00
NE € 204,00
CR € 216,00
OR € 246,00

ALIM.1 € 27,00
CA.33 € 46,00
CA.33L € 50,00

SPILLO Ti.42 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 475
 Lumen a 2700°K: 461
 Watt/Volt: 3,92W - 24V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Larghezza: 3,3cm
 Width
 Altezza: 42,6cm
 Height
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
 Lunghezza: 5cm
 Length
 Larghezza: 4,8cm
 Width
 Altezza: 2,4cm
 Height



CONTROCASSE
 WALL HOUSING

CA.43 Cartongesso
 Wall housing

Foro: 8,2x43,2cm
 Hole

CA.43L Laterizio
 Masonry wall

Profondità: 7cm
 Depth

BI € 237,00
NE € 237,00
CR € 248,00
OR € 283,00

ALIM.1 € 27,00
CA.43 € 51,00
CA.43L € 54,00

SPILLO Ti.52 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 593
 Lumen a 2700°K: 575
 Watt/Volt: 4,9W - 24V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Larghezza: 3,3cm
 Width
 Altezza: 52,6cm
 Height
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
 Lunghezza: 5cm
 Length
 Larghezza: 4,8cm
 Width
 Altezza: 2,4cm
 Height



CONTROCASSE
 WALL HOUSING

CA.53 Cartongesso
 Wall housing

Foro: 8,2x53,2cm
 Hole

CA.53L Laterizio
 Masonry wall

Profondità: 7cm
 Depth

BI € 265,00
NE € 265,00
CR € 277,00
OR € 322,00

ALIM.1 € 27,00
CA.53 € 54,00
CA.53L € 59,00

INCASSO / BUILT-IN



COLORI

BI	bianco/white
NE	nero/black
CR	cromo/chrome
OR	oro opaco/brushed gold

SPILLO 1i.62 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 712
 Lumen a 2700°K: 691
 Watt/Volt: 5,88W - 24V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Larghezza: 3,3cm
 Width
 Altezza: 62,6cm
 Height
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
 Lunghezza: 5cm
 Length
 Larghezza: 4,8cm
 Width
 Altezza: 2,4cm
 Height



CONTROCASSE WALL HOUSING

CA.63 Cartongesso
 Wall housing

Foro: 8,2x63,2cm
 Hole

CA.63L Laterizio
 Masonry wall

Profondità: 7cm
 Depth

BI	€ 292,00
NE	€ 292,00
CR	€ 320,00
OR	€ 352,00

ALIM.1 € 27,00
CA.63 € 58,00
CA.63L € 65,00


SPILLO 1i.82 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 949
 Lumen a 2700°K: 920
 Watt/Volt: 7,84W - 24V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Larghezza: 3,3cm
 Width
 Altezza: 82,6cm
 Height
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
 Lunghezza: 5cm
 Length
 Larghezza: 4,8cm
 Width
 Altezza: 2,4cm
 Height



CONTROCASSE WALL HOUSING

CA.83 Cartongesso
 Wall housing

Foro: 8,2x33,2cm
 Hole

CA.83L Laterizio
 Masonry wall

Profondità: 7cm
 Depth

BI	€ 344,00
NE	€ 344,00
CR	€ 374,00
OR	€ 415,00

ALIM.1 € 27,00
CA.83 € 63,00
CA.83L € 69,00

SPILLO

Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

SPILLO Ti.E20 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 238
 Lumen a 2700°K: 231
 Watt/Volt: 1,96W - 24V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Altezza: 20cm
 Height
 Base: 10x5cm
 Base
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
 Lunghezza: 5cm
 Length
 Larghezza: 4,8cm
 Width
 Altezza: 2,4cm
 Height



CONTROCASSE
 WALL HOUSING

CA.15 Cartongesso
 Wall housing

Foro: 10x15cm
 Hole

CA.15L Laterizio
 Masonry wall

Profondità: 7cm
 Depth

BI € 152,00
NE € 152,00
CR € 163,00
OR € 181,00

ALIM.1 € 27,00
CA.15 € 39,00
CA.15L € 44,00

SPILLO Ti.E30 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 356
 Lumen a 2700°K: 345
 Watt/Volt: 2,94W - 24V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Altezza: 30cm
 Height
 Base: 10x5cm
 Base
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
 Lunghezza: 5cm
 Length
 Larghezza: 4,8cm
 Width
 Altezza: 2,4cm
 Height



CONTROCASSE
 WALL HOUSING

CA.15 Cartongesso
 Wall housing

Foro: 10x15cm
 Hole

CA.15L Laterizio
 Masonry wall

Profondità: 7cm
 Depth

BI € 175,00
NE € 175,00
CR € 188,00
OR € 208,00

ALIM.1 € 27,00
CA.15 € 39,00
CA.15L € 44,00



COLORI

BI bianco/white
NE nero/black
CR cromo/chrome
OR oro opaco/brushed gold

SPILLO

Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

INCASSO / BUILT-IN



COLORI

- BI bianco/white
- NE nero/black
- CR cromo/chrome
- OR oro opaco/brushed gold

SPILLO 1i.E40 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 475
 Lumen a 2700°K: 461
 Watt/Volt: 3,92W - 24V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Altezza: 40cm
 Height
 Base: 10x5cm
 Base
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
 Lunghezza: 5cm
 Length
 Larghezza: 4,8cm
 Width
 Altezza: 2,4cm
 Height



CONTROCASSE WALL HOUSING

CA.15 Cartongesso
 Wall housing

Foro: 10x15cm
 Hole

CA.15L Laterizio
 Masonry wall

Profondità: 7cm
 Depth

BI € 194,00
NE € 194,00
CR € 212,00
OR € 228,00

ALIM.1 € 27,00
CA.15 € 39,00
CA.15L € 44,00

SPILLO 1i.E50 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 593
 Lumen a 2700°K: 575
 Watt/Volt: 4,9W - 24V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Altezza: 50cm
 Height
 Base: 10x5cm
 Base
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
 Lunghezza: 5cm
 Length
 Larghezza: 4,8cm
 Width
 Altezza: 2,4cm
 Height



CONTROCASSE WALL HOUSING

CA.15 Cartongesso
 Wall housing

Foro: 10x15cm
 Hole

CA.15L Laterizio
 Masonry wall

Profondità: 7cm
 Depth

BI € 230,00
NE € 230,00
CR € 247,00
OR € 277,00

ALIM.1 € 27,00
CA.15 € 39,00
CA.15L € 44,00

SPILLO

Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

SPILLO Ti.E60 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 712
 Lumen a 2700°K: 691
 Watt/Volt: 5,88W -24V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Altezza: 60cm
 Height
 Base: 10x5cm
 Base
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
 Lunghezza: 5cm
 Length
 Larghezza: 4,8cm
 Width
 Altezza: 2,4cm
 Height



CONTROCASSE
 WALL HOUSING

CA.15 Cartongesso
 Wall housing

Foro: 10x15cm
 Hole

CA.15L Laterizio
 Masonry wall

Profondità: 7cm
 Depth

BI € 248,00
NE € 248,00
CR € 269,00
OR € 296,00

ALIM.1 € 27,00
CA.15 € 39,00
CA.15L € 44,00

SPILLO Ti.E80 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 949
 Lumen a 2700°K: 920
 Watt/Volt: 7,84W - 24V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Altezza: 80cm
 Height
 Base: 10x5cm
 Base
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
 Lunghezza: 5cm
 Length
 Larghezza: 4,8cm
 Width
 Altezza: 2,4cm
 Height



CONTROCASSE
 WALL HOUSING

CA.15 Cartongesso
 Wall housing

Foro: 10x15cm
 Hole

CA.15L Laterizio
 Masonry wall

Profondità: 7cm
 Depth

BI € 289,00
NE € 289,00
CR € 323,00
OR € 345,00

ALIM.1 € 27,00
CA.15 € 39,00
CA.15L € 44,00



COLORI

BI bianco/white
NE nero/black
CR cromo/chrome
OR oro opaco/brushed gold

Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

SPILLO

INCASSO / BUILT-IN



COLORI

- BI bianco/white
- NE nero/black
- CR cromo/chrome
- OR oro opaco/brushed gold

SPILLO 2i.50 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 831
 Lumen a 2700°K: 806
 Watt/Volt: 6,86W - 24V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barre luminose: 0,7x0,7cm
 Light bars
 Altezza: 21,5+51,5cm
 Height
 Base: 3,3x75cm
 Base
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
 Lunghezza: 5cm
 Length
 Larghezza: 4,8cm
 Width
 Altezza: 2,4cm
 Height



CONTROCASSE
 WALL HOUSING

CA.75 Cartongesso
 Wall housing

Foro: 8,2x75,6cm
 Hole

CA.75L Laterizio
 Masonry wall

Profondità: 7cm
 Depth

BI € 388,00
NE € 388,00
CR € 426,00
OR € 464,00

ALIM.1 € 27,00
CA.75 € 65,00
CA.75L € 70,00

SPILLO 2i.80 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 1305
 Lumen a 2700°K: 1266
 Watt/Volt: 10,78W - 24V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barre luminose: 0,7x0,7cm
 Light bars
 Altezza: 31,5+81,5cm
 Height
 Base: 3,3x115cm
 Base
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
 Lunghezza: 5cm
 Length
 Larghezza: 4,8cm
 Width
 Altezza: 2,4cm
 Height



CONTROCASSE
 WALL HOUSING

CA.115 Cartongesso
 Wall housing

Foro: 8,2x75,6cm
 Hole

CA.115L Laterizio
 Masonry wall

Profondità: 7cm
 Depth

BI € 487,00
NE € 487,00
CR € 535,00
OR € 578,00

ALIM.1 € 27,00
CA.115 € 88,00
CA.115L € 88,00

SPILLO

Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

SPILO 1.40

Lumen a 3000°K: 475
 Lumen a 2700°K: 461
 Watt/Volt: 3,92W - 220-240V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Altezza: 40cm
 Height
 Base: 10x3,2cm
 Base
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

BI	€ 203,00
NE	€ 203,00
CR	€ 228,00
OR	€ 239,00

SPILO 1.60

Lumen a 3000°K: 712
 Lumen a 2700°K: 691
 Watt/Volt: 5,88W - 220-240V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Altezza: 60cm
 Height
 Base: 10x3,2cm
 Base
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

BI	€ 265,00
NE	€ 265,00
CR	€ 300,00
OR	€ 313,00

SPILO 1.50

Lumen a 3000°K: 593
 Lumen a 2700°K: 575
 Watt/Volt: 4,9W - 220-240V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Altezza: 50cm
 Height
 Base: 10x3,2cm
 Base
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

BI	€ 231,00
NE	€ 231,00
CR	€ 255,00
OR	€ 277,00

SPILO 1.80

Lumen a 3000°K: 949
 Lumen a 2700°K: 920
 Watt/Volt: 7,84W - 220-240V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Altezza: 80cm
 Height
 Base: 17x3,2cm
 Base
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°
 Light bar opened

BI	€ 326,00
NE	€ 326,00
CR	€ 367,00
OR	€ 389,00



COLORI

BI	bianco/white
NE	nero/black
CR	cromo/chrome
OR	oro opaco/brushed gold

Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

SPILO

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



COLORI

BI	bianco/white
NE	nero/black
CR	cromo/chrome
OR	oro opaco/brushed gold

SPILLO 2.40

Lumen a 3000°K: 712
Lumen a 2700°K: 691
Watt/Volt: 5,88W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barre luminose: 0,7x0,7cm
Light bars
Altezza: 20+40cm
Height
Base: 12x3,2cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

BI	€ 327,00
NE	€ 327,00
CR	€ 359,00
OR	€ 389,00

SPILLO 2.60

Lumen a 3000°K: 1068
Lumen a 2700°K: 1036
Watt/Volt: 8,82W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barre luminose: 0,7x0,7cm
Light bars
Altezza: 30+60cm
Height
Base: 19x3,2cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

BI	€ 424,00
NE	€ 424,00
CR	€ 467,00
OR	€ 501,00

SPILLO 2.80

Lumen a 3000°K: 1423
Lumen a 2700°K: 1380
Watt/Volt: 11,76W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barre luminose: 0,7x0,7cm
Light bars
Altezza: 40+80cm
Height
Base: 19x3,2cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

BI	€ 496,00
NE	€ 496,00
CR	€ 549,00
OR	€ 596,00

SPILLO

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

TERRA PARETE / WALL FLOOR

SPILLO 170.ST Sali scendi/Up-Down

Lumen a 3000°K: 1779

Lumen a 2700°K: 1726

Watt/Volt: 14,7W - 220-240V

Efficienza luminosa: 121 Lm/W

Light efficiency

Barra luminosa: 0,7x0,7cm

Light bar

Altezza: 170cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

Altezza massima ambiente: 300cm

Maximum ambient height

BI	€ 870,00
CR	€ 939,00
OR	€ 1041,00

COLORI

BI bianco/white

CR cromo/chrome

OR oro opaco/brushed gold



SPILLO

SOSPENSIONE / SUSPENSION



SPILLO 100

Lumen a 3000°K: 2242
Lumen a 2700°K: 2175
Watt/Volt: 19W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Lunghezza: 104cm
Length
Altezza: 150cm
Height
Dimensione rosone: 20x6x3cm
Canopy dimensions
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI € 773,00
CR € 816,00
OR € 927,00

SPILLO 6

Lumen a 3000°K: 2242
Lumen a 2700°K: 2175
Watt/Volt: 19W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Lunghezze: 2 da 40cm
2 da 60cm
2 da 80cm
Lengths
Altezza: 150cm
Height
Dimensione rosone: 30x30x4cm
Canopy dimensions
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI € 1367,00
CR € 1656,00
OR € 1978,00

SPILLO

COLORI

BI bianco/white
CR cromo/chrome
OR oro opaco/brushed gold

SWING 2

Lumen a 3000°K: 852
 Lumen a 2700°K: 826
 Watt/Volt: 9,4W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90Lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 20cm
 Length
 Larghezza: 20cm
 Width
 Altezza: 3,8cm
 Height

BI € 198,00
NE € 198,00

BI+A
NE+A
NC+CH
NC+CC € 218,00
BB+CH
BB+A

SWING 4

Lumen a 3000°K: 1704
 Lumen a 2700°K: 1653
 Watt/Volt: 18,8W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90Lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 25cm
 Length
 Larghezza: 25cm
 Width
 Altezza: 3,8cm
 Height

BI € 328,00
NE € 328,00

BI+A
NE+A
NC+CH € 360,00
NC+CC
BB+CH
BB+A

SWING 6

Lumen a 3000°K: 2556
 Lumen a 2700°K: 2479
 Watt/Volt: 28,8W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 90Lm/W
 Light efficiency
 Lunghezza: 35cm
 Length
 Larghezza: 35cm
 Width
 Altezza: 3,8cm
 Height

BI € 461,00
NE € 461,00

BI+A
NE+A
NC+CH € 507,00
NC+CC
BB+CH
BB+A

**COLORI**


BI bianco/white
A alluminio/aluminium
NE nero/black
*** NC** noce canaletto
 canaletto walnut
CH champagne/champagne
CC cioccolato caramello
 chocolate caramel
BB bianco burro/butter white

*** Vero Legno applicato**
 su supporto in alluminio
 True wood laid
 on an aluminium layer

Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

SWING

SOFFITTO / CEILING



SWING 8

Lumen a 3000°K: 3408
Lumen a 2700°K: 3306
Watt/Volt: 37,6W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 45cm
Length
Larghezza: 45cm
Width
Altezza: 3,8cm
Height

BI € 606,00
NE € 606,00

BI+A
NE+A
NC+CH € 660,00
NC+CC
BB+CH
BB+A

SWING 12

Lumen a 3000°K: 5112
Lumen a 2700°K: 4958
Watt/Volt: 56,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 65cm
Length
Larghezza: 65cm
Width
Altezza: 3,8cm
Height

BI € 868,00
NE € 868,00

BI+A
NE+A
NC+CH € 950,00
NC+CC
BB+CH
BB+A

COLORI

BI bianco/white
A alluminio/aluminium
NE nero/black
*** NC** noce canaletto
canaletto walnut
CH champagne/champagne
CC cioccolato caramello
chocolate caramel
BB bianco burro/butter white

*** Vero Legno applicato**
su supporto in alluminio
True wood laid
on an aluminium layer

SWING

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

TECLA MICRO

Lumen a 3000°K: 465
 Lumen a 2700°K: 451
 Watt/Volt: 4,1W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 113Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 56cm
 Width
 Altezza: 67,5cm
 Height
 Dimmerabile
 Dimmable

BI € 369,00
NE € 369,00

TECLA MINI

Lumen a 3000°K: 465
 Lumen a 2700°K: 451
 Watt/Volt: 4,1W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 113Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 66cm
 Width
 Altezza: 90cm
 Height
 Dimmerabile
 Dimmable

BI € 369,00
NE € 369,00

TECLA

Lumen a 3000°K: 465
 Lumen a 2700°K: 451
 Watt/Volt: 4,1W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 113Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 86cm
 Width
 Altezza: 90cm
 Height
 Dimmerabile
 Dimmable

BI € 369,00
NE € 369,00

COLORI

BI bianco/white
NE nero/black



TECLA

TERRA / FLOOR



TECLA 1ST

Lumen a 3000°K: 465
Lumen a 2700°K: 451
Watt/Volt: 4,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Largezza: 86,5cm
Width
Altezza: 150cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

BI € 566,00
NE € 566,00

BASE

BASE
Diametro: 15cm
Diameter



TECLA 2ST

Lumen a 3000°K: 930
Lumen a 2700°K: 902
Watt/Volt: 8,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Largezza: 79-158cm
Width
Altezza: 150cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

BI € 776,00
NE € 776,00

BASE

BASE
Diametro: 15cm
Diameter

TECLA

COLORI

BI bianco/white
NE nero/black

TECLA AP MICRO

Lumen a 3000°K: 465
 Lumen a 2700°K: 451
 Watt/Volt: 4,1W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 113Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 49cm
 Width
 Altezza: 60cm
 Height
 Dimmerabile
 Dimmable

BASE/BASE

Dimensione: 11x7,5cm
 Dimension

BI € 251,00
NE € 251,00

TECLA AP MINI

Lumen a 3000°K: 465
 Lumen a 2700°K: 451
 Watt/Volt: 4,1W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 113Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 59cm
 Width
 Altezza: 60cm
 Height
 Dimmerabile
 Dimmable

BASE/BASE

Dimensione: 11x7,5cm
 Dimension

BI € 251,00
NE € 251,00

TECLA AP

Lumen a 3000°K: 465
 Lumen a 2700°K: 451
 Watt/Volt: 4,1W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 113Lm/W
 Light efficiency
 Larghezza: 79cm
 Width
 Altezza: 60cm
 Height
 Dimmerabile
 Dimmable

BASE/BASE

Dimensione: 11x7,5cm
 Dimension

BI € 251,00
NE € 251,00

**COLORI**

BI bianco/white
NE nero/black

PARETE / WALL



TI 24

TI 24 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 2160

Lumen a 2700°K: 2030

Watt/Volt: 24W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

Larghezza: 20cm

Width

Altezza: 10cm

Height

Profondità: 10

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BASE

BASE

Dimensione: 10x2cm

Dimension

BI

NE

CH

CC

€ 250,00

DTW

+ € 60,00

COLORI

NE nero/black

BI bianco/white

CH champagne/champagne

CC cioccolato caramello/chocolate caramel

PARETE / WALL

TRATTO 16 G2

Biemissione/double emission

BI € 344,00

NE € 344,00

Lumen a 3000°K: 1920

Lumen a 2700°K: 1862

Watt/Volt: 16,8W - 220/240V

Efficienza luminosa: 114Lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 24cm

Length

Altezza: 15cm

Height

Profondità: 5cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

COLORI

BI bianco/white

NE nero/black



TRATTO

PARETE / WALL



VERA 31

VERA 31 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 25,2W

Lumen a 3000°K: 3278
Lumen a 2700°K: 3196
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 31cm
Diameter
Profondità: 7/36cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI+BI € 311,00

FO+BI

FO+RU

FR+NE

BI+NE

BI+OT € 347,00

BI+AS

BI+RB

BI+RU

FA+BI

NC+BI

NC+NE

NC+OT € 380,00

NC+AS

DTW + € 70,00

VERA 26

VERA 26 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 16,8W

Lumen a 3000°K: 2180
Lumen a 2700°K: 2125
Watt/Volt: 16,8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 26cm
Diameter
Profondità: 7/32cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI+BI € 237,00

FO+BI

FO+RU

FR+NE

BI+NE

BI+OT € 274,00

BI+AS

BI+RB

BI+RU

FA+BI

NC+BI

NC+NE

NC+OT € 295,00

NC+AS

DTW + € 70,00

VERA

VERA 21**VERA 21 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 13,5W

Lumen a 3000°K: 1784

Lumen a 2700°K: 1739

Watt/Volt: 13,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 21cm

Diameter

Profondità: 7/27cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI+BI € 209,00**FO+BI****FO+RU****FR+NE****BI+NE****BI+OT** € 246,00**BI+AS****BI+RB****BI+RU****FA+BI****NC+BI****NC+NE** € 265,00**NC+OT****NC+AS****DTW** + € 70,00

OPTIONAL

Dimmerazione VERA

VERA dimming

DIM 1-10/PUSH

+ € 27,00

DIM DALI

+ € 35,00

COLORI

FO foglia oro/gold leaf

BI bianco/white

RU ruggine/rust

FR foglia rame/copper leaf

NE nero/black

OT ottone satinato/satin brass

AS alluminio satinato

brushed aluminium

RB rame bronzato/bronzed copper

FA foglia argento/silver leaf

* NC noce canaletto/canaletto walnut

* Vero Legno applicato

su supporto in alluminio

True wood laid

on an aluminium layer

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.

The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

VERA

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



VERA 66

VERA 66 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 25,2W

Lumen a 3000°K: 3278
Lumen a 2700°K: 3196
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 66cm
Diameter
Profondità: 17cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI+BI € 475,00

FO+BI
FO+RU
FR+NE
BI+NE
BI+OT € 525,00
BI+AS
BI+RB
BI+RU
FA+BI

NC+BI
NC+NE € 595,00
NC+OT
NC+AS

DTW + € 70,00

VERA 50

VERA 50 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 16,8W

Lumen a 3000°K: 2180
Lumen a 2700°K: 2125
Watt/Volt: 16,8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 50cm
Diameter
Profondità: 14cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI+BI € 406,00

FO+BI
FO+RU
FR+NE
BI+NE
BI+OT € 448,00
BI+AS
BI+RB
BI+RU
FA+BI

NC+BI
NC+NE € 495,00
NC+OT
NC+AS

DTW + € 70,00

OPTIONAL

Dimmerazione VERA
VERA dimming

DIM 1-10/PUSH

DIM DALI

+ € 27,00

+ € 35,00

VERA

TERRA / FLOOR

VERA ST

Lumen a 3000°K: 3278

Lumen a 2700°K: 3196

Watt/Volt: 25,2W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 31 cm

Diameter

Altezza: 190cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI
NE
AS

€ 573,00

COLORI

BI bianco/white

NE nero/black

AS alluminio satinato/brushed aluminium



VERA

PARETE / WALL



COLORI

- OR oro opaco/brushed gold
- CR cromo/chrome
- BS bronzo spazzolato
brushed bronze

YPSILON 90

Lumen a 3000°K: 949
Lumen a 2700°K: 920
Watt/Volt: 7,84W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 90cm
Width
Profondità: 10 - 17cm
Depth
Base: 8x8x4,5cm
Base
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CR € 393,00
OR € 418,00
BS € 418,00

YPSILON 70

Lumen a 3000°K: 712
Lumen a 2700°K: 690
Watt/Volt: 5,88W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 70cm
Width
Profondità: 10 - 17cm
Depth
Base: 8x8x4,5cm
Base
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CR € 340,00
OR € 368,00
BS € 368,00

YPSILON 50

Lumen a 3000°K: 475
Lumen a 2700°K: 461
Watt/Volt: 3,92W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 50cm
Width
Profondità: 10 - 17cm
Depth
Base: 8x8x4,5cm
Base
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CR € 287,00
OR € 314,00
BS € 314,00

YPSILON

ZETA 90

Lumen a 3000°K: 949
 Lumen a 2700°K: 920
 Watt/Volt: 7,84W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Larghezza: 90cm
 Width
 Profondità: 17 - 20 cm
 Depth
 Base: 8x8x4,5cm
 Base
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

CR € 393,00
OR € 418,00
BS € 418,00

ZETA 70


Lumen a 3000°K: 712
 Lumen a 2700°K: 690
 Watt/Volt: 5,88W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Larghezza: 70cm
 Width
 Profondità: 17 - 20 cm
 Depth
 Base: 8x8x4,5cm
 Base
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC

CR € 340,00
OR € 368,00
BS € 368,00

ZETA 50

Lumen a 3000°K: 475
 Lumen a 2700°K: 461
 Watt/Volt: 3,92W - 220/240V
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W
 Light efficiency
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm
 Light bar
 Larghezza: 50cm
 Width
 Profondità: 17 - 20 cm
 Depth
 Base: 8x8x4,5cm
 Base
 Dimmerabile TRIAC
 Dimmable TRIAC


CR € 287,00
OR € 314,00
BS € 314,00

**COLORI**

OR oro opaco/brushed gold
CR cromo/chrome
BS bronzo spazzolato
 brushed bronze

ZETA

PARETE / WALL



8MM AP

BI € 249,00
NE € 291,00

Lumen a 3000°K: 1075

Lumen a 2700°K: 1043

Watt/Volt: 13W - 220/240V

Efficienza luminosa: 138Lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 20,5cm

Length

Altezza: 9cm

Height

Profondità: 9cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

COLORI

BI bianco/white

NE nero/black

L'azienda si riserva, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto, di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà necessarie allo scopo di migliorare la qualità del prodotto stesso. La proprietà, la realizzazione e riproduzione delle caratteristiche estetiche e costruttive qui illustrate sono riservate a termini di legge. I colori hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

While maintaining the basic characteristics of the product, the Manufacturer reserves the right to make modifications at any time and without any prior notice, with the sole aim of improving the quality of the product. The property, realization and reproduction of aesthetics, design and manufacturing characteristics, here illustrated, are reserved by law. Colours are merely indicative as they are subject to alterations in the printing process.

PROGETTO CREATIVO: **Grafinvest.it** STAMPA: **Grafinvest+** STAMPATO: **Febbraio 2026**

FOTOGRAFIE: **Panna Communication - Guido Pedron Photographer**

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo. It is forbidden to reproduce any part of this catalogue.



Via Vittorio Veneto, 57
24041 BREMBATE (BG) - IT
Tel. +39.035.801239
italia@iconeluce.com
sales@iconeluce.com
www.iconeluce.com



iconeluce.com