


Lodes Lighting Systems

DOUBLEZERO7 Track System **NEW**


SURFACE




TRIMLESS RECESSED



SUSPENDED UP&DOWN





DOUBLEZERO7 007 TRACK SYSTEM



Surface Profile



Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track length Lunghezza binario	Code Codice	Euro €
48V track profile for surface mounting, available in three lengths. Aesthetic finishing cover included.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	A 1 m - 39,37"	T07A100 20	60,00
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07A100 45	70,00
Profilo a binario 48V per installazione a superficie, disponibile in tre lunghezze. Cover esteticadi finitura inclusa.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	B 2 m - 78,74"	T07A200 20	120,00
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07A200 45	140,00
	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	C 3 m - 118,11"	T07A300 20	180,00
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07A300 45	210,00



Net weight 280 g/m² / 0,61 lbs/m² | Pack Colli 1




VAT excluded IVA esclusa

Surface 90° Curve




Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track curvature Curvatura binario	Code Codice	Euro €
90° curved element - 30 cm / 11,81" radius for the Surface track, for creating curves on the same installation plane. Aesthetic finishing cover included.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	D 90° R30	T07AR30 20	180,00
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AR30 45	190,00



Net weight 210 g / 0,46 lbs | Pack Colli 1



Flat Corner



Net weight 10 g / 0,02 lbs | Pack Colli 1


Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Corner Angolo	Code Codice	Euro €
90° corner element for connecting two Surface track sections on the same plane.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	IN-PLANE	T07AF90 20	25,00
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AF90 45	35,00

Elemento angolare a 90° per collegare due segmenti di binario Surface sullo stesso piano.



VAT excluded IVA esclusa

Internal Corner



Net weight 10 g / 0,02 lbs | Pack Colli 1


Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Corner Angolo	Code Codice	Euro €
Internal 90° corner element for connecting two Surface track sections around an inside angle.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	INTERNAL	T07AI90 20	25,00
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AI90 45	35,00

Elemento angolare interno a 90° per collegare due segmenti di binario Surface in un angolo rientrante.



VAT excluded IVA esclusa

External Corner



Net weight 10 g / 0,02 lbs | Pack Colli 1


Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Corner Angolo	Code Codice	Euro €
External 90° corner element for connecting two Surface track sections around an outside angle.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	EXTERNAL	T07AE90 20	25,00
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AE90 45	35,00

Elemento angolare esterno a 90° per collegare due segmenti di binario Surface in un angolo sporgente.



VAT excluded IVA esclusa

End Cap (x2)




Net weight 5 g / 0,01 lbs | Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice	Euro €
End caps (x2) for closing the end of the Surface track.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07AC01 20	5,00
Elementi di chiusura (x2) per terminare l'estremità del binario Surface.	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco	T07AC01 45	8,00



Joint Connector



Net weight	0,15 g	Pack	1
Peso netto	0,03 lbs	Colli	


Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice	Euro €
Electrical connector ensuring power continuity between two track sections, suitable for both linear connections and corner elements.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07J001	40,00

Connettore elettrico per garantire la continuità dell'alimentazione tra due segmenti di binario, sia in connessioni lineari che negli elementi angolari.



VAT excluded
IVA esclusa

Driver Box End Feed




Net weight	97W	600 g	Pack	1
Peso netto		1,32 lbs	Colli	
	200W	750 g		
		1,65 lbs		

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice	Euro €
Box with integrated 48V ON/OFF driver, featuring a single side end-feed connector for powering the track from one end.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	T07AD01 2000	160,00
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AD01 4500	170,00
Box con driver 48V ON/OFF integrato, dotato di connettore end-feed laterale per alimentare il binario da un'estremità.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	200 w	T07AD02 2000	200,00
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AD02 4500	210,00



VAT excluded
IVA esclusa

Driver Box Central Feed



Net weight	600 g	Pack	1
Peso netto	1,32 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice	Euro €
48V ON/OFF driver box with dual side connectors for powering the track from a central point in both directions.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	T07AD03 2000	200,00
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AD03 4500	210,00

Box con driver 48V ON/OFF integrato, con doppio connettore laterale per alimentare il binario da un punto centrale in entrambe le direzioni.



VAT excluded
IVA esclusa

48V ON/OFF Driver for Remote installation

Net weight	97W	160 g	Pack	1
Peso netto		0,35 lbs	Colli	
	200W	320 g		
		0,70 lbs		

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice	Euro €
48V ON/OFF driver for remote installation, powering the track up to a total load of 96W or 200W.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	T07ED01 00	99,00
	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	200 w	T07ED02 00	150,00

Driver 48V ON/OFF per installazione remota, che alimenta il binario fino a un carico totale di 96W o 200W.



VAT excluded
IVA esclusa

Feed Connector for Remote-Driver installation




Net weight	100 g	Pack	1
Peso netto	0,22 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice	Euro €
Electrical connector for powering the track from one end in remote-driver installations and for connecting a DALI BUS. Includes an installation key for the Trimless Recessed profile.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07J002	30,00

Connettore elettrico per alimentare il binario da un'estremità nelle installazioni con driver remoto e per collegare un bus DALI. Include una chiave di installazione per il profilo Trimless Recessed.




Trimless Recessed Profile



Net weight	500 g/m ²	Pack	1
Peso netto	1,10 lbs/m ²	Colli	


Trimless Recessed 90° Curve



Net weight	375 g	Pack	1
Peso netto	0,82 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track length Lunghezza binario	Code Codice	Euro €
48V trimless recessed track profile, available in three lengths. Aesthetic finishing cover included. Protective cover and aesthetic finishing cover included.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	A 1 m - 39,37"	T07E100 20	60,00
	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	B 2 m - 78,74"	T07E200 20	120,00
	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	C 3 m - 118,11"	T07E300 20	180,00


Profilo a binario 48V per installazione ad incasso trimless, disponibile in tre lunghezze. Cover protettiva e cover estetica di finitura incluse.




VAT excluded
IVA esclusa

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track curvature Curvatura binario	Code Codice	Euro €
90° curved element - 30 cm / 11,81" radius for the Trimless Recessed track, for creating curves on the same installation plane. Protective cover and aesthetic finishing cover included.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	D 90° R30	T07ER30 20	250,00

Elemento curvo a 90° - raggio 30 cm / 11,81" per il binario Trimless Recessed, per realizzare curve sullo stesso piano di installazione. Cover protettiva e cover estetica di finitura incluse.



Flat Corner



Net weight 20 g / 0,04 lbs
Pack Colli 1

Description Descrizione

90° corner element for connecting two Trimless Recessed track sections on the same plane.

Elemento angolare a 90° per collegare due segmenti di binario Trimless Recessed sullo stesso piano.

Metal structure Montatura in metallo

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Corner Angolo

IN-PLANE

Code Codice


T07EF90 20

Euro €

32,00



Internal Corner



Net weight 20 g / 0,04 lbs
Pack Colli 1

Description Descrizione

Internal 90° corner element for connecting two Trimless Recessed track sections around an inside angle.

Elemento angolare interno a 90° per collegare due segmenti di binario Trimless Recessed in un angolo rientrante.

Metal structure Montatura in metallo

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Corner Angolo

INTERNAL

Code Codice


T07EI90 20

Euro €

32,00



External Corner



Net weight 20 g / 0,04 lbs
Pack Colli 1

Description Descrizione

External 90° corner element for connecting two Trimless Recessed track sections around an outside angle.

Elemento angolare esterno a 90° per collegare due segmenti di binario Trimless Recessed in un angolo sporgente.

Metal structure Montatura in metallo

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Corner Angolo

EXTERNAL

Code Codice


T07EE90 20

Euro €

32,00



Joint Connector



Net weight 0,15 g / 0,03 lbs
Pack Colli 1

Description Descrizione

Electrical connector ensuring power continuity between two track sections, suitable for both linear connections and corner elements.

Connettore elettrico per garantire la continuità dell'alimentazione tra due segmenti di binario, sia in connessioni lineari che negli elementi angolari.

Metal structure Montatura in metallo

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Code Codice

T07J001

Euro €

40,00



48V ON/OFF Driver for Remote installation

Net weight 97W 160 g / 0,35 lbs
Pack Colli 1
200W 320 g / 0,70 lbs

Description Descrizione

48V ON/OFF driver for remote installation, powering the track up to a total load of 96W or 200W.

Driver 48V ON/OFF per installazione remota, che alimenta il binario fino a un carico totale di 96W o 200W.

Metal structure Montatura in metallo

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Power Potenza

96 w

Code Codice

T07ED01 00

Euro €

99,00

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

200 w

T07ED02 00

150,00



Feed Connector for Remote-Driver installation



Net weight 100 g / 0,22 lbs
Pack Colli 1

Description Descrizione

Electrical connector for powering the track from one end in remote-driver installations and for connecting a DALI BUS. Includes an installation key for the Trimless Recessed profile.

Connettore elettrico per alimentare il binario da un'estremità nelle installazioni con driver remoto e per collegare un bus DALI. Include una chiave di installazione per il profilo Trimless Recessed.

Metal structure Montatura in metallo

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Code Codice


T07J002

Euro €



30,00



Suspended UP&DOWN Profile




Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track length Lunghezza binario	Code Codice	Euro €
48V suspended track profile with dual emission (UP & DOWN), available in two lengths. Aesthetic finishing cover included. Profilo a binario 48V sospeso a doppia emissione (UP & DOWN), disponibile in due lunghezze. Cover estetica di finitura inclusa.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	A 2 m - 78,74"	T07H200 20	290,00
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07H200 45	370,00
	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	C 3 m - 118,11"	T07H300 20	440,00
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07H300 45	560,00



Net weight 650 g/m²
Peso netto 1,43 lbs/m² Pack Colli 1



Suspension Kit (x2)




Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice	Euro €
Suspension Kit (x2) - max 2 m - 78,74"	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07HK01 20	24,00
Suspension Kit (x2) - max 2 m - 78,74"			

Net weight 50 g
Peso netto 0,11 lbs Pack Colli 1



End Cap (x2)




Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice	Euro €
End caps (x2) for closing the end of the Suspended track.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07HC01 20	7,00
Elementi di chiusura (x2) per terminare l'estremità del binario Suspended.	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco	T07HC01 45	10,00

Net weight 8 g
Peso netto 0,01 lbs Pack Colli 1



Joint Connector




Net weight 0,15 g
Peso netto 0,03 lbs Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice	Euro €
Electrical connector ensuring power continuity between two track sections, suitable for both linear connections and corner elements. Connettore elettrico per garantire la continuità dell'alimentazione tra due segmenti di binario, sia in connessioni lineari che negli elementi angolari.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07J001	40,00



Driver Box - Suspended



Net weight 800 g
Peso netto 1,76 lbs Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice	Euro €
Box with integrated 48V ON/OFF driver, featuring a 2 m power cable with an End Feed Connector for supplying power to the suspended track from above. Box con driver 48V ON/OFF integrato, dotato di un cavo di alimentazione da 2 m con Connettore End Feed per alimentare il binario sospeso dalla parte superiore.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	T07HD01 2000	180,00
	● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07HD01 4500	190,00




48V ON/OFF Driver for Remote installation

Net weight 97w 160 g
Peso netto 0,35 lbs Pack Colli 1
200w 320 g
0,70 lbs

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice	Euro €
48V ON/OFF driver for remote installation, powering the track up to a total load of 96W or 200W. Driver 48V ON/OFF per installazione remota, che alimenta il binario fino a un carico totale di 96W o 200W.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	T07ED01 00	99,00
	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	200 w	T07ED02 00	150,00



Feed Connector for Remote-Driver installation



Net weight 100 g
Peso netto 0,22 lbs Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice	Euro €
Electrical connector for powering the track from one end in remote-driver installations and for connecting a DALI BUS. Includes an installation key for the Trimless Recessed profile. Connettore elettrico per alimentare il binario da un'estremità nelle installazioni con driver remoto e per collegare un bus DALI. Include una chiave di installazione per il profilo Trimless Recessed.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07J002	30,00




DOUBLEZERO7 Surface

A Surface Profile	P. 104
B Surface 90° Curve	P. 104
1 End Cap	P. 105
2 Joint Connector	P. 106
3 Flat Corner	P. 105
4 Internal Corner	P. 105
5 Driver Box End Feed	P. 106
6 Driver Box Central Feed	P. 106
7 48V ON/OFF Driver	P. 106
8 Feed Connector	P. 106




Easy Cut



2 Joint Connector



DOUBLEZERO7 SURFACE



SUSPENSION LAMP
CLUSTER SUSPENSION LAMP
CANOPY
WALL & CEILING LAMP
FLOOR & TABLE LAMP
SYSTEM
ACCESSORY

DOUBLEZERO7 Trimless Recessed

A	Trimless Recessed Profile	P. 107
B	Trimless Recessed 90° Curve	P. 107
1	Joint Connector	P. 109
2	Flat Corner	P. 108
3	Internal Corner	P. 108
4	48V ON/OFF Driver	P. 109
5	Feed Connector	P. 109




DOUBLEZERO7


Suspended UP&DOWN

A	Suspended UP&DOWN Profile	P. 110
1	End Cap	P. 110
2	Suspension Kit	P. 110
3	Joint Connector	P. 111
4	Driver Box - Suspended	P. 111
5	48V ON/OFF Driver	P. 111
6	Feed Connector	P. 111


Up&Down Emission Doppia Emissione



Mono (Down) Emission Mono Emissione



DOUBLEZERO7 SUSPENDED UP&DOWN



Lodes Lighting Systems

DOUBLEZERO7 Track Light Modules **NEW**

CLUSTER CLIP



Bambi SPOTLIGHT




Solitaire WALLWASHER



Camille GENERAL LIGHT



Severine LIGHT LINE



CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES **NEW**

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7 VAT excluded IVA esclusa

Cluster Clip



Description Descrizione

Adapter with integrated clip for connecting and installing Lodes Cluster pendants on the track. Compatible lamps are shown in the dedicated section below.

Adattatore con clip integrata per collegare e installare le sospensioni Cluster di Lodes sul binario. Le lampade compatibili sono riportate nella sezione dedicata sotto.

Metal structure Montatura in metallo

- Extra Matte Black Nero Extra Opaco
- Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco
- Extra Matte Black Nero Extra Opaco
- Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco


Type of dimming Dimmerazione



Code Codice

T07001 20	95,00
T07001 45	100,00
T07101 20	55,00
T07101 45	60,00


Euro €



Net weight 65 g / 0,14 lbs
Pack Colli 1



Lodes lamps suitable for DOUBLEZERO7




* Volum cluster suspension on the DOUBLEZERO7 system must use the following bulbs, which have be ordered separately.
Volum sospensione cluster sul sistema DOUBLEZERO7 deve necessariamente utilizzare le seguenti lampadine, da ordinare separatamente.

VAT excluded IVA esclusa

Light source Sorgente luminosa	Lamp Lampada	System Sistema	Pack Colli	Code Codice	Euro €
E14 5,1 W	2700 K 570 lm CRI 90 MacAdam 3-Step	Volum 14 P. 059	1	LAM-0033	28,00
E27 9,1 W	2700 K 960 lm CRI 90 MacAdam 3-Step	Volum 22 P. 059	1	LAM-0034	33,00

Bambi 26 SPOTLIGHT



Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A Code Codice	B Code Codice	Euro €
● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	DALI	T07061 2027	T07061 2030	T07061 2030	195,00
● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07061 4527	T07061 4530	T07061 4530	210,00
● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	ON/OFF	T07161 2027	T07161 2030	T07161 2030	140,00
● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07161 4527	T07161 4530	T07161 4530	155,00

Description
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Ottica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.


Light source
Sorgente luminosa

LED	K	W	lm
2700	4	W	512
CRI 90 MacAdam 3-Step			

Light source
Sorgente luminosa

LED	K	W	lm
3000	4	W	528
CRI 90 MacAdam 3-Step			


Beam angle
Angolo del fascio



Net weight 60 g
Peso netto 0,13 lbs
Pack Colli 1



Bambi 35 SPOTLIGHT



Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A Code Codice	B Code Codice	Euro €
● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	DALI	T07062 2027	T07062 2030	T07062 2030	215,00
● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07062 4527	T07062 4530	T07062 4530	235,00
● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	ON/OFF	T07162 2027	T07162 2030	T07162 2030	160,00
● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07162 4527	T07162 4530	T07162 4530	180,00

Description
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Ottica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.


Light source
Sorgente luminosa

LED	K	W	lm
2700	8	W	768
CRI 90 MacAdam 3-Step			

Light source
Sorgente luminosa

LED	K	W	lm
3000	8	W	792
CRI 90 MacAdam 3-Step			


Beam angle
Angolo del fascio



Net weight 120 g
Peso netto 0,26 lbs
Pack Colli 1



Bambi 45 SPOTLIGHT



Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A Code Codice	B Code Codice	Euro €
● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	DALI	T07063 2027	T07063 2030	T07063 2030	240,00
● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07063 4527	T07063 4530	T07063 4530	260,00
● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	ON/OFF	T07163 2027	T07163 2030	T07163 2030	185,00
● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07163 4527	T07163 4530	T07163 4530	205,00

Description
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Ottica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.


Light source
Sorgente luminosa

LED	K	W	lm
2700	12	W	1340
CRI 90 MacAdam 3-Step			

Light source
Sorgente luminosa

LED	K	W	lm
3000	12	W	1390
CRI 90 MacAdam 3-Step			


Beam angle
Angolo del fascio



Net weight 220 g
Peso netto 0,48 lbs
Pack Colli 1



Solitaire WALLWASHER



Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A Code Codice	B Code Codice	Euro €
● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	DALI	T07051 2027	T07051 2030	T07051 2030	240,00
● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07051 4527	T07051 4530	T07051 4530	260,00
● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	ON/OFF	T07151 2027	T07151 2030	T07151 2030	185,00
● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07151 4527	T07151 4530	T07151 4530	205,00

Description
Descrizione

Compact 48V wallwasher spotlight for installation on the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto wallwasher a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Ottica

The wallwasher optic is designed to provide uniform illumination of walls and vertical surfaces.

L'ottica wallwasher è progettata per garantire un'illuminazione uniforme di pareti e superfici verticali.


Light source
Sorgente luminosa

LED	K	W	lm
2700	10	W	1970
CRI 90 MacAdam 3-Step			

Light source
Sorgente luminosa

LED	K	W	lm
3000	10	W	2100
CRI 90 MacAdam 3-Step			


Beam angle
Angolo del fascio



Net weight 260 g
Peso netto 0,57 lbs
Pack Colli 1



Camille GENERAL LIGHT




Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A Code Codice	B Code Codice	Euro €
● Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07031 2027	T07031 2030	T07031 2030	185,00
● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07031 4527	T07031 4530	T07031 4530	195,00
● Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07131 2027	T07131 2030	T07131 2030	140,00
● Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07131 4527	T07131 4530	T07131 4530	150,00

Description
Descrizione

Adjustable 48V general light module with microprismatic diffuser for the DOUBLEZERO7 track system.

Modulo orientabile a luce diffusa 48V con diffusore microprismatico, per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Beam angle
Angolo del fascio




WIDE

Net weight Peso netto	360 g 0,79 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	-------------------	---------------	---



VAT excluded
IVA esclusa

Severine 30 LIGHT LINE



Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A Code Codice	B Code Codice	Euro €
● Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07091 27	T07091 30	T07091 30	165,00
● Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07191 27	T07191 30	T07191 30	110,00

Description
Descrizione

48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 30 cm / 11,81" length.

Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 30 cm / 11,81".

Beam angle
Angolo del fascio




EXTRA WIDE

Net weight Peso netto	60 g 0,13 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	------------------	---------------	---



Severine 60 LIGHT LINE




Net weight Peso netto	100 g 0,22 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	-------------------	---------------	---



VAT excluded
IVA esclusa

Severine 90 LIGHT LINE



Net weight Peso netto	145 g 0,31 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	-------------------	---------------	---



VAT excluded
IVA esclusa

Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A Code Codice	B Code Codice	Euro €
● Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07092 27	T07092 30	T07092 30	190,00
● Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07192 27	T07192 30	T07192 30	135,00

Description
Descrizione

48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 60 cm / 23,62" length.

Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 60 cm / 23,62".

Beam angle
Angolo del fascio



EXTRA WIDE

Light source Sorgente luminosa	
LED	K
2700	W
8	lm
1064	
CRI 90	
MacAdam 3-Step	

Light source Sorgente luminosa	
LED	K
3000	W
8	lm
1088	
CRI 90	
MacAdam 3-Step	